



Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20 bus 19 | B-1000 Brussel
Gratis telefoon 1700 | Fax +32 2 553 13 50
Email: info@vreg.be
Web: www.vreg.be

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 18 december 2014

met betrekking tot de goedkeuring van de tariefvoorstellen van de C.V.B.A. ORES ASSETS voor de distributienettarieven voor elektriciteit op het grondgebied van de gemeente Voeren voor het exploitatiejaar 2015 in de reguleringsperiode 2015-2016

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op de artikelen 3.1.3, 2°, en 3.1.4, § 2, van het Energiedecreet;

Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur;

Gezien de beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 30 september 2014 met betrekking tot het vaststellen van de methode ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de eerste reguleringsperiode 2015-2016 (BESL-2014-21);

Gezien de beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 7 oktober 2014 (gewijzigd bij beslissing van 25 november 2014) met betrekking tot de vaststelling van de uitgewerkte procedure voor de indiening en de goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de periodieke distributienettarieven voor het jaar 2015 (BESL-2014-23);

Overwegende dat de bevoegdheid over de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas overeenkomstig de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming op 1 juli 2014 overgegaan is van het federale niveau naar de gewesten;

Overwegende dat Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Richtlijn 2009/72/EG) bepaalt dat de bevoegdheid over de distributienettarieven voor elektriciteit aan de regulator toekomt;

Overwegende dat artikel 37.1, van Richtlijn 2009/72/EG als eerste taak van de regulator bepaalt: "vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor";

Overwegende dat conform artikel 37.6, van Richtlijn 2009/72/EG de vaststelling of goedkeuring van de tarifaire methode, een minimale en exclusieve bevoegdheid van de regulator is;

Overwegende dat de Vlaamse decreetgever deze Richtlijn voor wat de bevoegdheid over de distributienettarieven betreft, omgezet heeft bij decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong, en dat de Vlaamse decreetgever tegelijkertijd gebruikt gemaakt heeft van de nieuwe gewestelijke bevoegdheid inzake tarieven;

Overwegende dat het decreet van 14 maart 2014 verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014 en dat de decretale wijzigingen ervoor zorgen dat de VREG vanaf 1 juli 2014 de bevoegde regulator over de distributietarieven voor elektriciteit (en aardgas) is geworden in het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat de VREG sinds 1 juli 2014 op basis van de vigerende bepalingen, zijnde artikel 3.1.3, 2° en 3.1.4, § 2, 12° Energiedecreet, samen gelezen met de beginselen van behoorlijk bestuur bevoegd is om tarifaire beslissingen te nemen, met inbegrip van het vaststellen of goedkeuren van een tariefmethodologie en/of van tarieven, en voorbereidende maatregelen te treffen met het oog daarop, waaronder het organiseren van een consultatie;

Overwegende dat de VREG bij het nemen van tariefbeslissingen inzake de aansluiting op en de toegang tot de distributienetten handelt overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet en volgens transparante criteria;

Overwegende dat de VREG op 30 september 2014 de tariefmethodologie met betrekking tot de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de reguleringsperiode 2015-2016 vastgesteld heeft;

Overwegende dat de VREG in hoofdstuk 8 van de tariefmethodologie een minimale procedure voor de indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2015-2016;

Overwegende dat de VREG op 7 oktober 2014, zoals gewijzigd bij beslissing van 25 november 2014, een uitgewerkte procedure voor de indiening en de goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de periodieke distributienettarieven voor het jaar 2015 heeft vastgesteld;

Overwegende dat de VREG zich voorbehoudt om op een later tijdstip een beslissing te nemen over een uitgewerkte procedure voor de indiening en de goedkeuring van de tariefvoorstellen voor het jaar 2016;

Overwegende dat de VREG voor wat de tariefvoorstellen voor het jaar 2015 betreft zich genoodzaakt zag om als overgangmaatregel in de zin van art. 3.1.4 §2, 12° van het Energiedecreet een korte en strikte procedure te voorzien teneinde over tarieven te beschikken op 01/01/2015, dat hierover voorafgaand aan de beslissing veelvuldig overleg met de distributienetbeheerders heeft plaatsgevonden en deze zich op de rapporteringsverplichtingen hebben kunnen voorbereiden;

Overwegende dat ORES ASSETS (Voeren) het rapporteringmodel exogene en niet exogene kosten aan de VREG bezorgd heeft op 8 oktober 2014;

Overwegende het door ORES ASSETS (Voeren) op 16 oktober 2014 ingediende tariefvoorstel niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit en de daaropvolgende aanpassingen van 30 oktober (aangevuld met bijkomende gegevens op 6 november), 11 november en 4 en 11 december 2014;

Overwegende dat de VREG op 31 oktober 2014 ORES ASSETS (Voeren) in kennis heeft gesteld van het toegelaten inkomen uit zijn periodieke distributienettarieven in 2015 voor de gereguleerde activiteit 'electriciteit'.

Overwegende het op 18 november 2014 door ORES ASSETS (Voeren) aan de VREG bezorgde tariefvoorstel periodieke distributienettarieven voor elektriciteit van en de daaropvolgende aanpassingen van 4, 10, 16 en 17 december 2014;

Overwegende dat de tariefvoorstellen van ORES ASSETS (Voeren) voor de periodieke en niet-periodieke distributienettarieven voor elektriciteit voor het jaar 2015, zoals ze nu voorliggen, voldoen aan de ter zake van toepassing zijnde voorschriften zoals vastgelegd in de tariefmethodologie van 30 september 2014;

Overwegende dat de VREG, gedurende zijn onderzoek van het aangepaste tariefvoorstel en op de dag van vandaag, geen reden heeft gevonden om aan de correctheid en billijkheid van de ter goedkeuring gestelde cijfers te twijfelen;

Overwegende dat uit deze tariefbeslissing, en dan meer bepaald uit wat met deze tariefbeslissing wordt goedgekeurd, geenszins rechten kunnen worden geput naar latere tariefbeslissingen toe, en evenmin garanties dat wat nu goedgekeurd wordt ook later nog zal worden goedgekeurd.

I. INLEIDING

Door de zesde staatshervorming is de VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS – EN GASMARKT (hierna: VREG) vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor de vastlegging van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest.¹

De VREG neemt hierna op basis van de artikelen 3.1.3, 2° en 3.1.4, § 2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid² (hierna: Energiedecreet) een beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de C.V.B.A. ORES ASSETS (hierna: ORES ASSETS) voor de distributienettarieven voor elektriciteit op het grondgebied van de gemeente Voeren (hierna: ORES ASSETS (Voeren)) voor het exploitatiejaar 2015 in de reguleringsperiode 2015-2016.

Op basis van de voormelde bepalingen van het Energiedecreet behoort het tot de opdrachten van de VREG een tariefmethodologie uit te werken, en de door de distributienetbeheerders geformuleerde tariefvoorstellen voor distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas goed te keuren.

De nu geldende en door de CREG goedgekeurde distributienettarieven lopen nog tot 31 december 2014.³ Indien de geldigheidsduur van de vigerende tarieven vervalft zonder dat de VREG nieuwe tarieven heeft goedgekeurd, ontstaat er een aanzienlijke juridische en economische onzekerheid en wordt de werking van de markt verstoord. De distributienetbeheerders zijn niet gemachtigd tarieven toe te passen zonder dat deze vooraf door de VREG werden goedgekeurd.

¹ Meer informatie vindt men terug op de website van de VREG: <http://www.vreg.be/distributie-en-transmissienettarieven>

² B.S., 7 juli 2009.

³ De voor ORES ASSETS (Voeren) geldende tarieven voor elektriciteit voor de periode van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2012 werden door de CREG goedgekeurd via haar beslissing (B)090917-CDC-652E/11. De CREG heeft deze distributienettarieven daarna verlengd voor de exploitatiejaren 2013 en 2014 via haar beslissing (B)120426-CDC-652E/15.

II. RECHTSGROND

De bevoegdheid over de distributietarieven voor elektriciteit komt toe aan de regulator. Dat wordt bepaald in Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Richtlijn 2009/72/EG).

Als eerste taak van de regulator bepaalt artikel 37.1 van Richtlijn 2009/72/EG: "*vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor*". Conform artikel 37.6 van Richtlijn 2009/72/EG is de vaststelling of goedkeuring van de tarifaire methode, een minimale en exclusieve bevoegdheid van de regulator.

Overeenkomstig art. 19 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming is de bevoegdheid over de distributietarieven voor elektriciteit (en aardgas) overgegaan van het federale niveau naar de gewesten.

Op 14 maart 2014 wordt een decreet *houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong*, afgekondigd.⁴

Art. 4 en 5 van dit decreet (tot wijziging van resp. art. 3.1.3, 2°, en 3.1.4, § 2, Energiedecreet) maken de VREG bevoegd voor de goedkeuring van distributietarieven, inclusief de vaststelling van de tarifaire methode en het bepalen van overgangsmaatregelen inzake tarieven.

Met het decreet van 14 maart 2014 (art. 4 en 5) heeft de Vlaamse decreetgever gebruik gemaakt van zijn nieuwe gewestelijke bevoegdheid over de distributietarieven.

Zo stelt het gewijzigde art. 3.1.3, 2°, Energiedecreet het volgende:

"Om haar missie waar te maken, vervult de VREG de volgende taken: [...] 2° regulerende taken: de regulering van toegang tot en de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, inclusief de distributietarieven voor elektriciteit en aardgas of overgangsmaatregelen hierover, overeenkomstig de bepalingen van dit decreet".

Verder luidt art. 3.1.4, § 2, Energiedecreet als volgt:

"§ 2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, beschikt de VREG ook over de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden, die ze uitoefent in overeenstemming met de bepalingen in dit decreet, de bijbehorende uitvoeringsbepalingen, en de beheersovereenkomst die haar verbindt :

[...]

12° het goedkeuren van distributietarieven voor elektriciteit en aardgas en het vaststellen van de berekeningsmethodes hiervoor, volgens transparante criteria of het nemen van overgangsmaatregelen hierover".

Op 1 juli 2014 traden deze bepalingen van de voornoemde bijzondere wet van 6 januari 2014 en voornoemd decreet van 14 maart 2014 in werking.

De VREG is sinds 1 juli 2014 bevoegd om tarifaire overgangsmaatregelen, waaronder het vaststellen of goedkeuren van een tariefmethodologie en/of van tarieven, en voorbereidende maatregelen met

⁴ B.S., 28 maart 2014.

het oog daarop, waaronder het organiseren van een consultatie te treffen. Deze tarifaire maatregelen zijn daarbij onderworpen aan de artikelen 3.1.3, 2^o, en 3.1.4, § 2, 12^o, Energiedecreet alsook aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

De VREG is van oordeel dat de federale voorschriften inzake tarieven (inzonderheid art. 12*bis* en 12*quater* van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt), impliciet opgeheven zijn door het decreet van 14 maart 2014. Hoe dan ook is deze beslissing verenigbaar met deze federale voorschriften, mede rekening houdend met art. 12*quater*, § 2 van voornoemde wet.

De VREG keurt hierna distributienettarieven goed inzake de aansluiting op en de toegang tot de distributienetten, overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet en volgens transparante criteria.

III. ANTECEDENTEN

De VREG heeft op basis van de artikelen 3.1.3, 2°, en 3.1.4, § 2, van het Energiedecreet op 30 september 2014 een tariefmethodologie vastgesteld voor de reguleringsperiode 2015-2016.⁵

Op 30 september 2014 werd de tariefmethodologie bekendgemaakt op de website van de VREG.

Bij beslissing van 7 oktober 2014, gewijzigd bij beslissing van 25 november 2014, heeft de VREG de uitgewerkte procedure vastgesteld voor de indiening en de goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de periodieke distributenettarieven van het jaar 2015.⁶ De minimale procedure voor zowel de periodieke als de niet-periodieke tarieven zat reeds verankerd in de beslissing van 30 september 2014.

Het rapporteringmodel exogene en niet exogene kosten⁷ van ORES ASSETS (Voeren) werd aan de VREG bezorgd op 8 oktober 2014.

De VREG ontving het tariefvoorstel niet-periodieke distributenettarieven voor elektriciteit voor ORES ASSETS (Voeren) op 16 oktober 2014.

De medewerkers van de VREG en de werkmaatschappij ORES cvba die de distributienetbeheerder ORES ASSETS (Voeren) vertegenwoordigt (hierna: ORES) hebben e-mails uitgewisseld over specifieke vragen die bij de analyse van het tariefvoorstel niet-periodieke distributenettarieven opkwamen. De VREG maakte na onderzoek op 22 oktober 2014 een eerste reactie over. ORES maakte op 30 oktober 2014 een aangepast tariefvoorstel voor ORES ASSETS (Voeren) over aan de VREG, aangevuld met bijkomende gegevens per e-mail op 6 november 2014. De VREG maakte na onderzoek zijn vragen over aan ORES op 7 november 2014, die hierop per e-mail antwoordde op 11 november 2014. Na opmerkingen en vragen van de VREG aan ORES per e-mail op 14 en 26 november 2014, diende ORES zijn antwoorden namens ORES ASSETS (Voeren) in bij de VREG op 4 december 2014. Na onderzoek maakte de VREG op 9 december 2014 zijn bijkomende vragen over aan ORES. ORES maakte namens ORES ASSETS (Voeren) een definitief voorstel over op 11 december 2014.

De VREG heeft ORES ASSETS (Voeren) op 31 oktober 2014 in kennis gesteld van het toegelaten inkomen uit zijn periodieke distributenettarieven in 2015 voor de gereguleerde activiteit 'elektriciteit'.

De VREG ontving het tariefvoorstel periodieke distributenettarieven voor elektriciteit voor ORES ASSETS (Voeren) op 18 november 2014.

De VREG heeft op 21 november 2014 per e-mail bij ORES bijkomende informatie opgevraagd m.b.t. het ingediende tariefvoorstel periodieke distributenettarieven voor Voeren, aangevuld met een bijkomende opmerking in een e-mail aan ORES op 2 december 2014. ORES maakte op 4 december 2014 de antwoorden over aan de VREG evenals een aangepast tariefvoorstel periodieke distributenettarieven namens ORES ASSETS (Voeren). De VREG maakte hierop op 5 december 2014 zijn vragen m.b.t. het aangepaste tariefvoorstel over. Een daaropvolgende dialoog leidde tot verdere aanpassingen op 10, 16 en 17 december 2014.

⁵ BESL-2014-21 (<http://www.vreg.be/besl-2014-21>)

⁶ BESL-2014-23 (<http://www.vreg.be/besl-2014-23>).

⁷ In de zin van voornoemde beslissing BESL-2014-23.

IV. ANALYSE VAN HET TARIEFVOORSTEL

IV.1 Periodieke distributienettarieven

De VREG licht hieronder toe hoe hij de tariefvoorstellen voor de periodieke elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven 2015 van de distributienetbeheerders heeft onderzocht.

Overeenkomstig par. 5.9.1 van de Methode ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de eerste reguleringsperiode 2015-2016, dient de distributienetbeheerder het door de VREG toegelaten inkomen voor 2015 te vertalen in een tariefvoorstel. In eerste instantie dienden de distributienetbeheerders daartoe hun rapportering betreffende de kosten, opbrengsten, activa en passiva in bij de VREG opdat de VREG na onderzoek het toegelaten inkomen per distributienetbeheerder en per activiteit voor 2015 kon bepalen. Vervolgens deelde de VREG aan elke distributienetbeheerder zijn toegelaten inkomen voor exogene en niet-exogene kosten voor 2015 mee, wat hem in staat stelde vervolgens zijn tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven 2015 op te maken en in te dienen bij de VREG.

Hieronder volgt een beschrijving van de onderzoeken die de VREG heeft uitgevoerd op de rapporteringen van de distributienetbeheerders. Ingeval het resultaat van een onderzoek niet het gewenste resultaat opleverde, vroeg de VREG aan de distributienetbeheerder bijkomende informatie op of stelde hij een aanpassing van de rapportering voor, naargelang het type opmerking. Dit resulteerde in verscheidene contacten tussen de VREG en de distributienetbeheerders. De vragen en opmerkingen van de VREG wegens eventuele onduidelijkheden of tekortkomingen in de rapportering door de distributienetbeheerder werden steeds door de VREG aan de distributienetbeheerder overgemaakt met afspraak betreffende de termijn van antwoord door de distributienetbeheerder. De antwoorden van de distributienetbeheerder werden vervolgens eveneens onderzocht en elke gewijzigde rapportering werd aan hetzelfde onderzoek onderworpen.

1.1. Rapporteringen exogene en niet-exogene kosten

De eerste rapportering door de distributienetbeheerder in het kader van de vaststelling van het toegelaten inkomen 2015 omvat het indienen bij de VREG van de ingevulde bijlagen 4 'Rapporteringsmodel exogene kosten', 5 'Rapporteringsmodel niet-exogene kosten' en 6 'In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel niet-exogene kosten' van de tariefmethodologie. De bijlage 1 van de tariefmethodologie, de 'Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen' geeft in par. 1 aan hoe deze rapporteringen door de distributienetbeheerders moeten ingevuld worden, evenals de informatie die de VREG heeft aangebracht in de tabellen van deze rapporten.

1.1.1. Rapportering exogene kosten

Par. 1.1 van bijlage 1 van de tariefmethodologie geeft aan hoe de distributienetbeheerder de bijlage 4 'Rapporteringsmodel exogene kosten' dient in te vullen. Daarnaast omvat het rapporteringsmodel, een Excel bestand, op elk tabblad nog bijkomende verduidelijkende informatie.

Het onderzoek van de VREG omvatte:

Wat betreft het titelblad:

- Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder de gevraagde informatie (naam van de distributienetbeheerder, ondernemingsnummer, BTW-regime, naam van de werkmaatschappij en type activiteit) volledig en correct heeft ingevuld.

Wat betreft Tabel 2, 'algemeen overzicht':

- Nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- Nazicht op de overeenstemming van het totaalbedrag exogene kosten budget 2015 met het totaalbedrag vermeld op tabblad 3B.

Wat betreft Tabel 3A, 'overzicht van de exogene kosten budget 2015':

- De controle op de naleving van de bepalingen in par. 1.1.1.5 van de bijlage 1 van de tariefmethodologie, de 'Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen', door de distributienetbeheerder bij het invullen van het tabblad.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het onderzoek van de door de distributienetbeheerder geleverde onderbouw van het budget voor exogene kosten 2015:
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor het budget voor kosten en opbrengsten m.b.t. de premies voor rationeel energiegebruik. De VREG contacteerde hieromtrent het Vlaams Energie Agentschap en Synergrid.
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de gebudgetteerde kost m.b.t. de opkoopverplichting voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. De VREG raadpleegde in verband hiermee de intern beschikbare gegevens m.b.t. de certificatenbank van de VREG.
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de gebudgetteerde uitgaven of inkomsten i.h.k.v. de verrekening van de kost van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten onder distributienetbeheerders volgens Energiedecreet (solidarisering opkoopverplichting). De VREG toetste de schattingen intern af met eigen beschikbare gegevens.
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de eventuele gebudgetteerde inkomsten verkregen van Vlaamse Overheid m.b.t. de geïmmobiliseerde certificaten. De VREG had i.h.k.v. dit nazicht contact met het Vlaams Energie Agentschap.
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de gebudgetteerde kost van de gratis kWh, door nazicht van de volumes en gehanteerde prijzen en door de vergelijking te maken met de werkelijke kost in vorige jaren zoals gerapporteerd door de distributienetbeheerder.
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de gebudgetteerde doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet en de verrekening ervan bij doorvoer.
 - o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de geschatte begin- en eindvoorraad 2015 niet-geïmmobiliseerde groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, op basis van een vergelijking met de toestand over het afgelopen jaar m.b.v. de gegevens uit de certificatenbank van de VREG en op basis van de vooruitzichten over de ontwikkelingen op de certificatenmarkt in 2015 zoals kan afgeleid worden uit het Marktrapport 2013 van de VREG.

- o Nazicht van de door de distributienetbeheerder gegeven verantwoording voor de geschatte begin- en eindwaarde 2015 van de waarde van het regulatorisch actief of passief, op basis van de vergelijking met de waarde van het regulatorisch actief of passief begin 2014 en de vergelijking van de door de distributienetbeheerder verwachte evolutie over 2014 met deze die werd gerealiseerd over 2013.
- Nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.

Wat betreft Tabel 6, 'overzicht afbouw regulatorisch actief (-passief), geboekt onder voorgaande tariefmethodologie(ën), per tariefcomponent':

- Een verificatie van de door de distributienetbeheerder aangeleverde gegevens betreffende zijn regulatorische rekeningen per boekjaar vanaf 2008 t.e.m. 2013, opgesplitst per tariefcomponent en met onderscheid tussen het initieel saldo en het op 31/12/2014 reeds afgebouwde saldo, op basis van bij de VREG beschikbare gegevens en contacten met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, evenwel zonder dat dit een goedkeuring zou omvatten van de gerapporteerde gegevens voor 2010 t.e.m. 2013 en dit overeenkomstig de tariefmethodologie.
- Nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- Controle op de overeenstemming van het regulatorisch actief (-passief) en hun afbouw, zoals in deze Tabel gerapporteerd, met de geboekte saldi niet-beheersbare kosten zoals eveneens door de distributienetbeheerder gerapporteerd in Tabel 7A van bijlage 5 'rapporteringsmodel inzake de niet-exogene kosten' van de tariefmethodologie, met uitzondering van de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders dienden in deze tabel louter het relatief aandeel van het Vlaamse Gewest in het regulatorisch actief (-passief) te rapporteren en dit overeenkomstig de te hanteren verdeelsleutels zoals vermeld in bijlage 3 'Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders' van de tariefmethodologie. De VREG had in het kader van dit nazicht contact met de Waalse regulator voor de distributietarieven, de Commission Wallonne pour l'Energie teneinde na te gaan dat het totaal van de aan hen gerapporteerde waarden en de aan de VREG beschikbaar gestelde waarden, overeen kwamen met de bij de VREG beschikbare gegevens. In Tabel 7A van bijlage 5 'rapporteringsmodel inzake de niet-exogene kosten' van de tariefmethodologie dienden de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders echter wel de saldi niet-beheersbare kosten voor hun volledige werkingsgebied te rapporteren.

Wat betreft Tabel 8 'Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies':

- Een onderzoek van de door de distributienetbeheerder gerapporteerde en gemotiveerde totale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en/of retributies voor 2015, aangevuld met een vergelijking met de werkelijke bedragen uit vorige jaren, de controle op de afzondering van financiële kosten m.b.t. pensioenen en een controle van de impact op de rechtspersonenbelasting 2015 van de door de gemengde distributienetbeheerders aangekondigde uitstap van de private partner einde 2014.
- Nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.

De VREG ging vervolgens over tot het invullen van de velden in het rapporteringsmodel voor exogene kosten die voor hem bestemd zijn:

- Op Tabel 3A 'overzicht exogene kosten (gebudgetteerde waarden)': De VREG paste een veronderstelde wettelijke rentevoet van 2,5% voor 2015 toe voor de berekening van de hier bepaalde kapitaalkosten overeenkomstig bijlage 2 van de tariefmethodologie 'Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2015-2016', par. 7.2, 8.1.2 en 8.1.3. De VREG bepaalde de waarde van 2,5% voor 2015 op basis van de in de afgelopen maanden waargenomen evolutie van de dagwaarden voor de Euribor-rentevoet op 1 jaar, zoals publiek beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (<http://www.nbb.be/belgostat>), en rekening houdend met de formule die gehanteerd wordt om de wettelijke rentevoet te berekenen.
- Op Tabel 6 'overzicht afbouw regulatorisch actief (-passief), geboekt onder voorgaande tariefmethodologie(ën), per tariefcomponent': De VREG heeft, na voorafgaand overleg per e-mail met de distributienetbeheerders, per distributienetbeheerder en per activiteit een uniforme afbouw van 50% van het eind 2014 resterende regulatorisch actief (-passief) m.b.t. de jaren 2008 en 2009 opgenomen in het budget exogene kosten voor 2015. De overige 50% is voorzien om te worden opgenomen in het budget exogene kosten voor 2016. De keuze voor een dergelijke afbouw werd ingegeven door het feit dat de reguleringsperiode maar 2 jaar duurt en deze afbouw niet van die aard is dat deze een tariefschok veroorzaakt.

Het geheel van de aldus door de distributienetbeheerder gerapporteerde gegevens plus de aanvullingen door de VREG bepalen het door de VREG toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder voor exogene kosten in 2015 i.h.k.v. de tariefmethodologie, d.i. het bedrag vermeld onder 'budget 2015' in Tabel 2 'Algemeen overzicht' van het rapporteringsmodel exogene kosten.

1.1.2. Rapportering niet-exogene kosten

Par. 1.2 van bijlage 1 'Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen' van de tariefmethodologie geeft aan hoe de distributienetbeheerder de bijlage 5 'Rapporteringsmodel niet-exogene kosten' dient in te vullen. Daarnaast omvat het rapporteringsmodel in elke tabel verduidelijkende informatie.

Het onderzoek van de VREG omvatte:

Wat betreft het titelblad:

- Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder de gevraagde informatie (naam van de distributienetbeheerder, ondernemingsnummer, BTW-regime, naam van de werkmaatschappij en type activiteit) volledig en correct heeft ingevuld.

Wat betreft Tabel 1 'Balans (algemene boekhouding) over boekjaren 2010-2013':

- De verificatie dat per boekjaar de per code gerapporteerde balanstotalen over de activiteiten van de distributienetbeheerder overeenstemmen met deze in de door de distributienetbeheerder bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening voor het boekjaar, geraadpleegd door de VREG via de Balanscentrale van de bank.
- Het onderzoek van de eventuele verantwoording door de distributienetbeheerder van een afwijking met de gepubliceerde jaarrekening, wat het resultaat kan zijn van een overname van een distributienetbeheerder door een andere in één van de boekjaren.
- De controle dat het geheel van de gerapporteerde activa en passiva per gereguleerde en niet-gereguleerde activiteit in grootte overeenstemmen.

- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.

Wat betreft Tabel 2 'Resultatenrekening (algemene boekhouding) over boekjaren 2010-2013':

- De verificatie dat per boekjaar de per code gerapporteerde opbrengsten en kosten over de activiteiten van de distributienetbeheerder overeenstemmen met deze in de door de distributienetbeheerder bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening voor het boekjaar, geraadpleegd door de VREG via de Balanscentrale van de bank.
- Het onderzoek van de eventuele verantwoording door de distributienetbeheerder van een afwijking met de gepubliceerde jaarrekening, wat het resultaat kan zijn van een overname van een distributienetbeheerder door een andere in één van de boekjaren.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.

Wat betreft Tabel 3 'Algemeen overzicht':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- Het nazicht door de VREG bij de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders van hun verklarende nota en gedetailleerde onderbouw voor het door hen in Tabel 3 ingevulde relatief aandeel van het Vlaamse Gewest in de respectievelijke kosten overeenkomstig de te hanteren verdeelsleutels zoals vermeld in bijlage 3 'Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders' van de tariefmethodologie. De VREG had in het kader van dit nazicht contact met de Waalse regulator voor de distributienettarieven, de Commission Wallonne pour l'Energie.

Wat betreft Tabel 4 'Afschrijvingen immateriële vaste activa':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar en de overeenstemming met de boekhoudkundige waarden voor de immateriële vaste activa m.b.t. de gereguleerde activiteiten elektriciteit en gas in Tabel 1. In geval van enige afwijkingen, het nazicht van de door de distributienetbeheerder aan te leveren afzonderlijke nota waarin de afwijkingen in detail moeten worden opgegeven en verklaard.

Wat betreft Tabel 5A 'Afschrijvingen van de historische aanschaffingswaarde (materiële vaste activa) - Elektriciteit':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 5B 'Afschrijvingen van de meerwaarde op basis van de historische indexatie (materiële vaste activa) – elektriciteit':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 5C 'Afschrijvingen van de meerwaarde op basis van de iRAB (materiële vaste activa) elektriciteit':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 5D 'Nettoboekwaarde van de totale materiële vaste activa – elektriciteit':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle of de waarden, die het totaal zijn van de Tabellen 5A, 5B en 5C samen, overeenstemmen met de boekhouding zoals vermeld in Tabel 1. In geval van enige afwijkingen, het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder samen met het rapport ingediende afzonderlijke nota met verklaring in detail van de afwijkingen.

Wat betreft Tabel 5E 'Afschrijvingen van de historische aanschaffingswaarde (materiële vaste activa) – gas':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 6F 'Afschrijvingen van de meerwaarde op basis van de historische indexatie (materiële vaste activa) – gas':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 5F 'Afschrijvingen van de meerwaarde op basis van de historische indexatie (materiële vaste activa) – gas':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 5G 'Afschrijvingen van de meerwaarde op basis van de iRAB (materiële vaste activa) – gas':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht of voldaan is aan de noodzakelijke aansluiting jaar op jaar.

Wat betreft Tabel 5H 'Nettoboekwaarde van de totale materiële vaste activa – gas':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle of de waarden, die het totaal zijn van de Tabellen 5E, 5F en 5G samen, overeenstemmen met de boekhouding zoals vermeld in Tabel 1. In geval van enige afwijkingen, het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder samen met het rapport ingediende afzonderlijke nota met verklaring in detail van de afwijkingen.

Wat betreft Tabel 6 'Evolutie nettobedrijfskapitaal':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het nazicht door de VREG van de overeenstemming van de in kolommen 'Balanscijfers' ingevulde waarden met de balanswaarden vermeld voor de activiteit in Tabel 1. In geval van afwijkingen, het onderzoek door de VREG van de verklaringen aangeleverd door de distributienetbeheerder in een afzonderlijke nota.
- Het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder aangeleverde nota ter verklaring van de waarden die hij heeft ingevuld in de kolommen 'correcties'.

Wat betreft Tabel 7A 'Opvolging van de saldi niet-beheersbare kosten en saldi beheersbare kosten m.b.t. vorige tariefmethodologie(ën)':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Een verificatie van de door de distributienetbeheerder aangeleverde gegevens betreffende zijn regulatoire rekeningen op basis van bij de VREG beschikbare gegevens en contacten met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, evenwel zonder dat dit een goedkeuring zou omvatten van de gerapporteerde gegevens voor 2010 t.e.m. 2013 en dit overeenkomstig de tariefmethodologie. Dit omvat de controle ook op de overeenstemming met de totalen vermeld door de distributienetbeheerder in de Tabel 6, 'overzicht afbouw regulatorisch actief (-passief), geboekt onder voorgaande tariefmethodologie(ën), per tariefcomponent' in het rapporteringsmodel voor exogene kosten, met uitzondering van de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders omwille van de eerder aangehaalde redenen.

Wat betreft Tabel 7B 'Overzicht geboekte saldi over de exploitatiejaren 2008-2014':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Een verificatie van de door de distributienetbeheerder aangeleverde gegevens betreffende zijn regulatoire rekeningen op basis van bij de VREG beschikbare gegevens en contacten met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, evenwel zonder dat dit een goedkeuring zou omvatten van de gerapporteerde gegevens voor 2010 t.e.m. 2013 en dit overeenkomstig de tariefmethodologie. Dit omvat dus ook de controle op de overeenstemming van de globale kolomwaarden met deze in Tabel 7A 'Opvolging van de saldi niet-beheersbare kosten en saldi beheersbare kosten m.b.t. vorige tariefmethodologie(ën)'.

Wat betreft Tabel 8 'Evolutie van de RAB-waarde':

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.

Wat betreft Tabel 9 'Operationele kosten gereguleerde activiteiten (niet-exogene kosten)':

- De controle door de VREG op de overeenstemming van de in deze tabel door de distributienetbeheerder gerapporteerde kosten per boekjaar met de door de distributienetbeheerder hiervoor in Tabel 2 'Resultatenrekening (algemene boekhouding) over boekjaren 2010-2013' gerapporteerde gegevens. Het onderzoek door de VREG van de verklarende nota van de distributienetbeheerder in geval van enige afwijkingen.
- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Het onderzoek door de VREG van de noodzakelijke verklarende nota van de distributienetbeheerder voor wat betreft de door de distributienetbeheerder ingevulde waarden in de rubrieken 27, 28 en 29.

Wat betreft Tabel 10 'Operationele opbrengsten gereguleerde activiteiten (niet-exogene kosten)':

- De controle door de VREG op de overeenstemming van de in deze tabel door de distributienetbeheerder gerapporteerde opbrengsten per boekjaar met de door de distributienetbeheerder hiervoor in Tabel 2 'Resultatenrekening (algemene boekhouding) over boekjaren 2010-2013' gerapporteerde gegevens. Het onderzoek door de VREG van de verklarende nota van de distributienetbeheerder in geval van enige afwijkingen.
- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.

Daarnaast onderzocht de VREG de door de distributienetbeheerders ingediende bijlage 6 'In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel niet-exogene kosten' van de tariefmethodologie. Dit resulteerde voor de gemengde distributienetbeheerders bij EANDIS in een analyse, berekening en toepassing door de VREG van de spreiding van de eenmalige impact per distributienetbeheerder per activiteit per jaar van de gewijzigde waarderingsregel m.b.t. de voorraden en/of handelsvorderingen op de jaarlijkse kosten in de berekening ter bepaling van het toegelaten inkomen volgens Tabel 3 in het rapporteringsmodel en in de berekening van het nettobedrijfskapitaal volgens Tabel 6.

De VREG ging vervolgens over tot het invullen van de overige velden in het rapporteringsmodel voor niet-exogene kosten die voor hem bestemd zijn:

- In Tabel 3 'Algemeen overzicht':
 - o De wacc-waarde voor de reguleringsperiode zoals bepaald in de bijlage 2 'Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2015-2016' van de tariefmethodologie.
 - o De kost van vreemd vermogen voor de reguleringsperiode zoals bepaald in de bijlage 2 'Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2015-2016' van de tariefmethodologie.
- In Tabel 9 'Operationele kosten gereguleerde activiteiten (niet-exogene kosten)':
 - o De wacc-waarde voor de reguleringsperiode zoals bepaald in de bijlage 2 'Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2015-2016' van de tariefmethodologie.
- In tabel 11 'De consumptieprijsindex': De consumptieprijsindex van de maand augustus 2014 zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie en de berekening van de in Tabel 3 te gebruiken CPI-factoren voor de actualisering van de historische waarden naar 2014.

1.2. Berekening toegelaten inkomen niet-exogene kosten

Vervolgens werd het voor 2015 toegelaten inkomen voor niet-exogene kosten per distributienetbeheerder en per activiteit door de VREG berekend volgens de formule 8 in par. 5.6.2.7 van de tariefmethodologie. De hierin te gebruiken niet-exogene kosten van de distributienetbeheerders in een afgelopen jaar, geactualiseerd op basis van de waargenomen inflatie naar het jaar 2014, worden telkens vermeld in de tabel 3 'Algemeen overzicht' van het rapporteringsmodel niet-exogene kosten van de distributienetbeheerder per activiteit. De x-waarde voor de reguleringsperiode 2015-2016 werd per activiteit berekend door de VREG volgens de formule 14 in par. 5.6.2.7 van de tariefmethodologie.

1.3. Globaal toegelaten inkomen 2015

Het door de VREG aan een distributienetbeheerder toegelaten inkomen voor 2015 per activiteit, te ontvangen uit inkomsten via zijn periodieke distributienettarieven, is de som van het toegelaten inkomen voor zijn exogene kosten en het toegelaten inkomen voor zijn niet-exogene kosten. De VREG heeft elke distributienetbeheerder op de hoogte gebracht van zijn voor 2015 toegelaten inkomen voor exogene en niet-exogene kosten per e-mail op 31 oktober 2014. De distributienetbeheerders werden hierbij ook door de VREG ingelicht over de hoogte van de waarde van de x-factor voor de reguleringsperiode 2015-2016 per activiteit.

De VREG heeft het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder dus vastgesteld op basis van de documenten die hem door de distributienetbeheerders ter beschikking werden gesteld. Na het nog vereiste nazicht door de commissaris kan er eventueel later nog een correctie zijn overeenkomstig de procedure in paragraaf 8.1 van de 'Tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2015-2016'.

1.4. Tariefvoorstel distributienetbeheerder

De distributienetbeheerders dienden hun tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven 2015 in overeenkomstig par. 5.9 in de tariefmethodologie, d.m.v. het indienen bij de VREG van de door hen ingevulde bijlage 7 van de tariefmethodologie 'Rapporteringsmodel tariefvoorstel', overeenkomstig de richtlijnen van de VREG in par. 2 van de 'Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen' in bijlage 1 van de tariefmethodologie, inclusief de gevraagde bijkomende inlichtingen volgens bijlage 8 'In te dienen documenten door de distributienetbeheerder bij zijn tariefvoorstel' van de tariefmethodologie.

Het onderzoek van de VREG m.b.t. de vermelde bijlage 7 'Rapporteringsmodel tariefvoorstel' omvatte:

- Het nazicht door de VREG of het verwachte inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke distributienettarieven voor niet-exogene kosten, volgend uit zijn tariefvoorstel en de daarbij gehanteerde rekenvolumes, het door de VREG toegelaten inkomen voor niet-exogene kosten niet overschrijdt. De VREG heeft hierbij, gezien de hoogte van de bedragen en de rekenvolumes, ten gevolge van de noodzakelijke afronding van de tarieven voor weergave op het tariefblad, in een aantal gevallen kleine afrondingsverschillen vastgesteld, die, rekening houdend met de in de tariefmethodologie voorziene dekking van het volumerisico, geen aanleiding gaven tot verdere actie van de distributienetbeheerder.
- Het nazicht door de VREG of het verwachte inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke distributienettarieven voor exogene kosten, volgend uit zijn tariefvoorstel en de daarbij gehanteerde rekenvolumes, gelijk is aan het door de VREG toegelaten inkomen voor exogene kosten op eventuele afrondingsverschillen na.
- Wat betreft het titelblad:
 - o Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder de gevraagde informatie (naam van de distributienetbeheerder, ondernemingsnummer, BTW-regime, naam van de werkmaatschappij en type activiteit) volledig en correct heeft ingevuld.
- Wat betreft Tabel 1 'Overzicht toegestaan inkomen gereguleerde activiteiten 'elektriciteit' en 'gas' voor boekjaar 2015:
 - o Nazicht door de VREG of de vermelde bedragen correct zijn.
- Wat betreft Tabel 2 'Opdeling toegestaan inkomen voor gereguleerde activiteit 'elektriciteit' volgens tariefcomponenten':
 - o Nazicht door de VREG of de over de tariefcomponenten toegewezen inkomsten voor exogene kosten overeenstemmen met het toegelaten inkomen zoals vermeld in Tabel 1.
 - o Nazicht door de VREG of de over de tariefcomponenten toegewezen inkomsten voor niet-exogene kosten overeenstemmen of kleiner zijn dan het toegelaten inkomen zoals vermeld in Tabel 1.
 - o Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder een correcte scheiding heeft aangehouden in de opdeling tussen exogene en niet-exogene kosten per tariefcomponent.
 - o Nazicht door de VREG over de overeenstemming van de opdeling door de distributienetbeheerder van het inkomen voor exogene kosten over de tariefcomponenten met deze gebruikt in de opdeling van het budget exogene kosten in het rapporteringsmodel voor exogene kosten, Tabel 3A.
 - o Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder het inkomen voor niet-exogene kosten volgens transparante criteria heeft verdeeld over de tariefcomponenten, rekening houdend met de kosten die d.m.v. zijn verdeelsleutels over de tariefcomponenten worden doorgerekend.

- Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Wat betreft Tabel 3 'Opdeling toegestaan inkomen voor gereguleerde activiteit 'elektriciteit' volgens klantengroep':
 - Nazicht door de VREG van de vermelde klantengroepen overeenkomstig de bepalingen hieromtrent in par. 6.2.1 van de tariefmethodologie.
 - Nazicht door de VREG of de waarden per tariefcomponent toegewezen over de verschillende klantengroepen in deze Tabel 3 aansluiten bij de waarden die per tariefcomponent worden vermeld in Tabel 2.
 - Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
 - De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
 - Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder een correcte scheiding heeft aangehouden in de opdeling tussen exogene en niet-exogene kosten per tariefcomponent.
 - Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder volgens transparante criteria een correcte opdeling heeft aangehouden tussen de verschillende klantengroepen, eveneens volgens hun omvang en toegang tot het distributienet (afname of injectie) en ook van het aandeel van elke tariefcomponent in het aandeel van de hieraan door de distributienetbeheerder via zijn verdeelsleutels toegewezen exogene en/of niet-exogene kosten.
 - Het nazicht door de VREG van de door de distributienetbeheerder aangeleverde nota betreffende de door hem gehanteerde verdeelsleutels, overeenkomstig de in bijlage 8 pt. 1 van de tariefmethodologie opgevraagde nota.
- Wat betreft Tabel 4 'Tarieflijst distributienettarieven elektriciteit – AFNAME – JAAR 2015':
 - Het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder ingediende tariefstructuur, tarieven en de op het tariefblad vermelde informatie. Hierbij hield de VREG rekening met de bepalingen in par. 6.2.1 en 6.3.1 van de tariefmethodologie evenals werd vergeleken met het tariefblad dat voor de distributienetbeheerder van toepassing is in 2014 zoals beschikbaar op de website van de CREG.
- Wat betreft Tabel 5 'Reconciliatie van het toegestaan inkomen voor de gereguleerde activiteit elektriciteit 2015 met de geraamde omzet voor de periodieke tarieven (afname)':
 - Het onderzoek door de VREG of de in deze tabel gebruikte rekenvolumes voldoen aan de voorwaarden betreffende de rekenvolumes in par. 5.7 van de tariefmethodologie.
 - Het nazicht door de VREG of de in deze tabel gebruikte waarden voor de tarieven in overeenstemming zijn met de tarieven vermeld in de tarieflijst in Tabel 4.

- De controle door de VREG of het verwachte inkomen uit tarieven en rekenvolumes overeenkomt met of lager is lager dan het door de VREG toegelaten inkomen voor exogene en niet-exogene kosten exclusief het inkomen voor het gebruik van het transmissienet voor de gereguleerde activiteit elektriciteit gedeelte afname, zoals in Tabel 3 van het rapporteringsmodel vermeld.
 - Het onderzoek van het door de distributienetbeheerder voorgestelde gebruik van een maximumtarief en de toepassing daarvan, volgens de in bijlage 8 pt. 2 van de tariefmethodologie door de VREG opgevraagde informatie.
 - Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
 - De controle door de VREG op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Wat betreft Tabel 6A 'Tarieflijst transmissienettarieven voor boekjaar 2015':
 - Het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder ingediende tariefstructuur, tarieven en de op het tariefblad vermelde informatie. Hierbij hield de VREG rekening met de bepalingen in par. 6.2.1 van de tariefmethodologie evenals werd vergeleken met het tariefblad dat voor de distributienetbeheerder van toepassing is in 2014 zoals beschikbaar op de website van de CREG.
 - Wat betreft Tabel 6B 'Aansluiting transmissienettarieven Elia en de door de DNB doorgerekende transmissienettarieven voor boekjaar 2015':
 - Het onderzoek door de VREG van door de distributienetbeheerder gemaakte aansluiting tussen de transmissienettarieven inclusief toeslagen van de transmissienetbeheerder voor 2015 van toepassing op de distributienetbeheerders en de transmissienettarieven voor zijn distributienetgebruikers zoals vermeld in Tabel 6A. De VREG vroeg in het kader van dit onderzoek bijkomende informatie op bij de distributienetbeheerders en had tevens contact met de CREG betreffende de timing van de vaststelling van de toeslagen.
 - Wat betreft Tabel 7 'Tarieflijst distributienettarieven elektriciteit – INJECTIE – JAAR 2015':
 - Het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder ingediende tariefstructuur, tarieven en de op het tariefblad vermelde informatie. Hierbij hield de VREG rekening met de bepalingen in par. 6.2.1 en 6.3.1 van de tariefmethodologie evenals werd vergeleken met het tariefblad dat voor de distributienetbeheerder van toepassing is in 2014 zoals beschikbaar op de website van de CREG.
 - Wat betreft Tabel 8 'Reconciliatie van het toegestaan inkomen voor de gereguleerde activiteit elektriciteit 2015 met de geraamde omzet voor de periodieke tarieven (injectie):'
 - Het onderzoek door de VREG of de in deze tabel gebruikte rekenvolumes voldoen aan de voorwaarden betreffende de rekenvolumes in par. 5.7 van de tariefmethodologie.
 - Het nazicht door de VREG of de in deze tabel gebruikte waarden voor de tarieven in overeenstemming zijn met de tarieven vermeld in de tarieflijst in Tabel 4.

- De controle door de VREG of het verwachte inkomen uit tarieven en rekenvolumes overeenkomt met of lager is lager dan het door de VREG toegelaten inkomen voor exogene en niet-exogene kosten zoals in Tabel 3 van het rapporteringsmodel vermeld.
 - Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
 - De controle door de VREG op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Wat betreft Tabel 9 'Opdeling toegestaan inkomen voor gereguleerde activiteit gas 2015 volgens tariefcomponenten':
- Nazicht door de VREG of de over de tariefcomponenten toegewezen inkomsten voor exogene kosten overeenstemmen met het toegelaten inkomen zoals vermeld in Tabel 1.
 - Nazicht door de VREG of de over de tariefcomponenten toegewezen inkomsten voor niet-exogene kosten overeenstemmen of kleiner zijn dan het toegelaten inkomen zoals vermeld in Tabel 1.
 - Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder een correcte scheiding heeft aangehouden in de opdeling tussen exogene en niet-exogene kosten per tariefcomponent.
 - Nazicht door de VREG over de overeenstemming van de opdeling door de distributienetbeheerder van het inkomen voor exogene kosten over de tariefcomponenten met deze gebruikt in de opdeling van het budget exogene kosten in het rapporteringsmodel voor exogene kosten, Tabel 3A.
 - Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder het inkomen voor niet-exogene kosten volgens transparante criteria heeft verdeeld over de tariefcomponenten, rekening houdend met de kosten die d.m.v. zijn verdeelsleutels over de tariefcomponenten worden doorgerekend.
 - Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
 - De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
- Wat betreft Tabel 10 'Opdeling toegestaan inkomen voor gereguleerde activiteit 'gas' 2015 volgens klantengroep (afname)':
- Nazicht door de VREG van de vermelde klantengroepen overeenkomstig de bepalingen hieromtrent in par. 6.2.2 van de tariefmethodologie.
 - Nazicht door de VREG of de globale waarden per tariefcomponent over de klantengroepen in deze Tabel 10 aansluiten bij de waarden die per tariefcomponent worden vermeld in Tabel 9.
 - Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.

- De controle op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.
 - Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder een correcte scheiding heeft aangehouden in de opdeling tussen exogene en niet-exogene kosten per tariefcomponent.
 - Het nazicht door de VREG van de door de distributienetbeheerder aangeleverde nota betreffende de door hem gehanteerde verdeelsleutels, overeenkomstig de in bijlage 8 pt. 1 van de tariefmethodologie opgevraagde nota.
 - Nazicht door de VREG of de distributienetbeheerder volgens transparante criteria een correcte opdeling heeft aangehouden tussen de verschillende klantengroepen, eveneens volgens hun omvang en toegang tot het distributienet (afname of injectie) en ook van het aandeel van elke tariefcomponent in het aandeel van de hieraan door de distributienetbeheerder via zijn verdeelsleutels toegewezen exogene en/of niet-exogene kosten.
- Wat betreft Tabel 11 'Tarieflijst distributienettarieven gas – AFNAME – JAAR 2015':
- Het onderzoek door de VREG van de door de distributienetbeheerder ingediende tariefstructuur, tarieven en de op het tariefblad vermelde informatie. Hierbij hield de VREG rekening met de bepalingen in par. 6.2.2 en 6.3.2 van de tariefmethodologie evenals werd vergeleken met het tariefblad dat voor de distributienetbeheerder van toepassing is in 2014 zoals beschikbaar op de website van de CREG.
- Wat betreft Tabel 12 'Reconciliatie van het toegestaan inkomen voor de gereguleerde activiteit gas 2015 met de geraamde omzet voor de periodieke tarieven':
- Het onderzoek door de VREG of de in deze tabel gebruikte rekenvolumes voldoen aan de voorwaarden betreffende de rekenvolumes in par. 5.7 van de tariefmethodologie.
 - Het nazicht door de VREG of de in deze tabel gebruikte waarden voor de tarieven in overeenstemming zijn met de tarieven vermeld in de tarieflijst in Tabel 11.
 - De controle door de VREG of het verwachte inkomen uit tarieven en rekenvolumes overeenkomt met of lager is lager dan het door de VREG toegelaten inkomen voor exogene en niet-exogene kosten voor de gereguleerde activiteit gas gedeelte afname, zoals in Tabel 10 van het rapporteringsmodel vermeld.
 - Het nazicht door de VREG van de correctheid van de in de Tabel gebruikte berekeningen.
 - De controle door de VREG op de volledigheid en de tekens van de ingevulde gegevens.

Aanvullend vroeg de VREG aan de distributienetbeheerders om een berekening van het distributietarief voor een aantal typeklanten uit te voeren teneinde een inzicht te verkrijgen in de concrete impact van de gewijzigde distributienettarieven. Tevens vroeg de VREG een inzicht in de gehanteerde rekenvolumes en hun verhouding t.o.v. de rekenvolumes die in het verleden werden gebruikt voor de vaststelling van de periodieke distributienettarieven die van kracht zijn in 2014.

De VREG nam kennis van volgende door ORES ASSETS (Voeren) voorgestelde wijzigingen binnen zijn tarifiering:

- Een wijziging door ORES Assets van de maximumprijs voor het tarief onderschreven en bijkomend vermogen m.b.t. distributie en voor het globaal tarief gebruik van het net en ondersteunende diensten m.b.t. transmissie voor de klantengroepen 26-1 kV en Trans-LS, in tegenstelling tot het behoud van deze maxima bij de EANDIS en INFRAX elektriciteitsdistributienetbeheerders.

Aanvullend capaciteitstarief voor de klantengroep "prosumenten met terugdraaiende teller"

Voor de bepaling van het aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller, wordt per distributienetbeheerder vertrokken van de beste raming van het gemiddelde verbruik van die netgebruikers die nu PV-installaties hebben, op het moment dat ze nog geen PV-installaties hadden geïnstalleerd, d.m.v. hun verbruiken in 2008. Vervolgens houdt men per netgebied rekening met de grootte van een gemiddelde installatie (≤ 10 kW vermogen en terugdraaiende teller) per 31 december 2013.

De globale gelijktijdigheid tussen productie en verbruik wordt bepaald op 28% (gebaseerd op een externe studie : "Batterijopslag bij net-interactieve systemen", door Prof. Dr. Ir. Jan Desmet, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Lemcko).

Het aantal uren (benutting) wordt bepaald op 900 U.

De netto afgenomen (en dus gemeten) kWh door deze netgebruikers, worden mee opgenomen bij de kWh voor de bepaling van de tarieven afname van de klantengroep laagspanning.

Dit betekent dat de toe te wijzen kosten aan het aanvullend capaciteitstarief voor de klantengroep prosumenten met terugdraaiende teller, alleen betrekking zullen hebben op het resterende en aan deze klantengroep toegewezen gedeelte van de kosten, met uitzondering van de kosten m.b.t. de meetapparatuur alsook de kosten van de activiteit van het meten, inbegrepen de verzameling, validatie en transmissie van de gemeten data naar een nieuwe leverancier wanneer de distributienetgebruiker van leverancier verandert.

Aan de prosumenten wordt geen injectietarief aangerekend omdat ze geen gebruik maken van een afzonderlijk toegangspunt voor injectie.

Bij de berekening van het aanvullend capaciteitstarief, zullen ook de kosten voor transport m.b.t. deze geraamde (niet gemeten) kWh afname voor deze prosumenten, worden opgenomen.

Gezien er een beperkt aantal decentrale productie installaties (≤ 10 kW vermogen en terugdraaiende teller) zijn via andere technologieën dan PV, en hiervoor nog zeer weinig gegevens beschikbaar zijn, hebben de distributienetbeheerders hetzelfde aanvullende capaciteitstarief toegepast als voor de PV-installaties (≤ 10 kW vermogen en terugdraaiende teller).

IV.2 Niet-periodieke distributienettarieven

De VREG licht hieronder toe hoe ze de tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders voor de niet-periodieke elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven voor het kalenderjaar 2015 heeft onderzocht.

Overeenkomstig par. 5.12 van de Methode ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de eerste reguleringsperiode 2015-2016, zijn de niet-periodieke

distributienettarieven voor 2015 deze voor het jaar 2012, indertijd vastgesteld onder toezicht van de CREG, en geïndexeerd volgens de inflatie. Pas vanaf volgend jaar kan de distributienetbeheerder voor de niet-periodieke distributienettarieven voor 2016 een tarievendossier met nieuwe tariefstructuur indienen bij de VREG.

De VREG controleerde aldus de van de distributienetbeheerders ontvangen tariefvoorstellen op hun overeenstemming met de niet-periodieke distributienettarieven die van toepassing zijn voor 2014, op de hoogte en verantwoording van de door distributienetbeheerder toegepaste indexatie, op de verantwoording van eventuele verschillen met de tarieflijst van 2014, ten gevolge van nieuwe materialen of producten, en op de juistheid, leesbaarheid voor de klant en volledigheid wat betreft de beschrijvingen in de tarieflijsten.

V. BESCHIKKEND GEDEEELTE

Beslist:

Artikel 1. Het tariefvoorstel van ORES ASSETS (Voeren) van 16 oktober 2014, aangepast op 30 oktober, 11 november, 4 en 11 december 2014, voor de niet-periodieke distributietarieven voor elektriciteit voor het jaar 2015 wordt goedgekeurd. De goedgekeurde niet-periodieke distributietarieven worden als bijlage toegevoegd.

Artikel 2. Het tariefvoorstel van ORES ASSETS (Voeren) van 18 november 2014, aangepast op 4, 10, 16 en 17 december 2014 voor de periodieke distributietarieven voor elektriciteit voor het jaar 2015 wordt goedgekeurd, met inbegrip van de wijze waarop de distributienetbeheerder de transmissietarieven doorrekent. De goedgekeurde periodieke distributietarieven worden als bijlage toegevoegd.

Artikel 3. De onder artikel 1 en artikel 2 goedgekeurde tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Voor de VREG

Brussel, 18 december 2014

André Pictoel
Gedelegeerd Bestuurder

Ores (Voeren) - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Injectie

		VELDNAAM	Globalisation code	BTW - %	26-1 kV	LS
TER INFO: HOEVEELHEDEN						
Normale uren / dagverbruik	<i>kWh</i>	kWh-HI				
Stille uren / nachtverbruik	<i>kWh</i>	kWh_LO				
Stille uren / uitsluitend nachtverbruik	<i>kWh</i>	kWh-LOX				
1. Tarief voor het systeembeheer	<i>EUR/kWh</i>					
1.1. Algemeen		SYSTEM_MGMT	230	21%	0,000292	0,000338
1.2. Bijkomend: sturing en opvolging autoproducenten						
2. Tarief meet- en telactiviteit		METERREADING	240			
AMR	<i>jaarprijs</i>			21%	886,06	886,06
MMR	<i>jaarprijs</i>			21%	191,01	191,01
Jaaropname	<i>jaarprijs</i>			21%	15,45	15,45
3. Tarief ondersteunende diensten						
Tarief netverliezen	<i>EUR/kWh</i>	NETLOSSES	320	21%	0,001635	0,004230
4. Toeslagen						
4.1. Toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen	<i>EUR/kWh</i>					
4.2. Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG	<i>EUR/kWh</i>					
4.3. Bijdragen ter dekking van de verloren kosten	<i>EUR/kWh</i>					
4.4. Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen	<i>EUR/kWh</i>	PENSIONS	840	21%	0,002196	0,002456
4.5. Rechtspersonenbelasting	<i>EUR/kWh</i>					
4.6. Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies	<i>EUR/kWh</i>					

De tarieven die van toepassing zijn voor TransHS (d.i. systeembeheer en toeslagen) worden gelijkgesteld aan 50% van de tarieven voor de 26-1kV, en het tarief meet-en telactiviteit wordt gelijkgesteld aan 100% van het tarief voor de 26-1kV.

De tarieven die van toepassing zijn voor TransLS worden gelijkgesteld aan de tarieven voor de 26-1kV.

Middenspanning			Laagspanning
(2)	(3)	(4)	(5)
Trans MS (= directe klanten aangesloten op grote post)	26 - 1 kV (= Middenspanning DNB)	Trans LS (= gelijkgestelde MS/LS)	LS

I. Aansluitingstarief (art. 4, KB van 11.07.02)

I. Aansluitingstarief (art. 4, KB van 11.07.02)				
1. Oriëntatiestudie				
<p>Het unieke tarief voor oriëntatiestudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting</p> <p><u>Injectie:</u> gedecentraliseerde productie zonder windkracht gedecentraliseerde productie met windkracht gedecentraliseerde productie LS op bestaand net gedecentraliseerde productie LS buiten net</p> <p><u>Afname</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA en <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*)</p> <p>(*) Er moet geen oriëntatiestudie gemaakt worden voor een individuele aansluiting in een woonzone of uitbreidingszone waarin de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt</p> <p>Bij een bestaande aansluiting, gratis voor de zelfopwekkers LS van wie de injectie lager is dan de afname.</p>	<p>3.017 euro 4.159 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>2.415 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing</p>	<p>3.017 euro 4.159 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>2.415 euro 2.415 euro 501 euro 251 euro</p>	<p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>251 euro 3.017 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>501 euro 251 euro</p>	<p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>251 euro 3.017 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>251 euro</p>
<p>2. Detailstudie:</p> <p>Het unieke tarief voor de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting</p> <p><u>Injectie:</u> gedecentraliseerde productie zonder windkracht gedecentraliseerde productie met windkracht gedecentraliseerde productie LS op bestaand net gedecentraliseerde productie LS buiten net</p> <p><u>Afname</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA bij <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*)</p> <p>(*) Er moet geen oriëntatiestudie gemaakt worden voor een individuele aansluiting in een woonzone of uitbreidingszone waarin de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt. Er zullen ook geen kosten voor een detailstudie in rekening worden gebracht voor een aansluitingsaanvraag in de bovenstaande omstandigheden. Bij een bestaande aansluiting, gratis voor de zelfopwekkers LS van wie de injectie lager is dan de afname.</p>	<p>7.989 euro 10.077 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>3.679 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing</p>	<p>7.989 euro 10.077 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>3.679 euro 3.679 euro 1.093 euro 467 euro</p>	<p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>1.221 euro 3.679 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>1.093 euro 467 euro</p>	<p>niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>1.221 euro 3.679 euro</p> <p>niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing</p> <p>467 euro</p>
	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (tussen 5.000 en 2.500 kVA) op distributienet (< 20 kV) (Trans MS)			Tarief 2015	BIJLAGE 1	
Het aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen op het middenspanningsnet, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft.					treedt in werking op 1/1/2015		
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 5 MVA (5.000 kVA) en 25 MVA (25.000 kVA) onder een spanning van minder dan 20 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Trans MS.							
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T	A	M	D		
		Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) < 20 kV en 25.000 kVA en <= 400 m	Aftakking	Meting	Diversen		
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de plaatsing van kabels op openbaar domein op een maximale geografische lengte van 400 m, volgens het door de DNB gevraagde traject	Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post, - de levering en plaatsing van de differentieelbeveiligingen van de 2 of 3 kabels aan de kant van de post - de levering en de plaatsing van de telesignalisatie - de levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalatiekabel in open sleuf of wachtkoker op een geografische lengte van maximum 10 m op privéterrein - de levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van de kabels, - de levering en de plaatsing van beveiligingen Imax, Io, differentieel in de post. Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs. - de aanaandingen, uitgravingen, de bodemsanering, de reparatie van de bestrating op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting, ... - degevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein - de installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, na goedkeuring van de plannen door de DNB. - de inspectie van de cabine door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienstelling	Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de bekabeling en de ijking - de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren in de post - de indienstelling Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de huurvergoeding voor de meter - de levering en plaatsing van de stroomstransformatoren voor de beveiliging van de cabine van de gebruiker	Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkdagen. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies.		
		Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB:	Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB:	Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB:	Werken buiten forfait		
		- de bijkomende meters kabel op openbaar domein (> 400 meter)	- de bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter) - de telesignalisatie van de kortsluitverklippers - de afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine. De DNB mag dit werk zelf uitvoeren indien hij het bestek van de DNB respecteert	- de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker	TRANSFORMATORPOST De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk 96.469 € De levering en de plaatsing van cel met Imax beveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk 91.371 € De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op een bestaande cel (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk installatie van een meter / stuk 24.234 € Installatie van een meter / Stuk 3.853 €		
					DISPERSIECABINE De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk 46.755 € De levering en de plaatsing van cel met Imax vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk 21.113 € De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienstelling) / stuk 24.234 €		
					CABINE KLANT Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait) 216 € Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3 2.609 € Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk 18.836 € Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel 3.202 € Levering en plaatsing van een signalatiekast, inclusief bekabeling / stuk 8.183 € Telesignalisatie van de kortsluitverklippers volgens prijsbestek Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker volgens prijsbestek Beveiligingsrelais bij de klant en de signalatiekast volgens prijsbestek Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synergid CZ/112 volgens prijsbestek		
					BEBEELINGSWERKEN Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 ² + signalatie voorbij 400 m / m 237 € Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 ² + signalatie voorbij 400 m / m 261 € Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 ² + signalatie voorbij 400 m / m 348 € Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 ² + signalatie voorbij 400 m / m 383 € Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m 196 € Levering en plaatsing zonder grondwerken Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC / m - € Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC / m 53 € Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC / m 62 € Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630 ² Alu PRC / m 74 € Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m 90 € Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m 9 € Levering en plaatsing van signalatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m 17 € Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3 875 € Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3 480 € Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3 2.121 €		
Opmerking:		Opmerking:	Opmerking:	Opmerking:			
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.		Als de aansluiting op een verschoven post wordt uitgevoerd, zal een bijdrage voor de verbinding tussen de post van Elia en de verschoven post aan de aanvrager worden aangerekend, in de vorm van een T'.	Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB.	De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post, en blijft eigendom van de DNB.			
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.		De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt kVA, van het eerste kVA tot het gevraagde vermogen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen voor de vermeerdering van het vermogen, waarbij elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA leidt.	De stroomtransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB. Voor sites die via een enkele kabel aangesloten worden, worden de posten A, M door 2 gedeeld. Het tracé van de kabels wordt door de DNB bepaald	AMR = meter met telelezing			
In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.		Bij een aanvraag voor een versterking wordt, als de aansluiting en de meetmodule volstaan, alleen de vergoeding voor de afname van vermogen aangerekend voor de vermeerdering, samen met de prestatie voor de regeling van de beveiliging (zie Bijlage 3). Indien dit niet het geval is, wordt de versterking als een nieuwe aansluiting behandeld, met uitzondering van de term A, waarin alleen het bijkomende vermogen gefactureerd wordt.	De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen. De kabels worden in een enkele sleuf gelegd, met inbegrip van de signalatiekabel (koker) De plaats, de plannen en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine middenspanning stemmen overeen met het bestek Synergid (CZ/112) en moeten goedgekeurd worden door de DNB.	De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru.			
Prijz (€)		Maximaal vermogen (kVA)	Spanning (Volt)	Forfait per kVA (prijs (€))	Rechtstreekse aansluiting op de transformatorpost (prijs (€))	Altijd meting van kVA + kWun + kWus + kVaru. (prijs (€))	
				minimum 5000 kVA			
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Afname > 5000 kVA		2.415 €	8000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	11,33 €/kVA	214.835 €	9.291 €
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht		3.017 € 4.159 €					
Detailstudie voor een aanvraag voor afname: Afname > 5000 kVA		3.679 €	10,000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	10,22 €/kVA	215.888 €	9.291 €
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht		7.989 € 10.077 €	16,000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	8,31 €/kVA	318.857 €	13.937 €
			20,000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	7,52 €/kVA	320.436 €	13.937 €
			> 20 MVA	15 kV	7,51 €/kVA	niet standaard aansluiting (prijsbestek opgesteld op basis van de eenheidsprijzen in de kolom "Diversen").	

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5000 kVA) op distributienet (<20kV)			Tarief 2015	BIJLAGE 2																																																																						
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in middenspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft.					treedt in werking op 1/1/2015																																																																							
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 100 kVA en 5000 kVA onder een spanning van minder dan 20 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Middenspanning.																																																																												
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T	A	M	D																																																																							
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		<p>Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) < 20 kV en 5000 kVA</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>de plaatsing van kabel op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</p> <p>- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)</p> <p>Opmerkingen:</p> <p>Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs vermindert worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.</p> <p>Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.</p> <p>In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.</p>	<p>Aftakking</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>- de levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking per ingang/uitgang met maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine</p> <p>- de levering en realisatie van de verbindingen met het net en de eindaansluitingen in de cabine van de gebruiker</p> <p>- de manoeuvres op het net</p> <p>- de levering en plaatsing van de kortsluitverklippers</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers op privédomein. Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een Diversen vermelde meerprijs.</p> <p>- de aanhoudingen, uitgravingen, de bodemsanering, de reparatie van de bestrating op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting...</p> <p>- de installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, na goedkeuring van de plannen door de DNB.</p> <p>- de inspectie van de cabine door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienstelling</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</p> <p>- de bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter)</p> <p>- de afstandsbediening van de cellen van de gebruiker</p> <p>- de telesignalisatie van de kortsluitverklippers</p> <p>Opmerkingen:</p> <p>De plaats, de plannen en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine middenspanning stemmen overeen met het bestek Synergrid (C2/112) en moeten goedgekeurd worden door de DNB.</p>	<p>Meting</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>- de plaatsing van de meetplaat afhankelijk van het vermogen</p> <p>- de levering en de plaatsing van de koffer</p> <p>- de levering en de plaatsing van de bekabeling</p> <p>- de ijking</p> <p>- de indienstelling</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- de huurvergoeding voor de meter</p> <p>- de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren volgens de specificaties SYNERGRID (C2/112)</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</p> <p>- de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker</p> <p>Opmerkingen:</p> <p>De meter moet geïnstalleerd worden op een droge en gemakkelijk bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, indien hij niet in de cabine geïnstalleerd kan worden.</p> <p>De meters blijven eigendom van de DNB</p> <p>Voor vermogens > of = 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR AMR = meter met telelezing</p> <p>Voor vermogens >= 250 kVA gebruikt men altijd de meting van het type MT op stroom- en spanningstransformatoren</p> <p>De stroom- en spanningstransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB volgens de specificatie SYNERGRID C2/112</p> <p>Meetmodule registreert kW + kWun + kWus + kVaru.</p>	<p>Diversen</p> <p>Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Werken buiten forfait</th> <th>prijs (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISPERSIECABINE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk</td> <td>46.755 €</td> </tr> <tr> <td>De levering en de plaatsing van cel met I_{max} vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk</td> <td>21.113 €</td> </tr> <tr> <td>De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienstelling) / stuk</td> <td>24.234 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CABINE KLANT</td> </tr> <tr> <td>Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait)</td> <td>216 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3</td> <td>2.609 €</td> </tr> <tr> <td>Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk</td> <td>18.836 €</td> </tr> <tr> <td>Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel</td> <td>3.202 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk</td> <td>8.183 €</td> </tr> <tr> <td>Telesignalisatie van de kortsluitverklippers</td> <td>volgens prijsbestek</td> </tr> <tr> <td>Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker</td> <td>volgens prijsbestek</td> </tr> <tr> <td>Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast</td> <td>volgens prijsbestek</td> </tr> <tr> <td>Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synergrid C2/112</td> <td>volgens prijsbestek</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BEKABELINGSWERKEN</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m</td> <td>196 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m</td> <td>53 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m</td> <td>62 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m</td> <td>74 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m</td> <td>90 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m</td> <td>9 €</td> </tr> <tr> <td>Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m</td> <td>17 €</td> </tr> <tr> <td>Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3</td> <td>875 €</td> </tr> <tr> <td>Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3</td> <td>480 €</td> </tr> <tr> <td>Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3</td> <td>2.121 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GRONDWERKEN</td> </tr> <tr> <td>Sleuf voor 1 kabel / m</td> <td>68 €</td> </tr> <tr> <td>Sleuf voor 2 kabels / m</td> <td>104 €</td> </tr> <tr> <td>Forfait boring lengte 20 m</td> <td>4.820 €</td> </tr> <tr> <td>Supplement voor boring lengte >20 m / m</td> <td>272 €</td> </tr> <tr> <td>Plaatsing koker in open sleuf / m</td> <td>25 €</td> </tr> <tr> <td>Opbreken + herstel voetpad / m²</td> <td>147 €</td> </tr> <tr> <td>Graafwerken + aanaarding / m³</td> <td>148 €</td> </tr> <tr> <td>Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)</td> <td>volgens prijsbestek</td> </tr> </tbody> </table>		Werken buiten forfait	prijs (€)	DISPERSIECABINE		De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk	46.755 €	De levering en de plaatsing van cel met I _{max} vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk	21.113 €	De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienstelling) / stuk	24.234 €	CABINE KLANT		Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait)	216 €	Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3	2.609 €	Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk	18.836 €	Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel	3.202 €	Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk	8.183 €	Telesignalisatie van de kortsluitverklippers	volgens prijsbestek	Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker	volgens prijsbestek	Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast	volgens prijsbestek	Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synergrid C2/112	volgens prijsbestek	BEKABELINGSWERKEN		Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m	196 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC / m	53 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC / m	62 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC / m	74 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630 ² Alu PRC / m	90 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m	9 €	Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m	17 €	Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3	875 €	Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3	480 €	Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3	2.121 €	GRONDWERKEN		Sleuf voor 1 kabel / m	68 €	Sleuf voor 2 kabels / m	104 €	Forfait boring lengte 20 m	4.820 €	Supplement voor boring lengte >20 m / m	272 €	Plaatsing koker in open sleuf / m	25 €	Opbreken + herstel voetpad / m ²	147 €	Graafwerken + aanaarding / m ³	148 €	Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)	volgens prijsbestek
Werken buiten forfait	prijs (€)																																																																											
DISPERSIECABINE																																																																												
De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk	46.755 €																																																																											
De levering en de plaatsing van cel met I _{max} vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienstelling) / stuk	21.113 €																																																																											
De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienstelling) / stuk	24.234 €																																																																											
CABINE KLANT																																																																												
Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait)	216 €																																																																											
Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3	2.609 €																																																																											
Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk	18.836 €																																																																											
Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel	3.202 €																																																																											
Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk	8.183 €																																																																											
Telesignalisatie van de kortsluitverklippers	volgens prijsbestek																																																																											
Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker	volgens prijsbestek																																																																											
Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast	volgens prijsbestek																																																																											
Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synergrid C2/112	volgens prijsbestek																																																																											
BEKABELINGSWERKEN																																																																												
Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m	196 €																																																																											
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC / m	53 €																																																																											
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC / m	62 €																																																																											
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC / m	74 €																																																																											
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630 ² Alu PRC / m	90 €																																																																											
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m	9 €																																																																											
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m	17 €																																																																											
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3	875 €																																																																											
Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3	480 €																																																																											
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3	2.121 €																																																																											
GRONDWERKEN																																																																												
Sleuf voor 1 kabel / m	68 €																																																																											
Sleuf voor 2 kabels / m	104 €																																																																											
Forfait boring lengte 20 m	4.820 €																																																																											
Supplement voor boring lengte >20 m / m	272 €																																																																											
Plaatsing koker in open sleuf / m	25 €																																																																											
Opbreken + herstel voetpad / m ²	147 €																																																																											
Graafwerken + aanaarding / m ³	148 €																																																																											
Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)	volgens prijsbestek																																																																											
Prijs (€)	Maximaal vermogen (kVA)	Spanning (Volt)	Forfait per kVA prijs (€) minimum 100 kVA	prijs (€)	type	prijs (€)																																																																						
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname:																																																																												
Afname <= 100 kVA	251 €	<250 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	41,00 €/kVA	4.989 €	Meting aan LS-kant mogelijk AMR 1.828 € zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																						
100 kVA < Afname <=1000 kVA	501 €																																																																											
Afname > 1000 kVA	2.415 €																																																																											
Afname > 5000 kVA	2.415 €																																																																											
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie:																																																																												
Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht	3.017 €	<1000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	41,00 €/kVA	4.989 €	Meting altijd in HS AMR 1.828 € zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																						
Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht	4.159 €																																																																											
Detailstudie voor een aanvraag voor afname:																																																																												
Afname <= 100 kVA	467 €																																																																											
100 kVA < Afname <=1000 kVA	1.093 €																																																																											
Afname > 1000 kVA	3.679 €	<3000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	41,00 €/kVA	4.989 €	Meting altijd in HS AMR 1.828 € zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																						
Afname > 5000 kVA	3.679 €																																																																											
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie:																																																																												
Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht	7.989 €	<5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	41,00 €/kVA	4.989 €	Meting altijd in HS AMR 1.828 € zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																						
Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht	10.077 €																																																																											
		>5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	41,00 €/kVA		niet-standaard aansluiting (normaal, zie tarief Trans MS)																																																																						

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB

ORES (Voeren) 2015	Eenhedsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS 2015			Bijlage 3
Item	Eenhedsprijs tijdens de kantooruren (van 7u30 tot 15u45 van maandag tot donderdag en van 7u30 tot 15u00 op vrijdag)	Eenhedsprijs buiten de openingsuren (week)	Eenhedsprijs voor werk in het weekend en op feestdagen	Eenheid
Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 1 of 2.				
AFTAKKING				
Verplaatsing Verplaatsing van aftakking zonder verwijdering of wegnamecabines, kabels...	A	-	-	forfait
wegname Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering)	2.869 €	-	-	forfait
Voorlopige aansluiting Aansluiting voorlopige MS-cabine	T + A + M	-	-	forfait
METERS				
Vervanging Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing	M	-	-	forfait
Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep	M	-	-	forfait
Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging (naar tweevoudig uren tarief of uur-seizoentarief)	M	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA	2.235 €	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P>2,5 MVA	2.379 €	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing	1.226 €	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing	1.295 €	-	-	forfait
Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing	telefoonoperator	-	-	-
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de MS-klant indien P<1000 kVA	M + 2.920 €	-	-	forfait
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de Trans MS-klant indien P<1000 MVA	M + 3.995 €	-	-	forfait
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de Trans MS-klant indien P<20 MVA	M + 9.848 €	-	-	forfait
Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)	838 €	994 €	1.150 €	stuk
Vervanging van spanningtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)	969 €	1.125 €	1.281 €	stuk
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen Vermindering van het MS-vermogen	M	-	-	forfait
Verplaatsing Verplaatsing meter	M	-	-	forfait
Toevoeging Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt	M	-	-	forfait
Diverse werken voor de meting Ijking van een meter MS ter plekke	577 €	-	-	forfait
Ijking van een meter op bank	1.807 €	-	-	forfait
Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter)	649 €	-	-	forfait
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	224 €	255 €	286 €	stuk
Levering van stroomtransformator door de DNB	486 €	-	-	stuk
Levering van spanningtransformator door de DNB	615 €	-	-	stuk
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3	875 €	1.265 €	1.562 €	set van 3
Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3	480 €	627 €	773 €	set van 3
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3	2.121 €	1.981 €	2.352 €	set van 3
DIVERSEN				
Lokalisatie van een kabel op privé domein zonder interventie LABO-wrachtswagen	400 €	557 €	713 €	forfait
Lokalisatie van kabeldefect op installatie klant (forfait 3u)	656 €	825 €	993 €	forfait
Supplement voor lokalisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3u)	219 €	275 €	331 €	forfait
Regeling ontkoppelingbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)	782 €	-	-	forfait
Regeling ontkoppelingbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)	1.564 €	-	-	forfait
Schakelingen op verzoek van de netgebruiker	478 €	702 €	926 €	forfait
Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant	85 €	113 €	142 €	forfait
Vervanging van de zegels na een verbrekking van de zegels MS	81 €	-	-	forfait
Forfait annulatie reservatie (term T)	1.818 €	-	-	-
Plaatsing RTU (Productie hoger dan 250kVA)	19.904 €	-	-	-
INDIENSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL				
Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt	Gratis	-	-	stuk
Indienststelling cabine klant (voor scheidingschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	154 €	217 €	279 €	forfait
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	154 €	217 €	279 €	forfait
Onderbreking van de cabine	207 €	-	-	forfait
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	8.327 €	-	-	forfait
Indienststelling cabine na een herstel	154 €	217 €	279 €	forfait
ADMINISTRatieve PRESTATIES				
Nutteloze verplaatsing in MS-cabine	171 €	227 €	283 €	forfait
Fraude (PV)	565 €	-	-	forfait
Herfactureringskosten	25 €	-	-	forfait
Technisch bezoek op verzoek van de DNG	177 €	-	-	forfait
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	25 €	-	-	forfait
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	223 €	-	-	forfait
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	223 €	-	-	forfait
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	25 €	-	-	forfait
Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.				

ORES (Voeren) 2015		Aansluitstarief Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op distributiecabine (<1 kV) (Trans LS)				Tarief 2015	BIJLAGE 4		
Het forfaitaire aansluitstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft. De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen van minimum 100 A onder een spanning van minder dan 1 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Trans LS.						treedt in werking op 1/1/2015			
ORIËNTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T		A		M		D	
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Toegang tot het net (vergoeding voor afname van vermogen op het distributienet)		Aftakking		Meting		Diversen	
		met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken.						Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor bijzondere interventies.	
		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):		Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):		Werken buiten forfait	
		- de levering en de plaatsing van een maximale kabellengte van 100 m op openbaar domein, volgens het door de DNB gevraagde traject.		- de levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel en de grens van het terrein.		- de plaatsing van de meetplaat afhankelijk van het vermogen - de levering en de plaatsing van de koffer - de levering en de plaatsing van de bekabeling - de aansluiting van de kabel op de installatie van de klant - de levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren - de levering en de plaatsing van een vermogensschakelaar bij de netgebruiker, met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen - de eerste indienststelling		Distributiecabine Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150° Alu / stuk 407 € Aansluiting 1x4x150° Alu LS / stuk 270 €	
		- de levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter van de gevel - de levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager, van de krimpkous en de accessoires - de levering en plaatsing bij de DNG van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen. - de levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de distributiecabine - de aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar - de levering en de plaatsing van de aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.		- de levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel en de grens van het terrein. - de levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter van de gevel - de levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager, van de krimpkous en de accessoires - de levering en plaatsing bij de DNG van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen. - de levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de distributiecabine - de aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar - de levering en de plaatsing van de aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.		- de aansluiting van de kabel op de installatie van de klant - de levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren - de levering en de plaatsing van een vermogensschakelaar bij de netgebruiker, met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen - de eerste indienststelling		Kabel en plaatsing zonder grondwerken Kabel EAVVB 1 x 4 x 150° Alu (netkabel) / m 22 € Aansluitingskabel / m 17 €	
		Dit forfait omvat niet (ten laste van de DNB):		Dit forfait omvat niet (ten laste van de DNB):		Dit forfait omvat niet (ten laste van de DNB):		Grondwerken Sleuf voor 1 kabel / m 68 € Sleuf voor 2 kabels / m 104 € Boring /m 272 € Opbreken + herstel voetpad / m² 147 € Plaatsing koker in open sleuf / m 25 € Graafwerken + aanaarding / m³ 148 € Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek	
		- de doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken. de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement, vermeld in Diversen. - de realisatie van grondwerken op privéterrein - de vervanging van bijzondere bestrating - de inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling		- de doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken. de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement, vermeld in Diversen. - de realisatie van grondwerken op privéterrein - de vervanging van bijzondere bestrating - de inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling		- de verbinding van de kast met het verdeelbord.		Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan. Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf / m 88 €	
		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:			
		- de bijkomende meters kabel op openbaar domein (> 100 meter) - de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...), zelfs in de 100 eerste meters		- de bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter)		- de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker			
Opmerkingen: Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt. Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs vermindert worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.		Opmerkingen: Op voorwaarde dat het lokale netwerk volstaat en dat DNB de beschikbaarheid op het LS-net bevestigt heeft. De toegang tot het net wordt vanaf de eerste kVA gefactureerd, elke kVA leidt tot de betaling van een forfait. Bij een aanvraag voor een versterking wordt, als de aansluiting en de meetmodule volstaan, alleen de vergoeding voor de afname van vermogen aangerekend voor de vermeerdering, samen met de prestatie voor de versterking van de beveiliging (Bijlage 7). Indien dit niet het geval is, wordt de versterking als een nieuwe aansluiting behandeld, met uitzondering van de term A, waarin alleen het afgenomen vermogen gefactureerd wordt. Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA. Ook als het door de aanvrager gewenste contractuele vermogen lager is dan deze waarde, wordt dit minimum aangerekend.		Opmerkingen: Technische beperkingen: de lengte van de kabel van de distributiecabine tot de plaats van de meter wordt beperkt door het maximale spanningsverlies (5 %) en het maximale verlies op de kabel (2,5 %). De meter moet geïnstalleerd worden op een droge en gemakkelijk bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, indien hij niet in de cabine geïnstalleerd kan worden. De meters blijven eigendom van de DNB De metingen worden in laagspanning uitgevoerd Voor vermogens >= 100 kVA: altijd meting van het type AMR AMR = meter met telelezing Voor vermogens < 100 kVA: meting van het type MMR met stroomtransformator Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformatoren Voor de bijkomende meters worden de koffers door de netgebruiker geplaatst		De meter moet geïnstalleerd worden op een droge en gemakkelijk bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, indien hij niet in de cabine geïnstalleerd kan worden. De meters blijven eigendom van de DNB De metingen worden in laagspanning uitgevoerd Voor vermogens >= 100 kVA: altijd meting van het type AMR AMR = meter met telelezing Voor vermogens < 100 kVA: meting van het type MMR met stroomtransformator Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformatoren Voor de bijkomende meters worden de koffers door de netgebruiker geplaatst			
Prijzen (€)		Maximale stroom (Amp)	Spanning (Volt)	Maximaal vermogen (kVA)	Prijzen 1 maal per kVA				
					prijzen (€)	type		prijzen (€)	
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA 251 € 100 kVA<= Afname <=1000 kVA 501 €				levering min = 50 kVA					
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 € Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 €		<= 160 A	2 x 230 V 3 x 230 V	niet van toepassing 63,74	96,20 €/kVA	niet van toepassing 1.767 €		MMR LS 1.964 €	
Detailstudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA 467 € 100 kVA<= Afname <=1000 kVA 1.093 €			3 x 400 V + N	110,85		1.767 €		AMR LS 2.082 €	
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 € Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 €		<= 240 A	2 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V + N	niet van toepassing 95,60 166,28	96,20 €/kVA	niet van toepassing 1.767 € 1.767 €		MMR LS 1.964 € AMR LS 2.082 €	
		> 240 A	3 x 400 V + N	<250 kVA	tarieven MS toe te passen				

Eenhedenprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB

ORES (Voeren) 2015		Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (<= met 3 toegangspunten, <=100 A) op distributienet (<1kV)					Tarief 2015		BIJLAGE 5
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.							treedt in werking op 1/1/2015		
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt, tot en met 3 toegangspunten. De prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantiedorp of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8.									
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet meer dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV.									
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning tot 100 A.									
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T / T'			A	M	D		
<p>Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting</p> <p>Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.</p> <p>In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.</p>		<p>Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet)</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidings van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</p> <p>- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)</p> <p>- de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan</p> <p>Opmerking:</p> <p>Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.</p> <p>Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.</p> <p>De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.</p> <p>Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen en tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A.</p> <p>Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.</p>			<p>Aftakking</p> <p>daard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>- de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein ((max. lengte: 25m tussen de meetkoffer en de grens van het privé/openbaar eigendom)</p> <p>- de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetkoffer (max. 3 m)</p> <p>- de aansluiting op de door de klant in de meetkoffer geïnstalleerde afschakelbare aansluiting</p> <p>- het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- de levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw), verplicht voor nieuwbouw.</p> <p>- de uitvoering van grondwerken, nissen binnen en buiten het gebouw en de plaatsing van wachtkokers op privédomein (volgens de voorschriften van de DNB). Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs.</p> <p>- de doorboringen en het herstel van gevels van bestaande gebouwen, de aanbreng en verwijdering van grond op openbaar en privéterrein, de vervanging van speciale bestratingen</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</p> <p>- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m</p> <p>Opmerking:</p> <p>- bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de aanvrager.</p>	<p>Meting</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>- de plaatsing van de meter</p> <p>- de levering en de plaatsing van de beveiligingsvermogenschakelaar volgens de beschikbare kalibers</p> <p>- de levering en plaatsing van het relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing</p> <p>- de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is</p> <p>- de eerste indienststelling</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- de levering en plaatsing van sokkel van kast 25560 en de afschakelbare aansluiting (scheidingschakelaar).</p> <p>- de levering en plaatsing van een koffer of kiosk op de grens van het eigendom in het geval van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het gebouw) van meer dan 25 m. De cilinder van het slot wordt door de DNB geleverd.</p> <p>- de inspectie van de installatie van de klant door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.</p> <p>- de levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten.</p> <p>- de huurvergoeding voor de meter</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</p> <p>- de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker</p> <p>Opmerking:</p> <p>- De meetkoffer moet geïnstalleerd worden op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op maximum 3 meter van de doorvoering door de gevelmuur van het gebouw. Hij mag buiten geïnstalleerd worden, volgens de voorschriften van de DNB.</p> <p>- De meters blijven eigendom van de DNB</p> <p>- De eventuele bijkomende meters worden in een geheel geplaatst volgens de voorschriften van de DNB.</p> <p>- Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend.</p>	<p>Diversen</p> <p>Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.</p> <p>Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke interventies.</p> <p>Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toewijsbare aanvragen) worden als diversen gefactureerd op basis van de onderstaande standaard eenheidsprijzen voor diverse werken</p> <p>Werken buiten forfait prijs (€)</p> <p>Distributiecabine</p> <p>Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu / stuk 407 €</p> <p>Aansluiting 1x4x150² Alu LS / stuk 270 €</p> <p>Levering en plaatsing van kabel zonder grondwerken</p> <p>Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) / m 22 €</p> <p>Aansluitingskabel / m 17 €</p> <p>Grondwerken</p> <p>Sleuf voor 1 kabel / m 68 €</p> <p>Sleuf voor 2 kabels / m 104 €</p> <p>Boring / m 272 €</p> <p>Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €</p> <p>Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €</p> <p>Graafwerken + aanaarding / m³ 148 €</p> <p>Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek</p> <p>Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.</p> <p>Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf / m 88 €</p> <p>Koffer en kast op privéterrein</p> <p>Levering en plaatsing van sokkel van kast 25560 / stuk 152 €</p> <p>Levering en plaatsing van het aansluitblok / stuk 107 €</p> <p>Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom / stuk 1.489 €</p> <p>Terbeschikkingstelling van impulsen / stuk 216 €</p>		
		Prijs (€)	(Amp)	Spanning (Volt)	Maximaal vermogen (kVA)	Definitieve aansluiting 1 maal voor het vermogen tussen 10 en 13 kVA daarna 1 maal per kVA vanaf 13 kVA prijs (€)	Voorlopige (werf) aansluiting T' Maandelijkse prijs(€) per kVA toepasselijk vanaf de 13de maand na de oorspronkelijk toegewezen kVA.	prijs (€)	type
<p>Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname:</p> <p>Afname <= 100 kVA 251 €</p> <p>Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie:</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 €</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 €</p> <p>Detailstudie voor een aanvraag voor afname:</p> <p>Afname <= 100 kVA 467 €</p> <p>Detailstudie voor een aanvraag voor injectie:</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 €</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 €</p>		<p>2 x 230 V 14,4</p> <p><= 63 A 3 x 230 V 25,1</p> <p>3 x 400 V + N 43,6</p>	<p>158,25 €/kVA</p> <p>158,25 €/kVA</p>	<p>16,15 €/kVA/maand</p> <p>16,15 €/kVA/maand</p>	<p>664 €</p> <p>664 €</p>	<p>elk metertype</p> <p>elk metertype</p>	<p>269 €</p> <p>585 €</p>		
	> 100 A	niet van toepassing	Zie tarief Trans LS (Bijlage 4)						

Eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB

ORES (Voeren) 2015	Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen vanaf het 4de toegangspunt, <=100 A) op distributienet (<1 kV)						Tarief 2015	BIJLAGE 6
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, voor zover dat de klant de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.								
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt vanaf het 4de toegangspunt, waarbij de 3 eerste volgens Bijlage 5 worden behandeld. Deze prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantieoord of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8.								
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet meer dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV.								
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning van appartementsgebouwen.								
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE	T / T'		F			M		D
<p>Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie en de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting</p> <p>Opmerking:</p> <p>Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingzone waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.</p> <p>Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de afname van de oriëntatiestudie aangerekende kosten.</p> <p>De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.</p> <p>Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.</p> <p>Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste vermogen overeenkomt.</p>	<p>Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet)</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- de dossierkosten = 269 € per aanvrager, per energie en per aansluiting</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB</p> <p>- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)</p> <p>- de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan</p> <p>Opmerking:</p> <p>Een toegangspunt betreffende een definitieve aansluiting geeft recht op een ter beschikking gesteld vermogen van 10 kVA. Elke overschrijding van dit vermogen van 10kVA zal in rekening gebracht worden door middel van de term A, evenals de prestatie betreffende de versterking van de beveiliging (zie bijlage 7).</p> <p>Als de aansluiting en de meetmodule ontoereikend zijn, wordt de aanvraag behandeld als een nieuwe aansluiting.</p> <p>Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting.</p> <p>Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen en tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijks forfaitaire vergoeding van 16,15 euros per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.</p>		<p>Aftakking</p> <p>met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken.</p> <p>-de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein, van de aansluitingskabel naar het technische lokaal op een afstand van max. 25 vanaf de grens van het privé/openbaar domein.</p> <p>- de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetgroep</p> <p>- de verbinding met de meetgroep en de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting</p> <p>- het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- de levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw), verplicht voor nieuwbouw - Uitsluitend voor kleine gebouwen.</p> <p>- de uitvoering van grondwerken, nissen binnen en buiten het gebouw en de plaatsing van wachtkokers op privédomein (volgens de voorschriften van de DNB)</p> <p>- de terbeschikkingstelling door de aanvrager van een cabinelokaal, indien opgelegd door de DNB</p> <p>de doorboringen en het herstel van gevels van bestaande gebouwen, de aanbreng en verwijdering van grond op openbaar en privéterrein, de vervanging van speciale bestratingen</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB</p> <p>- de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m</p>			<p>Meting</p> <p>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</p> <p>- de plaatsing van de meters</p> <p>- de levering en de plaatsing van de beveiligingsvermogenschakelaars volgens de beschikbare kalibers</p> <p>- de levering en plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing</p> <p>- de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is</p> <p>- de eerste indienststelling</p> <p>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</p> <p>- De levering en plaatsing van de meetmodules voor meer dan 4 toegangspunten en de hoofdschakelaar 250 A, volgens de voorschriften van de DNB</p> <p>- de terbeschikkingstelling door de aanvrager van een lokaal voor de meters, volgens de voorschriften van de DNB. Dit lokaal moet altijd toegankelijk zijn voor de agenten van de DNB.</p> <p>- de inspectie van de installatie van de klant door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.</p> <p>- de huurvergoeding voor de meters</p> <p>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB</p> <p>- de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker</p> <p>Opmerking:</p> <p>- De meetkoffer moet geïnstalleerd worden op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak in een technisch lokaal. De meetgroep en het technische lokaal moeten aan de voorschriften van de DNB voldoen.</p> <p>- De eventuele bijkomende meters worden in een geheel geplaatst volgens de voorschriften van de DNB.</p> <p>- De meters van de meetgroep blijven eigendom van de DNB.</p> <p>- De installateur van de aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de montage-instructies van de meetgroep en de eenduidige markering van de verbindingkabel bij de uitgang van elke meter.</p>		<p>Diversen</p> <p>Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken.</p> <p>Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke interventies.</p> <p>Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toewijsbare aanvragen) worden als diversen gefactureerd op basis van de onderstaande standaard</p> <p>Werken buiten forfait prijs (€)</p> <p>Distributiecabine</p> <p>Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150° Alu / stuk 407 €</p> <p>Aansluiting 1x4x150° Alu LS / stuk 270 €</p> <p>Kabel en plaatsing zonder grondwerken</p> <p>Kabel EAVVB 1 x 4 x 150° Alu (netkabel) / m 22 €</p> <p>Aansluitingskabel / m 17 €</p> <p>Grondwerken</p> <p>Sleuf voor 1 kabel / m 68 €</p> <p>Sleuf voor 2 kabels / m 104 €</p> <p>Boring / m 272 €</p> <p>Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €</p> <p>Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €</p> <p>Graafwerken + aanaarding / m² 148 €</p> <p>Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.</p> <p>Levering en plaatsing van bijkomende kabel, sleuf inbegrepen / m 88 €</p>
Prijs (€)	Maximale stroom	Spanning (Volt)	Maximaal vermogen (kVA)	Definitieve aansluiting 1 maal voor het vermogen tussen 10 en 13 kVA daarna 1 maal per kVA vanaf 13 kVA prijs (€)	Voorlopige (werf) aansluiting T' Maandelijks prijs(€) per kVA toepasbaar vanaf de 13de maand na de oorspronkelijk toegewezen kVA.		type prijs (€)	
<p>Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname:</p> <p>Afname <= 100 kVA 251 €</p> <p>Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie:</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 €</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 €</p> <p>Detailstudie voor een aanvraag voor afname:</p> <p>Afname <= 100 kVA 467 €</p> <p>Detailstudie voor een aanvraag voor injectie:</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 €</p> <p>Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 €</p>		2 x 230 V	14,4	Ook van toepassing op collectieve gebouwen				
		<= 63 A	25,1	158,25 €/kVA	16,15€/kVA/maand	Aantal toegangspunten	elk metertype	269 €
		3 x 230 V	43,6			Van 4 tot 10 toegangspunten: per toegangspunt		
		3 x 400 V + N	niet van toepassing			F = 1.561 €		
		2 x 230 V	39,8	158,25 €/kVA	16,15€/kVA/maand	F = 2.278 €	elk metertype	584 €
		<= 100 A	69,2			Als een lokaal door de promotor ter beschikking wordt gesteld op verzoek van de DNB: F = 1.128 €		
		3 x 230 V				Als een lokaal door de promotor ter beschikking wordt gesteld op verzoek van de DNB: F = 752 €		
		3 x 400 V + N						
		> 100 A	niet van toepassing	Zie tarief Trans LS (Bijlage 4)				

Eenhedenprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB

ORES (Voeren) 2015		Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS 2015			Bijlage 7
Item	Enheidsprijs tijden de kantooruren (van 7u30 tot 15u45 van maandag tot donderdag en van 7u30 tot 15u00 op vrijdag)	Enheidsprijs buiten de openingsuren (week)	Enheidsprijs voor werk in het weekend en op feestdagen	Enheid	
Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 4 of 5.					
Een toegangspunt heeft recht op 10 kVA. Elke overschrijding zal aan de hand van een term "T" gefactureerd worden (zie Bijlage 4)					
DEFINITIEVE AANSLUITING < 100 A					
Vernieuwing van aftakking	A	-	-	stuk	
Verplaatsing	A	-	-	stuk	
wegnamebovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	114 €	-	-	stuk	
wegnameondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	623 €	-	-	stuk	
Verbinding/Afkoppeling	983 €	-	-	stuk	
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	229 €	-	-	stuk	
Afkoppeling en verbinding met bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	114 €	-	-	stuk	
Versterking	T + A	-	-	stuk	
Versterking van aftakking					
VOORLOPIGE AANSLUITINGEN EN VOORLOPIGE METERS					
Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter)	T' + M + 320 €	-	-	stuk	
Aansluiting kast op bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter)	T' + A + M + 93 €	-	-	stuk	
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting	T' + M	-	-	stuk	
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter.	T + M	-	-	stuk	
Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter)	T' + A + M + 93 €	-	-	stuk	
FOORAANSLUITINGEN					
Forfait fooraansluiting < of = 100 A (prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is, zie Bijlage 9), Forfait fooraansluiting > 100 A	121 € volgens prijsbestek	150 € volgens prijsbestek	179 € volgens prijsbestek	stuk stuk	
METERS (definitieve installatie) tot 100 A					
In het geval van gegroepeerde gelijktijdige prestaties op eenzelfde meetgroep, wordt een aftrek voor een verplaatsing toegepast.					
Vervanging	68 €	-	-	stuk	
Vervanging van een type van meter door een ander type	M	-	-	stuk	
Vervanging van een meter door een budgetmeter	M + 91 €	-	-	stuk	
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand) incl. BTW	100 € incl. BTW	-	-	stuk	
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand)	gratis	-	-	stuk	
Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade	M + 60 €	(1,5 X M) + 60 €	(2 X M) + 60 €	stuk	
Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de klant veroorzaakte schade	M + 477 €	(1,5 X M) + 477 €	(2 X M) + 477 €	stuk	
Vervanging van een LS-vermogenschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	M + 63 €	-	-	stuk	
Vervanging van een Trans LS-vermogenschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	M + 3.082 €	-	-	stuk	
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen	T + 91 €	-	-	stuk	
Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogenschakelaar	91 €	-	-	stuk	
Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogenschakelaar	T + 104 €	-	-	stuk	
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar	104 €	-	-	stuk	
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar	T + M	-	-	stuk	
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar en de meter	M	-	-	stuk	
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar en de meter	T + M	-	-	stuk	
Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig					
Verplaatsing	M	-	-	stuk	
Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel	203 €	-	-	forfait	
Verwijdering	91 €	-	-	stuk	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de bovengrondse aansluiting	166 €	-	-	stuk	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de ondergrondse aansluiting	675 €	-	-	stuk	
Toevoeging	M	-	-	stuk	
Plaatsing meter uitsluitend nachttarief	T + A + M	-	-	stuk	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	(T + F + M)/ stuk + dossierkosten	-	-		
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)					
Diverse werken voor de meting					
Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)	1.489 €	-	-	stuk	
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant)	216 €	-	-	stuk	
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25560	161 €	-	-	forfait	
Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A	35 €	-	-	forfait	
Levering en plaatsing van het aansluitblok	113 €	-	-	forfait	
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief	32 €	-	-	stuk	
Plaatsing voorkeurscontact	91 €	-	-	stuk	
Vervanging zekering door vermogenschakelaar	102 €	-	-	stuk	
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	80 €	105 €	130 €	forfait	
Aansluiting van de verbindingkabel van de verdeelkast van de klant - meetkast	85 €	-	-	stuk	
Verificatie van een meter ter plekke	104 €	-	-	stuk	
Iking van meter met controlemeter in serie	216 €	-	-	stuk	
Iking van een meter in laboratorium	1.807 €	-	-	stuk	
Vervanging van de zegels na een verbrekking van de zegels	80 €	105 €	130 €	stuk	
Verwijdering begrenzer	102 €	-	-	stuk	
Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant)	gratis	-	-	stuk	
Activering budgetmeter in budgetmodus	85 €	-	-	stuk	
Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief	87 €	-	-	stuk	
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief	87 €	-	-	stuk	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing)	36 €	-	-	stuk	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing)	93 €	-	-	stuk	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)	36 €	-	-	stuk	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)	93 €	-	-	stuk	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)	34 €	-	-	stuk	
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)	85 €	-	-	stuk	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant	gratis	-	-	stuk	
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw	147 €	-	-	stuk	
INDIENSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL					
Eerste indienststelling	gratis	-	-	stuk	
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)	85 €	113 €	142 €	stuk	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)	85 €	113 €	142 €	stuk	
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste)	34 €	-	-	stuk	
Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste)	34 €	-	-	stuk	
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	45 €	-	-	stuk	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	45 €	-	-	stuk	
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)	144 €	-	-	stuk	
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	500 €	-	-	forfait	
Opening na een herstel	85 €	115 €	-	stuk	
ADMINISTRatieve PRESTATIES					
Nutteloze verplaatsing	85 €	113 €	142 €	stuk	
Fraude (PV)	565 €	865 €	1.154 €	stuk	
Herfactureringskosten	24 €	-	-	stuk	
Technisch bezoek op verzoek van de DNG	102 €	-	-	stuk	
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	24 €	-	-	stuk	
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	144 €	-	-	stuk	
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	144 €	-	-	stuk	
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	24 €	-	-	stuk	

Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.

Kosten van de opening van het dossier:

269 € per aanvrager

Elektrische aansluiting (prijs per kavel excl. btw)				
Aantal kavels		< 10 kavels	10 < aantal kavels < 50	> 50 kavels
Door de DNB geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	2.905 €	2.477 €	2.050 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.873 €	2.990 €
Door de verkavelaar geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	1.139 €	1.709 €	1.282 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.104 €	2.221 €
Forfait voor deelneming aan bestaand net		1.139 €	3.104 €	

De individuele aansluiting van huizen op de verkaveling wordt behandeld volgens het barema in Bijlage 5.

Opmerking: voor wettelijk erkende sociale verkavelingen is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd en wordt de aansluiting aan de eindklanten gefactureerd.

Aansluiting openbare verlichting (OV) (zonder levering en plaatsing van lichtmasten)		
DNB	Prijs per kavel excl. btw	
ORES (Verviers) 2015		1.025 €

Naast de zuiver technische prestaties voor de aansluiting van de elektrische kasten waarop de foorklanten zich aansluiten (zie Bijlage 7), moet een forfait "verbruik" gefactureerd worden als er geen meter is.

Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.

Deze prijzen moeten vermeerderd worden met een forfait fooraansluiting per stopcontact (zie Bijlage 7)

DNB	ORES (Voeren) 2015	
KALIBER STOPCONTACT	VERMOGEN	Prijs van een week verbruik excl. BTW
MONO 230V-16 A	3,7 kVA	21,30 €
MONO 230V-20 A	4,6 kVA	28,40 €
MONO 230V-25 A	5,8 kVA	35,50 €
MONO 230V-32 A	7,4 kVA	42,60 €
MONO 230V-40 A	9,2 kVA	56,80 €
MONO 230V-50 A	11,5 kVA	71,00 €
MONO 230V-63 A	14,5 kVA	89,40 €
TRI 230V-16 A	6,4 kVA	27,60 €
TRI 230V-20 A	8,0 kVA	36,79 €
TRI 230V-25 A	9,5 kVA	45,99 €
TRI 230V-32 A	12,7 kVA	55,19 €
TRI 230V-40 A	15,9 kVA	73,59 €
TRI 230V-50 A	19,9 kVA	91,98 €
TRI 230V-63 A	25,1 kVA	115,87 €
TRI 230V-100 A	39,8 kVA	183,97 €
TETRA 400V-16 A	11,1 kVA	47,93 €
TETRA 400V-20 A	13,8 kVA	63,90 €
TETRA 400V-25 A	17,3 kVA	79,88 €
TETRA 400V-32 A	22,1 kVA	95,86 €
TETRA 400V-40 A	27,7 kVA	127,81 €
TETRA 400V-50 A	34,6 kVA	159,76 €
TETRA 400V-63 A	43,6 kVA	201,23 €
TETRA 400V-100A	69,2 kVA	319,52 €

voorwaarden:

de forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Hij wordt vermenigvuldigd met het aantal ter plekke doorgebrachte weken, met een maximum van 6 weken.

de aftakking, de indienststelling van de fooraansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren

de aftakking op het net van elke niet gebuikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd

de aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest

elke foorklant die een driefasige aftakking aanvraagt moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V

de algemene beveiliging van de foorinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag

elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden

bij onbeschikbaarheid van een kaliber van stopcontact zal het grotere beschikbare kaliber gebruikt en aangerekend worden.

NB : voor kalibers van meer dan 100A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.

PRIJSMAP

*** Tarieven Elektriciteit 2015**

***VOOR
AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING (LS)
(\leq met 3 toegangspunten)
Netgebruikers
tot 100 A***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILEERDE STUDIE</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (DEFINITIEVE AANSLUITING).....</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (AANSLUITING BOUWPLAATS).....</i>	<i>7</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>8</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>9</i>
III. KERMISAANSLUITINGEN (DIVERSE MANIFESTATIES).....	11
IV. VOORBEELDEN	12
V. BIJLAGEN.....	14

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

$$\text{OFFERTE} = \text{T} + \text{A} + \text{M} + \text{D}$$

waarin:

- T** de **Toegang** tot het net (definitieve aansluiting) of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
- T'** de kosten van de **Aftakking** voor een aansluiting op een bouwplaats (detail pagina 7)
- A** de kosten van de **Aftakking** voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 7)
- M** de kosten van de **Meetkasten** (detail pagina 8)
- D** de **Diverse** kosten van bijzondere werken (detail pagina 9)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een LS-aansluiting (laagspanning) is een aansluiting op het LS-distributienet < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het LS-net die een vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 kVA en op voorwaarde dat de klant aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen.

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het LS-net van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 400 V):

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder

en

- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd werden door de DNB.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak die in het pand gevestigd is.

De prijzen zijn niet van toepassing voor de uitrusting van een verkaveling of voor een appartementsgebouw (collectieve bewoning). In dit geval rekent men de verkavelaar of de promotor een forfait per kavel of toegangspunt aan, volgens de regels in de prijsmappen voor verkavelingen en appartementsgebouwen.

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw/collectieve bewoning) moet elke netgebruiker (DNG) naast dit barema TAMD een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de uitrusting van de groep van woningen. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast.

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel kampeerterrein, een vakantiedomein of vakantiedorp, moet elke netgebruiker (DNG) naast dit barema TAMD een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de aansluiting op het MS-net (middenspanning) en de uitrusting van het kampeerterrein, het domein of het dorp. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast, vermeerderd met het aandeel in de uitbreidingskosten MS buiten de woonzone.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net (definitieve aansluiting)

Deze post laat de gebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of woonzones met landelijk karakter worden als Diversen gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het net.

Met het forfait beschikt elk toegangspunt over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V).

De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van een forfait gevraagd. Voorbij de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA (Bijlage 5).

De prijzen zijn ook van toepassing voor de verschillende toegangspunten van een appartementsgebouw (collectieve bewoning).

De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden gefactureerd via de term D Diversen.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)** en **post (D)**) naast de toegang tot het net (**A**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{A} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7).

Opmerking:

- Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D).
- Als een versterking van de meter nodig is, wordt ze gefactureerd volgens een term C (zie Bijlage 7: diverse prestaties).
- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg van een aanvraag voor een versterking, factureert men een " $\Delta A + B + C + D$ " indien van toepassing.
- Wanneer men alleen de kolom vervangt (kabel tussen de meter en de aansluiting) zonder de aftakking te moeten wijzigen, factureert men een verbinding/herverbinding (met het elektriciteitsnet of de aansluitklok = zelfde prijs).

Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats)

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .

Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.

Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen de meetgroep en de grens van het privédomein.
- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpous, de mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast.
- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting).

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht voor nieuwbouw.
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen buiten de rooilijn.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen.
- De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op privédomein.

3. Werken die uitgevoerd worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen,
- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter),
- De uitbreiding van het net **buiten** de woonzone of woonzone met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan,
- Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels **van bestaande gebouwen**,
- Zie bijlagen 5 en 7.

4. Opmerking

Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de aanvrager.

Als de bestaande aftakking bovengronds is en de aanvrager uitsluitend om esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte.

Meting

De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief of met kaart).

De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt tot een dubbele aanrekening van de term M.

De term M geldt voor elk toegangspunt.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van de meter;
- De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaar (volgens de beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling;
- De levering en de plaatsing van het relais voor de afstandsbediening; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken;
- De aansluiting op de door de aanvrager geleverde en geplaatste scheidingsschakelaar;
- De aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de aanvrager, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is;
- De eerste indienststelling.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Een droge en toegankelijke ruimte ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de elektriciteitsmeter op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op maximum 3 meter van de doorvoering door de gevelmuur van het gebouw; de meter mag niet boven een gasmeter geplaatst worden.
- De levering en plaatsing van een aansluitmodule 25S60 per meter.
- De verbinding van de kast met het verdeelbord.
- De levering en plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting) per aansluitmodule.
- De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten.
- De levering en plaatsing van een kiosk of kast, volgens de voorschriften van de DNB, op de grens van het eigendom in het geval van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het gebouw) van meer dan 25 m.
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

4. Opmerking

- Bij de plaatsing van een bijkomende meter op een bestaande aftakking wordt de term T gefactureerd als het vermogen groter is dan 10 kVA.
- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB.
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.
- Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 5

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen.

Opmerkingen

Voor de aansluiting van een tweede verblijf wordt de meter altijd op kosten van de aanvrager in een kast op de grens van het eigendom geplaatst.

III. Kermisaansluitingen (diverse manifestaties)

De prijs van een kermisaansluiting geldt voor de aanvragers van een voorlopige aansluiting en houdt rekening met het aantal gebruikte stopcontacten, het vermogen van het stopcontact en het aantal gebruiksweken.

De prijs is samengesteld uit:

- "forfait kermisaansluiting" (prijs per stopcontact) (zie Bijlage 7)
- "forfait verbruik" als de kast niet uitgerust is met een individuele meter per stopcontact (zie Bijlage 9).

Voorwaarden

De forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.

De aftakking, de indienststelling van de kermisaansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren.

De aftakking op het net van elke nietgebruikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd.

De aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest.

Elke kermisklant die een driefasige aftakking aanvraagt, moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V.

De algemene beveiliging van de kermisinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag.

Elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden (zie Bijlage 7: prijzen buiten de uren in de week en prijzen in weekends en op feestdagen).

Opmerking:

Voor kalibers van meer dan 100 A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.

IV. Voorbeelden

Nieuwe bovengrondse-ondergrondse aansluiting 22,2 kVA ORES Voeren.
Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief.
Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 5 m op privédomein
binnen.
Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager.

Voeding III 400 V.
Meter voor tweevoudig uurtarief Vermogensschakelaar 32 A
Afstand tot meterkast: 45 m waarvan 30 m op openbaar domein, 10 m
op privéterrein en 5 m niet ingewerkt in de garage

Offerte

(T) Toegang tot het net:	€ 158,25 x [1+(22,2-13)] =	€ 1.614,15
(A) Aftakking:	€ 664,00	
(M) Meting:	€ 269,00	
(D) Diversen		
- Levering en plaatsing kabel op privéterrein 10 m + 5 m) (< 25 m)	:	gratis
- Niet-conforme meetplaats (5 m in plaats van de 3 m die gedefinieerd wordt in de voorschriften van de DNB: (5m – 3m) X € 17		€ 34,00

		€ 2.581,15 excl. btw

Ten laste van de aanvrager

- Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingschakelaar
- Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom

Ten laste van de intercommunale

- Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de woonzone of woonzone met landelijk karakter
- Levering en trekken van de kabel op privédomein
- Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage
- Plaatsing en aansluiting van de voedingskabel
- Meetmodule en vermogensschakelaar
- Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische beveiliging, krimpkous, ...)

Nieuwe ondergrondse aansluiting 9,2 kVA Ores Voeren
 Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief
 Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 1 m op privédomein
 binnen
 Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager

Voeding 230 V.

Meter voor tweevoudig uurtarief

Vermogenschakelaar 40 A

Afstand tot meterkast: 16 m waarvan 5 m op openbaar domein, 10 m op
 privéterein en 1 m niet ingewerkt in de garage

Offerte

(T) Toegang tot het net	:	minder dan 10 kVA: gratis
(A) Aftakking	:	€ 664,00
(M) Meting	:	€ 269,00
(D) Diversen		
- Levering en plaatsing kabel op privéterrein 10 m + 1 m) (< 25 m)	:	gratis

 € 933,00 excl. btw

Ten laste van de aanvrager

- Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingschakelaar
- Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom

Ten laste van de intercommunale

- Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de woonzone of woonzone met landelijk karakter
- Levering en trekken van de kabel op privédomein
- Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage
- Aansluiting van de voedingskabel op openbaar domein
- Meetmodule en vermogenschakelaar
- Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische beveiliging, krimpkou, ...)

V. Bijlagen

- Bijlage 0** Tarieven studies en overzicht
- Bijlage 5** Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning (\leq met 3 toegangspunten, \leq 100 A) op distributienet ($<$ 1 kV)
- Bijlage 7** Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS
- Bijlage 9** Voorlopige, tijdelijke aansluitingen voor zeer korte perioden (kermissen, ...)

PRIJSMAP

*** Tarieven Elektriciteit 2015**

*** *VOOR DE AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING (LS)***

***(Collectieve gebouwen vanaf het 4e
toegangspunt)***

***Netgebruikers
tot 100 A***

***De voorschriften op de prijstabellen
hebben voorrang***

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>KOSTEN VAN DE OPENING VAN HET DOSSIER</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (DEFINITIEVE AANSLUITING)</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (AANSLUITING BOUWPLAATS).....</i>	<i>7</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>9</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>11</i>
III. VOORBEELDEN	11
IV. BIJLAGEN.....	14

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

$$\text{OFFERTE} = \text{T} + \text{F} + \text{M} + \text{D}$$

waarin:

- T** de **Toegang** tot het net (definitieve aansluiting) of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
- T'** de kosten van de **Toegang** voor een aansluiting op een bouwplaats (detail pagina 7)
- F** het forfait voor de aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 7)
- M** de kosten van de **Meetkasten** (detail pagina 9)
- D** de **Diverse** kosten van bijzondere werken (detail pagina 11)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting LS (laagspanning) is een aansluiting op het distributienet LS < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het net LS die een vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 kVA en op voorwaarde dat de netgebruiker aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen;

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het net LS van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 400 V):

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder

en

- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd werden door de DNB.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

De prijzen zijn ook van toepassing voor de uitrusting van een appartementsgebouw (collectieve bewoning) met meer dan drie toegangspunten.

Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak die in het pand gevestigd is.

In het geval van de aansluiting van een gebouw dat deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw / collectieve woning) zal aan de aanvrager geen enkele andere financiële bijdrage aangerekend worden.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Kosten van de opening van het dossier

De kosten van de opening van een dossier bedragen € 269, en worden per energie (elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd.

Als verscheidene aanvragers een aanvraag voor de aansluiting van een appartementsgebouw indienen, zal men voor elke aanvrager € 269 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene offertes vraagt (bijvoorbeeld een eerste aanvraag voor 10 toegangspunten en daarna een gewijzigde aanvraag voor 20 toegangspunten door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 269 gefactureerd.

De dossierkosten worden gefactureerd voor elke nieuwe aansluiting, of indien de bestaande aansluiting als gevolg van de aanvraag vervangen moet worden. De dossierkosten worden opgenomen in de offerte.

Toegang tot het net (definitieve aansluiting)

Deze post laat de netgebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones of woonzones met landelijk karakter, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of uitbreidingen van woonzones worden als Diversen

gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het net.

Met het forfait beschikt elk toegangspunt (appartement, handelszaak of gemeenschappelijk lokaal) over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V).

De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van een forfait gevraagd. Boven de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA (Bijlage 5). Het bijkomende vermogen zal ofwel aan de promotor gefactureerd worden, door middel van een term A, afhankelijk van het aansluitingstarief TFMD (Bijlage 6), ofwel individueel aan de uiteindelijke aanvrager, via een versterking na de werken, volgens de prijzen voor diverse prestaties (Bijlage 7).

De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden gefactureerd via de term D Diversen.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking**) en post (**D**) naast de toegang tot het net (**T**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{F} + \mathbf{M} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7).

Opmerking

- Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D).
- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg van een aanvraag voor een versterking, factureert men een " $\Delta T + F + M + D$ " indien van toepassing.

Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats)

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .

Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.

Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

Boven de drie toegangspunten wordt de term "A" die voor eengezinswoningen wordt gebruikt, vervangen door een forfait "F" voor elk toegangspunt. De drie eerste toegangspunten worden gefactureerd aan de hand van term A van Bijlage 5. Het bedrag van dit forfait voor appartementsgebouwen (collectieve woningen) wordt verduidelijkt in Bijlage 6.

Het forfait moet beschouwd worden als de enige financiële bijdrage die aan de promotor gevraagd wordt; het is bedoeld om hem een bijdrage te doen betalen in de investeringkosten voor zijn aansluitingsaanvraag. Deze bijdrage geeft de promotor geenszins een eigendomsrecht op de uitrusting die voor deze werken wordt ingezet.

Deze financiële bijdrage staat los van de realiteit van de uit te voeren werken. Ze ontslaat de promotor van alle andere financiële bijdragen, behalve indien de promotor bijvoorbeeld de toelating krijgt om het gebouw buiten een woonzone (rood op de kaart van het BPA) of een woonzone met landelijk karakter (wit en rood gearceerd) van het Sectorplan te bouwen. In dit geval moet de promotor ook de kosten dragen van de uitbreiding buiten deze zones.

De DNB kan eisen dat de promotor een cabinelokaal ter beschikking stelt volgens de door de DNB bepaalde specificaties, ook in het geval van een klein gebouw, indien het totale vermogen van de aansluiting groter is dan 56 kVA en het bestaande net het gevraagde vermogen niet kan leveren. (Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) art. 63 en volgende). Indien de promotor geen lokaal levert, wordt hem een supplement aangerekend om de aankoop van een lokaal in een nabijgelegen gebouw te financieren.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen het technische lokaal en de grens van het privédomein.
- De levering en plaatsing van de kabel binnen het gebouw tot aan de meetgroep.
- De verbinding met de meetgroep en de verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager en de accessoires.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht voor nieuwbouw (kleine gebouwen)
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen buiten de rooilijn.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- De realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen.
- De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op privédomein.
- De terbeschikkingstelling van een cabinelokaal, indien opgelegd door de DNB.

3. Werken die uitgevoerd worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen.
- De bijkomende meters op privédomein (> 25 meter).
- De uitbreiding van het net buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.
- Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels van bestaande gebouwen.
- Zie bijlagen 6 en 7.

4. Opmerking

Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkoffer en het bovengrondse net of de getwiste kabel) inbegrepen in

het forfait dat de DNG aangerekend wordt. De aansluitingskolom moet altijd toegankelijk blijven.

Als de bestaande aftakking bovengronds is en de netgebruiker uitsluitend om esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte.

Meting

De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief of met kaart).

De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt tot een dubbele aanrekening van de term M.

De promotor laat door zijn elektriciën aansluitkoffers 25S60 en de railstellen voor hun voeding installeren. De verbindingen tussen de meter en het verdeelbord van elk toegangspunt worden eveneens door de elektriciën van de promotor aangebracht.

De plaatsing van de meetgroep van elk toegangspunt wordt gefactureerd via de term M van het barema TFMD (Bijlage 6) en is identiek aan die voor de gebruikers van het LS- of Trans LS-segment. Er wordt geen onderscheid in de behandeling gemaakt volgens het aantal toegangspunten.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van de meters;
- De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaars (volgens de beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling;
- De levering en de plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken
- De verbinding met de meetgroep;
- De verbinding van de kabel met het verdeelbord van de gebruiker, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is;
- De eerste indienststelling.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Terbeschikkingstelling van een lokaal voor de plaatsing van de meters, zo dicht mogelijk bij de openbare weg; een meter mag niet boven een gasmeter geplaatst worden;
- De levering en de plaatsing van de aansluitkoffers 25S60, inclusief het railstel, volgens de voorschriften van de DNB;
- De verbinding van de kast met het verdeelbord;

- De levering en de plaatsing van een scheidingschakelaar (afschakelbare aansluiting) per koffer;
- De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten;
- De aardverbinding van het frame van de meetgroep;
- Het markeren van de verbinding met elk toegangspunt;
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

4. Opmerking:

- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB.
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen.

III. Voorbeelden

Aansluiting van een nieuw collectief gebouw op een net 400 V.
Aanvraag van 21 meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA.
De aanvrager stelt de DNB (Ores Voeren) een cabinelokaal ter beschikking.
Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd door de aanvrager Afstand = 10 m.

Dossierkosten:	€ 269,00
T. Toegang tot het net: 21 meters enkelvoudig uurtarief 40 A (9,2 kVA/meter): gratis Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA= $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 158,25 \text{ €/kVA} =$	€ 3.576,45
F. Forfait aansluiting: cabinelokaal ter beschikking gesteld Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: $3 \times € 664$ (Bijlage 5) = Van het 4de tot het 22e toegangspunt: $19 \times € 1.128$ (Bijlage 6) =	€ 1.992,00 € 21.432,00
M. Meting 22 meters $\times € 269 =$ (Bijlage 6)	€ 5.918,00

Totaal : € 33.187,45 excl. btw

Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 400 V.
 1 bestaande meter (<10 kVA) die versterkt moet worden om een vermogen van 11,5 kVA te verkrijgen. Aanvraag van 4 bijkomende meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA. De Intercommunale is Ores Voeren.
 Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd door de aanvrager Afstand = 10 m. Nieuwe aansluiting.

Dossierkosten: € 269,00

T.Toegang tot het net: 1 meter te versterken:

10 tot 13 kVA = $1 \times 158,25 \text{ €/kVA} = 158,25\text{€}$

Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (< 10 kVA) = gratis

Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA =
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 158,25 \text{ €/kVA} = € 3.576,45$

F. Forfait aansluiting:

Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: $3 \times € 664$ (Bijlage 5) = € 1.992,00

Van het 4de tot het 6de toegangspunt: $3 \times € 1.561$ (Bijlage 6) = € 4.683,00

M. Meting 5 meters $\times € 269$ (Bijlage 6) = € 1.345,00
 (Bijlage 6)

D. Diverse prestaties

Versterking van de eerste meter door regeling van de vermogensschakelaar (Bijlage 7) $1 \times € 91 = € 91,00$

Totaal : € 12.114,70 excl. btw
 + btw 6%

Als de bestaande meter vervangen moet worden door een ander type van meter, afhankelijk van het gevraagde vermogen, moet men een term M (€ 269) aanrekenen in plaats van de versterking voor € 91.

Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 230 aan gevel.
 1 bestaande meter (<10 kVA). Aanvraag van 4 bijkomende meters,
 eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) waarvan een gemeenschappelijk DNB
 = Ores Voeren. Nieuwe aansluiting.

Dossierkosten: € 269,00

T.Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (<10 kVA)= gratis

F. Forfait aansluiting:

Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: 3 x € 664 (Bijlage 5) = € 1.992,00

Van het 4e tot het 5e toegangspunt: 2 x € 1.561 € (Bijlage 6)= € 3.122,00

De nieuwe kolom en haar verbinding met het net zijn inbegrepen in het forfait.

M. Meting 4 meters x € 269 (Bijlage 6)= € 1.076,00
 (Bijlage 6)

De bestaande meter wordt gerecupereerd.

Totaal : € 6.459,00 excl. btw
 + btw 6%

IV. Bijlagen

Bijlage 0 Tarieven studies en overzicht

Bijlage 6 Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen vanaf het 4e toegangspunt, ≤ 100 A) op distributienet (< 1 kV)

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2015

VOOR AANSLUITINGEN

Laagspanning

van residentiële

verkavelingen en gegroepede woningen

***De voorschriften op de prijstabellen en de verkaveling
reglement hebben voorrang***

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>KOSTEN VAN DE OPENING VAN HET DOSSIER.....</i>	<i>3</i>
<i>ELEKTRISCHE AANSLUITING.....</i>	<i>3</i>
<i>AANSLUITING OPENBARE VERLICHTING (OV).....</i>	<i>5</i>
<i>OPMERKING.....</i>	<i>5</i>

I. Toepassing

De gegroepeerde woningen in de betekenis van het CWaTUPE ("habitat groupé") worden gelijkgesteld met residentiële privéverkavelingen en volgen dezelfde regels.

De industriële en sociale verkavelingen vallen onder bijzondere reglementen die beschikbaar zijn bij de DNB.

Alle prijzen van de forfaits voor de aansluitingen van verkavelingen zijn excl. btw.

Kosten van de opening van het dossier

De kosten van de opening van een dossier bedragen € 269, en worden per energie (elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd.

Als verscheidene aanvragers een verkavelingsverzoek indienen, zal men voor elke aanvrager € 269 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene aanvragen indient (bijvoorbeeld een aanvraag voor 10 kavels en daarna een aanvraag voor 20 kavels door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 269 gefactureerd.

Elektrische aansluiting

Het forfait dat de verkavelaar wordt aangerekend, ontslaat hem van alle andere bijdragen, zoals:

- de voeding in middenspanning (MS) van de eventuele cabine die op de verkaveling zou worden gebouwd (inclusief de eventuele plaatsing MS in de verkaveling). In dit geval is de MS-uitbreiding volledig voor rekening van de DNB, behalve indien ze door een zone loopt die geen woonzone of woonzone met landelijk karakter is (rode of wit/rood gearceerde zone op het Sectorplan). In dit geval wordt de uitbreiding buiten deze twee zones aan de verkavelaar gefactureerd.
- de eventuele kosten van de verplaatsing van het bestaande LS-net (bijvoorbeeld palen) die door technische factoren noodzakelijk wordt gemaakt tijdens de uitrusting van de verkaveling, De verplaatsing van een of meer palen of van het net, aangevraagd na de uitrusting van de verkaveling (bijvoorbeeld: verplaatsing van een paal voor een garagepoort) worden aan de aanvrager gefactureerd.

Ter herinnering, art. 5.3.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) geeft de DNB het recht een terrein te eisen voor de installatie van een nieuwe cabine. Dit recht staat los van het aantal kavels van de verkaveling. Dit tarief ontslaat de verkavelaar van de kosten voor werken buiten de verkaveling, maar verplicht de verkavelaar desgevallend tot:

- de afstand van een terrein (zie TRDE art. 5.3.1)
- de bouw van een lokaal volgens de voorschriften van de DNB.

De DNB kan voor een specifiek forfait een geprefabriceerd cabinelokaal leveren.

De verkavelaar kiest of hij op zijn verkaveling sleuven graaft volgens het door de DNB voorgeschreven model of de grondwerken toevertrouwt aan de DNB (specifiek forfait).

De grondwerken en de plaatsing van het LS-net (laagspanning) en het MS-net (middenspanning) worden uitsluitend door de DNB verzorgd. Ook de grondwerken buiten de verkaveling worden uitsluitend door de DNB verzorgd, indien de verkaveling gevoed kan worden vanuit een bestaande distributiecabine. Deze laatste moet zich op maximaal 150 meter van de verkaveling bevinden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de DNB.

De MS-uitrusting van het cabinelokaal dat door de verkavelaar ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verzorgd door de DNB, net als de levering en de plaatsing van het algemene LS-bord. In de standaard configuratie is ook een transformator van 250 kVA voorzien, voor de voeding van 50 kavels.

Wanneer de verkaveling meer dan 50 kavels telt, is een tweede cabine nodig. Voor elk veelvoud van 50 kavels is een bijkomende cabine nodig.

Hoe wordt het tarief gebruikt?

1. het aantal kavels (≤ 10 kavels; > 10 en ≤ 50 kavels; > 50 kavel)
2. de verkavelaar bouwt wel of niet een cabinelokaal
3. de verkavelaar graaft wel of niet sleuven

Elektrische aansluiting (prijs per kavel ex cl. btw)				
Aantal kavels		< 10 kavels	10 < aantal kavels < 50	> 50 kavels
Door de DNB geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	2.905 €		2.050 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.873 €	2.990 €
Door de verkavelaar geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	1.139 €	1.709 €	1.282 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.104 €	2.221 €
Forfait voor deelneming aan bestaand net		1.139 €	3.104 €	

3

2

1

Het forfait is een bedrag per kavel, ongeacht het reële uit te voeren werk.

De prijzen zijn exclusief btw en uitgedrukt in €.

Indien reeds een laagspanningsnet aanwezig is (en de cabine, voor verkavelingen van 10 tot 50 kavels) wordt aan de verkavelaar een forfait gefactureerd voor de deelneming aan het bestaande net, afhankelijk van het totale aantal loten (idem voor door de verkavelaar gegraven sleuven).

Aantal kavels	≤ 10 kavels	10 < aantal kavels ≤ 50	> 50 kavels
Forfait voor deelname aan bestaand net	1.139 €	3.104 €	

Voor sociale verkavelingen die aan de wettelijke vereisten en voorwaarden van deze kwalificatie voldoen, is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd (TAMD).

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw) zal naast de bij de aansluiting van een woning gefactureerde termen een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het verkavelingsforfait).

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel kampeerterrein, een vakantiedomein of een vakantiedorp, zal eveneens naast de termen voor de aansluiting van een woning een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het verkavelingsforfait).

Als het residentiële kampeerterrein, het vakantiedomein of -dorp zich in een recreatiezone bevindt (geel op het Sectorplan) moet men bovendien de kosten van de toevoer van MS factureren.

Aansluiting openbare verlichting (OV)

De OV wordt slechts aan een kant van de straat aangebracht. De te factureren prijs van de OV is als volgt:

- voor verkavelingen ≤ 10 kavels factureert men een forfait OV per kavel.
- voor een aantal kavels > 10 en ≤ 20 factureert men 10 forfaits OV
- boven de 20 kavels factureert men $\frac{1}{2}$ forfait per kavel.

Het forfait OV omvat het leggen van 25 m ondergrondse OV-kabel en de plaatsing van een lichtmast.

De prijs is uitgedrukt in € en exclusief btw.

De prijs van de lichtmast en het armatuur is niet inbegrepen in het forfait en wordt afzonderlijk volgens prijsbestek gefactureerd, met eerbiediging van de eisen van de gemeente inzake het te gebruiken materieel.

Als de verkaveling langs een straat met bovengronds laagspanningsnet bevindt (met een OV-kabel), omvat het prijsbestek uitsluitend de levering en de plaatsing van de armaturen op de bestaande dragers. In dit geval is een prijsbestek noodzakelijk.

Opmerking

De aansluiting van eengezinswoningen wordt behandeld volgens het barema TAMD van het aansluitingstarief voor de gebruikers van het laagspanningsnet (bijlagen 0, 5, 6 en 7).

Meer bepaald wordt elk vermogen van meer dan 10 kVA van de basislevering gefactureerd met toepassing van een term T.

Het forfait is een bijdrage aan de kosten van de aanleg van het net en geen eigendomsrecht op dat net, dat uitsluitend eigendom blijft van de DNB.

Het OV-net wordt echter volledig aan de gemeente overgedragen.

Indien een verkaveling in verscheidene fasen gebeurt, moet men fase per fase werken en het aantal kavels in elke fase in aanmerking nemen.

Voor de btw:

- het forfait "dossierkosten" wordt altijd tegen het btw-tarief van 21% gefactureerd
- het forfait "OV" wordt aan btw-plichtigen gefactureerd tegen het btw-tarief voor medecontractanten
- het forfait "OV" wordt aan niet-btw-plichtigen (de gemeenten) gefactureerd tegen het btw-tarief van 21%
- het forfait "distributienet in/buiten verkaveling" is vrijgesteld van btw
- de kosten van individuele aansluitingswerken = barema's TAMD en zijn onderworpen aan de verlaagde btw-tarieven (indien de voorwaarden vervuld zijn)

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2015

***VOOR
AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING***

TRANS LS

***Netgebruikers
> 100 A***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET</i>	<i>5</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>6</i>
<i>METING</i>	<i>7</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>8</i>
III. VOORBEELD	8
IV. BIJLAGEN.....	9

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

$$\text{OFFERTE} = \text{T} + \text{A} + \text{M} + \text{D}$$

waarin:

- T** de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
- A** de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 6)
- M** de kosten van de Meetkasten (detail pagina 7)
- D** de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 8)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting TRANS LS is een directe aansluiting op een distributiecabine in laagspanning (LS) < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke gebruiker van het LS-net die een vermogen vraagt dat tot vermogens > 100 A leidt en voor elke storende gebruiker van het LS-net, ook voor stroom <= 100 A, op voorwaarde dat de DNB de beschikbaarheid van dit vermogen op de distributiecabine bevestigd heeft.

Technische beperkingen: de totale afstand van de distributiecabine tot de plaats van de meter (kabel lengte) wordt beperkt door het maximale spanningsverlies (5%) en de maximale verliezen op de kabel (2,5%).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het LS-net van het type TRANS LS:

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Indien voor eenzelfde vastgoedproject verscheidende aanvragen Trans LS ingediend worden, factureert men de studiekosten eenmaal aan de promotor, op basis van het hoogste vermogen en op voorwaarde dat de aansluitingen tegelijkertijd gebeuren. In het andere geval worden de studiekosten afzonderlijk gefactureerd.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van alle werken voor de versterking of de uitbreiding van het net op het openbare domein, met een maximale geografische lengte van 100 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 100 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen.

De toegang tot het net moet vooraf goedgekeurd worden door de DNB.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen.

OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)** en post (**D**)) naast de toegang tot het net (**A**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 3).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{A} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie **Bijlagen 4 en 7**).

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting via een enkele kabel. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel en de grens van het privédomein.
- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter vanaf de gevel.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpkous, de mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast.
- De levering en plaatsing bij de DNG (distributienetgebruiker) van een LS-vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de DNG gevraagde vermogen.
- De levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de distributiecabine.
- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar.
- De levering en de plaatsing van aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen).
- De vervanging van bijzondere bestrating.
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen.

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter).

Meting

Wat het type van meting betreft:

- Voor vermogens > of = 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR.
- Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformatoren (ST).

De klant betaalt een huurvergoeding voor de meter.

1. Werken uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait:

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen
- De levering en de plaatsing van de kast
- De levering en de plaatsing van de bekabeling
- De aansluiting van de kabel op de installatie van de klant
- De levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren
- De levering en plaatsing bij de netgebruiker van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de netgebruiker gevraagde vermogen.
- De eerste indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken:

- Terbeschikkingstelling van een droge en gemakkelijk bereikbare ruimte, zo dicht mogelijk bij de openbare weg voor installatie van de elektriciteitsmeter.
- De verbinding van de kast met het verdeelbord.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.
- Voor een aansluiting van het type injectie, wordt geen standaard meetmodule gebruikt: de meter wordt gefactureerd tegen de prijzen voor de vervanging van een meter in Bijlage 3 - Diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken of de boorwerken voor een leveringspunt buiten de in het forfait inbegrepen lengten.

III. Voorbeeld

Nieuwe aansluiting met een vermogen van 110 A III V + N per kabel vanaf een cabine (Ores Voeren)

Vermogen: $1,73 \times 400 \times 110 = 76,12$ KVA

Kosten van de gedetailleerde studie:

(T) Toegang tot het net

(A) Aftakking

(M) Meting

	€ 467
$76,12 * 96,20 =$	€ 7.322,74
:	€ 1.767
	€ 1.964 (indien MMR)

	€ 11.520,74 excl. btw

IV. Bijlagen

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht

Bijlage 4 Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op
distributiecabine (< 1 kV) (Trans LS)

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS

PRIJSMAP

Tarieven elektriciteit 2015

***VOOR AANSLUITINGEN
MIDDENSPPANNING (MS)***

***Netgebruikers op MS-net 26-1 kV van de
DNB (< 20 kV, P < 5.000 kVA)***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE.....</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET.....</i>	<i>5</i>
<i>AFTAKKING.....</i>	<i>6</i>
<i>METING.....</i>	<i>7</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>8</i>
III. BIJZONDERE GEVALLEN.....	8
IV. VOORBEELDEN.....	10
V. BIJLAGEN.....	12

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

$$\text{OFFERTE} = \text{T} + \text{A} + \text{M} + \text{D}$$

waarin:

- T** de **T**oegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 4)
- A** de kosten van de **A**ftakking voor de aansluiting op het MS-net (detail pagina 6)
- M** de kosten van de **M**eetkasten (detail pagina 7)
- D** de **D**iverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 8)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een MS-aansluiting (middenspanning) is een aansluiting op het MS-distributienet < 20 kV van de DNB.

Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 100 kVA en 5 MVA aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de beschikbaarheid van dit vermogen op het MS-net bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen technische oplossing in LS (laagspanning) mogelijk maakt.

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting (zoals hierna beschreven in "B") op het MS-net van het type 26-1 kV

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van de infrastructuur stroomopwaarts van de aansluiting van de netgebruiker, tot en met het substation van Elia. In het kader van de aansluiting omvat deze post alle plaatsingen van versterkingen of uitbreidingen van het net, uitgevoerd op openbaar domein, volgens het door de DNB bepaalde traject.

Deze post omvat de plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in de Sectorplannen en volgens het door de DNB bepaalde traject. Buiten deze zones wordt de uitbreiding volledig door de netgebruiker betaald, op basis van de term D Diversen.

De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), zijn niet in het forfait inbegrepen en worden gefactureerd met de term D.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen. OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 100 kVA. Ook als het door de aanvrager gevraagde contractuele vermogen lager is dan 100 kVA, wordt dit minimum aangerekend.

Het **gevraagde vermogen** is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de installatie van de aanvrager. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.

Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat op de aansluitingskabel beschikbaar is.

Opmerking

In het geval van een **industriepark** wordt de verkavelaar/promotor niet als een individuele klant voor middenspanning beschouwd. Hij betaalt dus geen forfaitaire bijdrage (term T) voor het gevraagde vermogen. De vergoeding voor het vermogen zal gefactureerd worden aan de aanvrager die zich in het industriepark vestigt. Anderzijds zijn de infrastructuurwerken in middenspanning (en laagspanning) op de verkaveling ten laste van de verkavelaar/promotor, maar blijven zij eigendom van de Intercommunale, die hun onderhoud verzorgt.

Opmerking: bijzonder geval van de met subsidies van het Waalse Gewest uitgeruste industrieparken: in dit geval wordt de term T evenmin aan de eindgebruiker gefactureerd. Hetzelfde geldt voor de studiekosten.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**).

$$\text{Offerte} = \Delta T$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)**), naast de toegang tot het net (**T**) voor het gevraagde bijkomende vermogen.

$$\text{Offerte} = \Delta T + A + D$$

De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de aanvrager aanrekent (zie **Bijlagen 2 en 3**).

Aftakking

De plaats en de bijzondere modaliteiten van de cabine middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden (voorafgaand formele goedkeuring door de DNB van de gedetailleerde uitvoeringsplannen en de technische kenmerken van de uitrusting). Ze zijn conform het bestek Synergrid (C2/112).

De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met ingang/uitgang, dus een lus in het MS-net van de DNB. Dit is de meest gangbare configuratie.

Er is geen korting voorzien

- indien de nieuwe aansluiting als gevolg van de structuur van het net niet met ingang/uitgang uitgevoerd kan worden
- als ze bovengronds uitgevoerd wordt

Opmerking: De lusconfiguratie garandeert de gebruiker geenszins een ononderbroken terbeschikkingstelling van het onderschreven vermogen. Als de gebruiker deze beschikbaarheid wenst, moet hij ze als een noodaansluiting beschouwen die los van de standaard aansluiting gefactureerd wordt.

1. Werken uitgevoerd door de DNB en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking met ingang/uitgang met maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine;
- De levering en realisatie van de verbindingen met het net en de eindaansluitingen in de cabine(s);

- De manoeuvres op het net;
- De levering en plaatsing van de kortsluitverklidders.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting.
- De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein.
- De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, De relevante plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID (C2/112).
- De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring door een erkend organisme en haar indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** maar **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter).
- De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker,
- De telesignalisatie van de kortsluitverklidders,
- De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...).

Meting

Wat het type van meting betreft:

- Voor vermogens ≥ 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR (telelezing).
- Voor vermogens > 250 kVA gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformator en spanningstransformator.

De stroom- en spanningstransformatoren worden door de aanvrager geleverd en moeten goedgekeurd worden door de DNB volgens de specificatie SYNERGRID (C2/112).

De meetmodules registreren kW + kW_{un} + kW_{us} + kVar_u.

De gebruiker betaalt een huurvergoeding voor de meter, die eigendom blijft van de DNB.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen
- De levering en de plaatsing van de kast
- De levering en de plaatsing van de bekabeling
- De ijking
- De indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren volgens de specificaties SYNERGRID (C2/112).

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker

Opmerking: de netgebruiker moet een droge en gemakkelijk bereikbare plaats ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de meter (indien hij niet in de cabine wordt geplaatst).

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 2

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 3).

De prijzen van de term Diversen betreffen:

- In de dispersiecabine: De levering en de plaatsing van cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling
- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren, een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de signalisatie
- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel buiten het forfait op privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen
- De grondwerken of boorwerken

III. Bijzondere gevallen

1. Noodaansluiting

In het geval van een MS-netgebruiker die een noodaansluiting vraagt langs 2e weg die van de 1e verschilt, wordt de noodaansluiting gefactureerd volgens de eenheidsprijzen van Bijlage 3, in de veronderstelling dat de feeder uit dezelfde post komt (geen termen T en A). De term D omvat alle bijkomende werken, namelijk de plaatsing van kabels, de plaatsing van een eventuele cel in de post, de eindaansluiting en verbindingen enz.

De eventuele werken stroomopwaarts van de aansluiting (versterking van kabels enz.) zijn voor rekening van de DNB.

Indien de feeder echter uit een andere post komt, wordt hij als een tweede MS-aansluiting gefactureerd (termen T, A, M en D).

Als het een gebruiker van het MS-net met ingang-uitgang betreft die wenst dat de scheiding van de 2 feeders bij hem gebeurt, geldt dezelfde logica. Het gaat hier immers om een bijzondere vorm van een noodaansluiting.

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats

Voor de **voorlopige aansluiting van een bouwplaats** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = \frac{1}{2} T_1 + A + M + D$$

Voor de **definitieve aansluiting** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = (T_2 - \frac{1}{2} T_1) + A + M + D$$

met A_1 en A_2 afhankelijk van het gevraagde vermogen.

A_1 = vermogen van de bouwplaats

A_2 = definitief vermogen

IV. Voorbeelden

Een industriële gebruiker (Ores Voeren) heeft een transformatorcabine met een transformator van 250 kVA geïnstalleerd.

De ondergrondse aansluiting is als ingang-uitgang gemaakt.

De afstand op privéterrein is 25 m, de grondwerken worden door de aanvrager uitgevoerd.

Meter met telelezing (AMR).

Studiekosten	:	€ 1.093
(T) Toegang tot het net 250 x 41,00 €/kVA =	:	€ 10.250,00
(A) Aftakking :		€ 4.989
(M) Meting Prijs van een standaard meetmodule	:	€ 1.828
(D) Diversen afstand: (25-10 m) x 2 x 53 €/m*	:	€ 1.590

		€ 19.750,00 excl. btw

*Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 mm² PRC = 53 €/m

Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe transformator met een vermogen van 630 kVA (in plaats van 250 kVA) brengt.

De aansluiting was gemaakt met 3 x 150 mm² aluminium.

De aard van de aansluiting (3 x 150 mm² Alu) volstaat: alleen het bijkomende vermogen wordt aangerekend. De meetplaat wordt als ongewijzigd beschouwd.

(T) Toegang tot het net (630 - 250) x 41,00 €/kVA	:	€ 15.580,00
(A) Aftakking	:	€ 0
(M) Meting (DTP)	:	€ 0

		€ 15.580,00 excl. btw

Opmerking: Terwijl de meting oorspronkelijk in LS gebeurde, leidt de vermeerdering van het vermogen hier tot de plaatsing van en meter in MS. De aanvrager zal dus het forfait voor de meter aangerekend krijgen (€ 1.828), aangezien de meetplaat vervangen moet worden.

V. Bijlagen

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht

Bijlage 2 - Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5.000 kVA) op distributienet (< 20 kV)

Bijlage 3 - Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2015

***VOOR AANSLUITINGEN
MIDDENS PANNING***

TRANS MS

***Netgebruikers
aangesloten op post
($< 20 \text{ kV}$, $5 \text{ MVA} < P < 25 \text{ MVA}$)***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE.....</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET.....</i>	<i>5</i>
<i>T': SUPPLEMENT VOOR TOEGANG TOT HET NET</i>	<i>6</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>8</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>9</i>
III. BIJZONDERE GEVALLEN.....	9
IV. VOORBEELDEN.....	10
V. BIJLAGEN.....	12

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

$$\text{OFFERTE} = T + T' + A + M + D$$

waarin:

- T** de **Toegang** tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
- T'** het supplement voor de **Toegang** tot het net of de bijkomende bijdrage van de aanvrager, uitsluitend indien hij direct aangesloten is op een verplaatste post (detail pagina 6)
- A** de kosten van de **Aftakking** voor de aansluiting op het net (detail pagina 7)
- M** de kosten van de **Meetkasten** (detail pagina 8)
- D** de **Diverse** kosten van bijzondere werken (detail pagina 9)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting TRANS MS is een directe aansluiting op een post van de TNB/DNB met een spanning < 20kV.

Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 5 MVA en 25 MV aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de beschikbaarheid van dit vermogen op de post bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen invoeging van een technische oplossing MS (middenspanning) in het net mogelijk maakt.

Het unieke aansluitingstarief geldt voor alle aansluitingen van het type TRANS MS:

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB.

Voor gedecentraliseerde producties die via 1 enkele kabel aangesloten worden, worden de posten A en M door 2 gedeeld. Dit type van aansluiting is ook mogelijk voor afnemers die via een enkele kabel aangesloten willen worden, op voorwaarde dat hun keuze ter zake duidelijk in hun aansluitingscontract vermeld is (meer bepaald de verbintenis om de nadelen van een defect te aanvaarden). Dezelfde regels van het delen door 2 van de termen A en M is dan van toepassing.

Tenzij anders vermeld, de term “kabel” betekent vermogenskabel.

Aansluitingen van meer dan 20 MVA moeten als niet-standaard aansluitingen beschouwd worden, zodat men ze tegen de gemiddelde prijzen moet valoriseren (> 25 MVA1 = aansluiting Elia).

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van de constructie van de aansluiting op openbaar domein, op een maximale geografische lengte van 400 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 400 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen. De aansluiting bestaat uit 2 of 3 kabels, parallel in dezelfde sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel.


De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen.

OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 5 MVA (5.000 kVA).

Het **gevaagde vermogen** is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de installatie van de netgebruiker. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.

Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat op de aansluitingskabel beschikbaar is.

T': Supplement voor toegang tot het net



De gebruikers Trans MS die niet rechtstreeks op de post, maar op een verschoven post aangesloten zijn, moeten een T + T' betalen, aangezien ze een gedeelte van de feeder van de post en de verschoven post gebruiken.

Berekening van de bijdrage T' voor het gebruik van het vermogenskanaal post/dispersiecabine

Op basis van de reële situatie (lengte en doorsnede van de trunk post-verschoven post en van het door de netgebruiker gevraagde vermogen) zal de bijdrage berekend worden aan de hand van de in Diversen vermelde eenheidsprijs.

Voor een bestaande trunk post-verschoven post (Ores Voeren) met 3 PRC 400 mm² van 3.500 m, betaalt de klant die 9 MVA vraagt dus een term T' van:

$$T' = (9.000/20.000) \times (3.500 \times \text{€ } 383) = \text{€ } 603.225$$

9.000 = aantal door de netgebruiker gevraagde kVA

20.000 = maximale capaciteit in kVA van de verbinding post-verschoven post

383 €/m = kost van 1 m plaatsing 3 x PRC 400 mm² in Ores Voeren (zie bijlage 1 tarief)

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (T en eventueel T') indien de klant op een verschoven post aangesloten is.

$$\text{Offerte} = \Delta T + \Delta T'$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)**), naast de toegang tot het net (**T + T'**) voor het bijkomende vermogen, indien de bestaande aftakking te oud is. Als de bestaande kabels nog gebruikt kunnen worden, kan de versterking gebeuren door het leggen van een bijkomende kabel, die gefactureerd wordt volgens de posten in Diversen.

$$\text{Offerte} = \Delta T + \Delta T' + A + D$$

De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de aanvrager aanreken (zie **Bijlagen A en 3**).

Aftakking

De plaats van en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden. Ze zijn conform het bestek Synergrid C2.112.

De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met 2 of 3 kabels met differentieelbeveiliging, in parallel in dezelfde sleuf en met inbegrip van de signalisatiekabel. De dimensionering van het aantal en de doorsnede van de kabels wordt opgelegd door bijlage 1 van de tarieven.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post,
- De levering en plaatsing van de differentiaalbeveiligingen van de 2 of 3 kabels aan de kant van de post,
- De levering en de plaatsing van de telesignalisatie,
- De levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalisatiekabel in open sleuf (of wachtkoker) op een maximale geografische lengte van 10 meter op privéterrein.
- De levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van de kabels,
- De levering en de plaatsing van beveiligingen I_{max}, I_o, differentieel in de post.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- Alle grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers. Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs.
- De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein,
- Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting, enz.

- Desgevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein, ten laste van de aanvrager,
- De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker. De relevante plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID C2/112,
- De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring door een erkend organisme en haar indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen):

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter),
- De telesignalisatie van de kortsluitverklidders,
- De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine wordt meestal door de DNB gerealiseerd en is niet inbegrepen in het forfait, **MAAR** dit werk mag ook door de DNG (distributienetgebruiker) uitgevoerd worden, **op voorwaarde** dat hij de bestekken van de DNB respecteert,
- De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), zelfs in de eerste 400 meter.

4. Opmerking

Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB. De stroomtransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB.

De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen.

De kabels worden in een enkele sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel (koker).

Meting

De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post. De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru.

De aanvrager betaalt een huurvergoeding voor de meter.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de bekabeling en de ijking
- de levering en plaatsing van de stroom- en vermogenstransformatoren in de post
- de indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De plaatsing van de stroomtransformatoren voor de beveiliging van de cabine van de netgebruiker.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in BIJLAGE 1

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 3).

De prijzen van de term Diversen betreffen:

- In de transformatorpost of de dispersiecabine: de levering en de plaatsing van cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling
- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de signalisatie
- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel op meer dan 400 meter van de post of buiten het voorziene forfait op privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen
- De grondwerken of boorwerken

III. Bijzondere gevallen

1. Noodaansluiting

A. Voor een **noodaansluiting uit een andere post**:

$$\text{Offerte} = T + A + M + D$$

eventueel gedeeld door twee in het geval van een enkele kabel, behalve voor de termen T en D.

Als het vermogen van een verschoven post komt, zal bovendien een T' gefactureerd worden.

B. Een **noodaansluiting op het netwerk**, dus vanaf het MS-net van de DNB, moet als een nieuwe aansluiting MS beschouwd worden. Alle termen zijn van toepassing.

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats

Voor de **voorlopige aansluiting van een bouwplaats** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = \frac{1}{2} T_1 + A + M + D$$

Voor de **definitieve aansluiting** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = (T_2 - \frac{1}{2} T_1) + A + M + D$$

Met:

- A1 = vermogen van de bouwplaats
- A2 = definitief vermogen

IV. Voorbeelden

Een industriële gebruiker (bij Ores Voeren) heeft een transformatorcabine met een transformator van 7 MVA geïnstalleerd.
De ondergrondse aansluiting heeft een lengte van 300 m (dus < 400 m).
De afstand op privéterrein is 25 m en de gebruiker opent de sleuf.

Studiekosten:	€ 3.679
(T) Toegang tot het net 7000 x 11,33 €/kVA =	: € 79.310
(A) Aftakking :	€ 214.835
(M) Meting de prijs van een standaard meetmodule	: € 9.291
(D) Diversen afstand op privéterrein: 2 vermogenskabels 240 ² PRC tegen 62 €/m en per kabel	
(25-10) m x 2 x 62 €/m:	€ 1.860
Signalisatie: (25-10) m x € 17:	€ 255

	€ 309.230 excl. btw

Als de site van de gebruiker op een afstand > 400 m zou hebben gelegen, zou hij de extra lengte op het openbare domein betaald hebben tegen de prijs van 196 €/m.

Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe transformator die het ter beschikking gestelde vermogen op 14 MVA (in plaats van 7 MVA) brengt.

De aansluiting wordt gemaakt met twee kabels 3 x 240 mm² aluminium. Deze keer wijzigt de gebruiker alleen zijn cabine. Hij verzoekt de DNB (Ores Voeren) om de sleuf op privéterrein te openen.

De aard van de bestaande aansluiting (2 x 3 x PRC 240 mm² Alu) volstaat niet: men moet een derde kabel plaatsen.

Studiekosten		€ 3.679
(T) Toegang tot het net (14.000 – 7.000) x 8,31 €/kVA		€ 46.270
(A) Aftakking	:	€ 0
(M) Meting (DTP)	:	€ 0
(D) Diversen	:	
	o	1 cel met differentieelbev.: € 96.469
	o	1 meetinstallatie: € 3.853
	o	1 differentieelbev. op toevoer klant: € 18.836
	o	2 interne aansluitingen: € 960
	o	sleuf en plaatsing van kabel op openbaar domein 300 x (68 + 62)*: €39.000
	o	sleuf en plaatsing van kabel op privédomein: 25 x (68 + 62)* = € 3.250

		€ 212.317 excl. btw

*Sleuf 1 kabel 240 mm² = 68 €/m
Levering en plaatsing van 1 kabel = 62 €/m

V. Bijlagen

- Bijlage 0** Tarieven studies en overzicht
- Bijlage 1** Tarief aansluiting Elektriciteit Middenspanning (tussen 5.000 en 2.500 kVA) op distributienet (< 20 kV). (Trans MS)
- Bijlage 3** Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS

ORES (Voeren)

CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES

ELEKTRICITEIT

2015

Inhoud

Inleiding.....	3
Structuur van de productbeschrijvingen	4
Overzichtstabel van de prestaties.....	5
Laagspanning (LS en Trans LS)	5
Middenspanning (MS en Trans MS).....	5

CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES ELEKTRICITEIT

2015

Inleiding

De catalogus van de prestaties voor elektrische aansluitingen en de tarieven is opgevat als een reeks **productbeschrijvingen** die telkens de inhoud van een prestatie weergeven.

De verschillende prestaties zijn ingedeeld volgens de aard van de werken (aftakking, meting, indienststelling, diverse werken of werken buiten forfait) en volgens de aard van de aansluiting, laagspanning (LS) of middenspanning (MS), met een bijkomend onderscheid tussen de aanvraag van een aansluiting door een DNG op het net van de DNB (LS – MS) of rechtstreeks op een post of een cabine (Trans MS of Trans LS).

De DNG is de distributienetgebruiker.

De DNB is de distributienetbeheerder.

Een **overzichtstabel** toont de voorgestelde diverse prestaties en prestaties buiten forfait per type werk en per type aansluiting. Elke prestatie refereert naar een nummer van een productbeschrijving.

Structuur van de productbeschrijvingen

De **productbeschrijvingen** geven voor elke prestatie en elk type van aansluiting:

- de naam van de prestatie;
- de meeteenheid;
- de prijs van de prestaties tijdens de normale diensturen en buiten de normale diensturen indien de prestatie voorzien kan worden. De prijzen zijn in euro uitgedrukt. In sommige gevallen wordt echter verwezen naar de termen T (toegang tot het net), A (aftakking), M (meting), F (forfait voor appartementsgebouwen) waarvan de prijzen vermeld zijn in de tarieftabel;
- het toepasselijke btw-tarief;
- de beschrijving van de prestatie, met verduidelijking of arbeid, materiaal en verplaatsing inbegrepen zijn, de inhoud van de prestatie en eventuele beperkingen;
- de aard van de door de DNG uit te voeren voorbereidende werken;
- het toegangskanaal van de aanvraag, dus hoe de prestatie bij de DNB aangevraagd moet worden;
- de uitvoeringstermijn van de prestatie vanaf het vermelde ogenblik;
- de technische voorschriften die als referentie dienen;
- de bijkomende prestaties die samen en tegelijk met de gevraagde prestatie uitgevoerd moeten worden.

Overzichtstabel van de prestaties

Laagspanning (LS en Trans LS)

Middenspanning (MS en Trans MS)

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.			
	Segment LS	Segment TRANS LS	Segment MS	Segment TRANS MS
DIVERSE PRESTATIES				
AFTAKKING				
Vernieuwing van aftakking				
Vernieuwing	E001			
Verplaatsing				
Verplaatsing (wegname van de bestaande aansluiting niet inbegrepen)	E010			
Verplaatsing van de aftakking zonder verwijdering of wegname cabine			E015	
Wegname				
Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	E020			
Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	E021			
Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering)			E022	
Verbinding/Afkoppeling				
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	E025			
Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	E026			
Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding).	E027			
Versterking				
Versterking van de aftakking	E030			
VOORLOPIGE METERS				
Aansluiting kast bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter)	E032			
Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter)	E033			
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting	E034			
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter	E035			
Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter)	E036			
Aansluiting voorlopige MS-cabine			E037	
KERMISAANSLUITINGEN				
Forfait kermisaansluiting	E038			
METING				
Vervanging				
Vervanging van een type van meter door een ander type	E040			
Vervanging van een meter door een budgetmeter	E041			
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet-beschermd klant)	E042			
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermd klant)	E043			
Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade	E044			
Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade	E045			
Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	E046			
Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		E047		
Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing			E050	
Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep			E051	
Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging (naar tweevoudig uurtarief of uur-seizoentarief)			E052	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA			E053	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P >2,5 MVA			E054	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing			E055	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing			E056	
Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing			E057	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de MS-klant indien P<1.000 kVA			E058	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de Trans MS-klant indien P<10 MVA			E059	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de Trans MS-klant indien P<20 MVA			E060	
Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)			E061	
Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)			E062	
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen				
Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	E070			
Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	E071			
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	E072			
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	E073			
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	E074			
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	E075			
Versterking door overvang van eenfasig naar driefasig	E076			
Vermindering van het MS-vermogen			E080	
Verplaatsing				
Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel	E090			
Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel	E091			
Verplaatsing meter			E095	

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.	
Verwijdering		
Verwijdering van de meetgroep	E100	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de bovengrondse aansluiting	E101	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de ondergrondse aansluiting	E102	
Toevoeging		
Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief	E110	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	E111	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf het 4e toegangspunt)	E112	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt		E113
Diverse werken voor de meting		
Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)	E120	
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter > 100 kVA)		E121
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60	E122	
Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A	E123	
Levering en plaatsing van het aansluitblok	E124	
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief	E125	
Plaatsing voorkeurscontact	E126	
Vervanging zekering door vermogensschakelaar	E127	
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	E128	
Aansluiting van de verbindingkabel van de verdeelkast van de klant – meetkast	E129	
Verificatie van een meter ter plekke	E135	
IJking van meter met controlemeter in serie	E136	
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels	E137	
Verwijdering begrenzer	E140	
Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant)	E141	
Activering van een budgetmeter in budgetmodus	E142	
Activering van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief	E143	
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief	E144	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (zonder verplaatsing)	E145	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (met verplaatsing)	E146	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)	E147	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)	E148	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)	E149	
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)	E150	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet-beschermde klant	E151	
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw	E152	
IJking van een meter MS ter plekke		E160
IJking van een meter in laboratorium		E161
Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter)		E162
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)		E163
Levering van stroomtransformator door de DNB		E164
Levering van spanningstransformator door de DNB		E165
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken		E166
Realisatie van eindaansluiting in gebouw		E167
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw		E168
DIVERSEN		
Localisatie van een kabel op privé domein zonder interventie LABO-vrachtwagen		E180
Localisatie van kabeldefect op installatie klant (forfait 3 uur)		E181
Supplement voor localisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3 uur)		E182
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)		E183
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)		E184
Schakelingen op verzoek van de netgebruiker		E185
Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant		E186
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS		E187
Forfait annulatie reservatie (term T)		E188
Plaatsing RTU (Productie hoger dan 250kVA)		E264
INDIENSTSTELLING – OPENING – SLUITING – ONDERBREKING – HERSTEL		
Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt		E190
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)	E191	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)	E192	
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meter) (van 2e tot 25e)	E193	
Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meter) (van 2e tot 25e)	E194	
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas)	E195	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas)	E196	
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)	E197	
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	E198	
Opening na een herstel	E199	

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.			
Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting				E210
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting				E211
Onderbreking van de cabine				E212
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)				E213
Indienststelling cabine na een herstel				E214
ADMINISTRatieve PRESTATIES				
Nutteloze verplaatsing	E220			
Nutteloze verplaatsing in MS-cabine				E221
Fraude (PV)				E222
Herfactureringskosten				E223
Technisch bezoek op verzoek van de DNG	E224			E225
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing				E226
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	E227			E228
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	E229			E230
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing				E231
WERKEN BUITEN FORAITS	Segment LS	Segment TRANS LS	Segment MS	Segment TRANS MS
TRANSFORMATORPOST				
Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E240
Levering en plaatsing cel met I _{max} -beveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E241
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op bestaande cel (inclusief bekabeling en indienststelling)				E242
Installatie van een meter				E243
DISPERSIECABINE				
Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E250
Levering en plaatsing cel met I _{max} -vermogensschakelaar (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E251
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief bekabeling en indienststelling)				E252
CABINE KLANT				
Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker				E260
Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren				E261
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel				E262
Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat)				E263
Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling				E264
DISTRIBUTIECABINE				
Uitbreiding LS-bord met uitgang 150 ² Alu	E265			
Aansluiting 1 x 4 x 150 ² Alu LS	E266			
BEKABELINGSWERKEN				
Met grondwerken				
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 + signalisatie voorbij 400 m				E270
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 + signalisatie voorbij 400 m				E271
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 + signalisatie voorbij 400 m				E272
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 + signalisatie voorbij 400 m				E273
Levering en plaatsing met grondwerken bijkomende meters kabel (> 10 m)				E274
Zonder grondwerken				
Kabel EAVVB 1 x 4 x 150 ² Alu (netkabel)	E280			
Aansluitingskabel	E281			
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC				E285
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC				E286
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC				E287
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630 ² Alu PRC				E292
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardings-effect				E293
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, bij gelijktijdige plaatsing met een vermogenskabel				E288
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken				E289
Eindaansluiting				
Realisatie van eindaansluiting in gebouw				E290

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.		
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw		E291	
GRONDWERKEN			
Sleuf voor 1 kabel	E300		
Sleuf voor 2 kabels	E301		
Boring /m	E302		E303
Forfait boring lengte 20 m		E304	
Supplement voor boring lengte > 20 m		E305	
Plaatsing koker in open sleuf	E310		
Opbreken + herstel voetpad	E311		
Graafwerken + aanaarding	E312		
Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf, buiten woonzone of woonzone met landelijk karakter	E313		
KOFFER EN KAST OP PRIVETERREIN			
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60	E122		
Levering en plaatsing van het aansluitblok	E124		
Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom	E120		
Terbeschikkingstelling van impulsen	E121		

Fiche nr. E001

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vernieuwing van aftakking</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 438 1523 606"> <tr> <td data-bbox="971 438 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 438 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 438 1523 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie betreft de vervanging van de aftakking op verzoek van de netgebruiker. Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking (inclusief levering van materieel, arbeid en verbinding).</p> <p>Ze omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van de aftakkingskabel op de volledige lengte op openbaar domein • op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. <p>De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtzoekers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst. 						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E010

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing <p>Deze prestatie bestaat in de wegname van de oude aansluiting en de constructie van een nieuwe. Ze omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing van de aansluitingskabel <ul style="list-style-type: none"> op de volledige lengte op openbaar domein op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. <p>De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs. De eventuele verplaatsing van de meter is niet inbegrepen in de prijs en is het voorwerp van een afzonderlijke post. De wegname van de oude aftakking is niet inbegrepen in de prijs.</p>			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen.	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig verplaatsing van de meter Wegname van de oude aftakking	

Fiche nr. E020

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie betreft de afkoppeling en de verwijdering van de bovengrondse aansluitingskabel. Ze omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de arbeid voor deze operatie (inclusief de verplaatsing en het gebruik van een hoogwerker) • de update van de gegevensbank. <p>De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Vrijmaken van de werkzone</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw)</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>21 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Verwijdering van de meetgroep</p>			

Fiche nr. E021

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p>Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie betreft de afkoppeling van de kabel.</p> <p>Ze omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken • de arbeid voor deze operatie. • de update van de gegevensbank. <p>De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Vrijmaken van de werkzone</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen.</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Verwijdering van de meetgroep</p>			

Fiche nr. E025

<u>Benaming:</u> Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
<p>Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te stellen. Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te schorsen.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de onderbreking van de ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • haar herstel (verwijdering van de voorlopige aanaarding, verbinding, definitieve aanaarding, herstel en manoeuvre) na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u>		<u>Termijn:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC		Termijn voor de regularisering door de DNG volgens de voorschriften van de DNB	
<input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier		<u>Referentie technische voorschriften:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
<input checked="" type="checkbox"/> De vraag komt van de DNB		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E026

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 606"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te stellen. Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te schorsen.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de onderbreking van de bovengrondse aftakking (manoeuvre, ...) • haar herstel na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> De vraag komt van de DNB</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Termijn voor de regularisering door de DNG volgens de voorschriften van de DNB</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E027

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Afkoppeling/verbinding met bovengronds net of klok</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verbinding of herverbinding van de aansluitingskabel met het bovengrondse net, en in de meetkoffer • de update van de gegevensbank 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
	<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>		
	<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Fiche nr. E030

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Versterking van aftakking</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 606"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie betreft uitsluitend de vervanging van de aftakkingskabel nadat de netgebruiker gevraagd heeft het vermogen te vermeerderen en indien de bestaande aftakking niet volstaat. Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking.</p> <p>De prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van de aftakkingskabel <ul style="list-style-type: none"> ○ op de volledige lengte op openbaar domein ○ en op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. <p>De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw door een erkend orgaan. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst. 						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn).</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Versterking van de veiligheidsvermogenschakelaar en eventueel van de meter</p>					

Fiche nr. E032

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p>Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verbinding van de voorlopige aftakkingskabel met het bovengrondse net • de plaatsing van de voorlopige meter • de indienststelling • verwijdering van de voorlopige aftakking en de voorlopige meter <p>De aftakking is alleen bovengronds beschikbaar. De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'. Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie en terbeschikkingstelling van een koffer voor de meter. De kast wordt geplaatst volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. • De aanvrager levert de aftakkingskabel volgens de voorschriften van de DNB en krijgt hem na de werken terug. 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u> 21 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een voorlopige meter</p>			

Fiche nr. E033

Benaming: Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel met voorlopige meter	Prijs (excl. btw): <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Eenheid: Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor de voeding van het nieuwe gebouw. • de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter • de indienststelling De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'. Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB (max. 3 m van de voordeur/garage). • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn).	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E034

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een definitieve meter en omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van de meter • de levering en plaatsing van de beveiligingsvermogenschakelaar • de realisatie van de verbinding met de door de DNG geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank. <p>Een voorlopige meter is altijd van het type met enkelvoudig tarief.</p>	<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. 		
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/106 beschikbaar op de website van de DNB</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Fiche nr. E035

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging voorlopige meter door definitieve meter</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Enheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de voorlopige meter • de plaatsing van de definitieve meter • de levering en plaatsing van de nieuwe intermediaire module voor de bekabeling van het relais voor de afstandsbediening en de veiligheidsvermogenschakelaar • de verbinding met de door de aanvrager geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E036

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Aansluiting op definitieve kabel met voorlopige meter op definitieve plaats</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u> Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor de voeding van het nieuwe gebouw. • de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter • de indienststelling <p>De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .</p> <p>Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.</p> <p>Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB (max. 3 m van de voordeur/garage). • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>		<p><u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn).</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>	

Fiche nr. E038

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Forfait fooraansluiting < of = 100 A</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>			
<p>Dit is een prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van de foorkast en haar aansluiting op het net • de indienststelling, exclusief dienst voor fooraansluitingen <p>Het ter beschikking gestelde vermogen is forfaitair en wordt bepaald door het kaliber van de vermogensschakelaar van het stopcontact van de fooraansluiting.</p> <p>De terbeschikkingstelling van vermogen is inbegrepen in het forfait.</p> <p>Deze prestatie omvat niet het toe te voegen forfait voor het verbruik (kWh).</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>10 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E040

<u>Benaming:</u> Vervanging van een type van meter door een ander type	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen.			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank. 			
Indien de plaatsing van de nieuwe koffer onmogelijk is, zal de plaatsing van de meter gescheiden zijn van het eventuele relais voor de afstandsbediening.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E041

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (op verzoek van de DNB)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u> Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E042

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand)	<u>Prijs (incl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Enheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E043

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> arbeid</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> materieel</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>
<p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank. 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E044

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p> <p>beschikbaar</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p> <p>beschikbaar</p>	<p>Feestdag of weekend</p> <p>beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank. • de administratieve behandeling 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen (zonder reparatie)</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E045

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p> <p>beschikbaar</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p> <p>beschikbaar</p>	<p>Feestdag of weekend</p> <p>beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • De vervanging van de meter, de voorafbetalingsmodule en de andere beschadigde elementen • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen (zonder reparatie)</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Fiche nr. E046

<u>Benaming:</u> Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de vermogensschakelaar • de herverbinding van de bekabeling • de indienststelling • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E047

<u>Benaming:</u> Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de vermogensschakelaar • de herverbinding van de bekabeling • de indienststelling • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E070

<u>Benaming:</u> Versterking van de elektriciteitsmeter door de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank Het aan de versterking gekoppelde bijkomende vermogen is niet in dit forfait inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Afhankelijk van het gevraagde vermogen is het mogelijk dat het kaliber van de aftakking niet volstaat, zodat de aftakking versterkt moet worden. Deze eventuele versterking is niet in dit forfait inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E071

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de elektriciteitsmeter door de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Enheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E072

<u>Benaming:</u> Versterking van de bestaande elektriciteitsmeter door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar • de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E073

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de bestaande elektriciteitsmeter door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar • de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E074

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Versterking van de elektriciteitsmeter met vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="979 359 1513 527"> <tr> <td data-bbox="979 359 1149 527">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 359 1336 527">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 359 1513 527">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank <p>De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's.</p> <p>Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan. 						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Indien nodig versterking van de aftakking</p>					

Fiche nr. E075

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de elektriciteitsmeter met vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E076

<u>Benaming:</u> Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring voor het gevraagde vermeerderde vermogen door een erkend orgaan. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E090

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Einheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> arbeid</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> materieel</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>
<p>Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meetmodule • de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de update van de gegevensbank • de indienststelling <p>De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager. 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting Indien nodig verplaatsing van de aftakking</p>			

Fiche nr. E091

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p>Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>	<p>Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meetmodule • de verplaatsing van de bestaande meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank <p>De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.</p>		
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager. 	<p><u>Doer de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager. 		
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
	<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>		
	<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting Indien nodig verplaatsing van de aftakking</p>		

Fiche nr. E100

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de meetgroep (behalve als ze de laatste is)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • Verwijdering van de meetgroep • de update van de gegevensbank. Het leveringspunt blijft verbonden met het net			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E101

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en wegname van de bovengrondse aansluiting</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 420 1521 583"> <tr> <td data-bbox="971 420 1149 583">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 420 1336 583">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 420 1521 583">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de meetgroep • de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) • de update van de gegevensbank. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw)</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E102

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en wegname van de ondergrondse aansluiting</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken • de verwijdering van de meetgroep • de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) • de update van de gegevensbank. 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw)</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>21 werkdagen na de ontvangst van de vereiste toelatingen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E110

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 420 1521 583"> <tr> <td data-bbox="971 420 1149 583">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 420 1336 583">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 420 1521 583">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van de meetmodule • de aansluiting van de bekabeling • de test van de werkingslogica van de kwaliteitscontrole en van de tarieven • de update van de gegevensbank. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E111

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van de meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de DNB. • Installatie van de hoofdschakelaar 250 A vanaf het 3de toegangspunt • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking	

Fiche nr. E112

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>	<p>beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar</p>		
<p>Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van de meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank <p>Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Indien nodig versterking van de aftakking</p>			

Fiche nr. E120

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing van een kast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Wanneer het gebouw meer dan 25 m verwijderd is van het openbare domein waar het net zich bevindt, moet de meter in een koffer of kast aan de grens van het eigendom geplaatst worden. Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de uitvoering van de grondwerken die nodig zijn voor de plaatsing en de aansluiting van de kast • de levering en plaatsing van de kast, • de levering van krimpkousen <p>Dit supplement wordt als aanvulling op de aftakking gefactureerd.</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E121

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de programmering van de teller indien hij uitgerust is voor het uitzenden van impulsen • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de vervanging is niet in de prijs inbegrepen. De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Termijn volgens offerte	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig vervanging van de meter	

Fiche nr. E122

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van sokkel voor kast 25S60 (zonder verplaatsing van de meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> alleen de levering en plaatsing van een koffer 25S60. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. Dit supplement wordt gefactureerd als aanvulling op de aftakking of op elke prestatie op de meetgroep die de vervanging van de koffer vereist.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van een werkzone op maximum 3 m van de voordeur/garage voor de installatie van de koffer of volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking of het werk aan de meetgroep <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E123

<u>Benaming:</u> Levering van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A (indien niet door de DNG geleverd)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving :</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering van het materieel in het kader van een andere prestatie op de meetgroep. De verplaatsing is inbegrepen in de andere prestatie. De levering en de plaatsing van dit materieel is normaal voor rekening van de DNG. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met het werk aan de meetgroep <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Andere prestatie op de meetgroep	

Fiche nr. E124

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing van het aansluitblok</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="979 443 1513 604"> <tr> <td data-bbox="979 443 1149 604">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 604">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1513 604">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en de plaatsing van een verzegelde koffer voor een dispersie naar verscheidene aparte meters. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. <p>Dit is een supplement bij het standaard barema TAMD wanneer een bestaand gebouw verbouwd wordt tot verscheidene woningen.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met het werk aan de meetgroep of de aftakking</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Andere prestatie op de meetgroep of de aftakking</p>					

Fiche nr. E125

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de overgang van drievoudig naar tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank <p>Ze omvat geen eventuele aanpassing van het ter beschikking gestelde vermogen</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E126

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Plaatsing voorkeurscontact</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 420 1521 583"> <tr> <td data-bbox="971 420 1149 583">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 420 1336 583">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 420 1521 583">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van een potentiaalvrij voorkeurscontact in het relais van de afstandsbediening • de verbinding met de kabel van de installatie van de DNG <p>Als de prestatie gevraagd wordt in het kader van de plaatsing van een nieuwe meter, de vervanging of de verplaatsing van een meter, is de plaatsing van het voorkeurscontact inbegrepen in de prijs van deze prestaties.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E127

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging zekering door vermogensschakelaar</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 420 1521 583"> <tr> <td data-bbox="971 420 1149 583">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 420 1336 583">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 420 1521 583">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de zekeringenplaat • de levering en plaatsing van een nieuwe gelijkaardige beveiligingsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank <p>De vermeerdering van het vermogen boven 9,2 kVA (art 67 RTDE) wordt gefactureerd als supplement, evenredig met het aantal gevraagde bijkomende kVA's.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie indien ze versterkt is. • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E128

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging defecte zekering (bestaande kast)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="966 420 1521 583"> <tr> <td data-bbox="966 420 1136 583">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1136 420 1331 583">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1331 420 1521 583">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de zekering 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie defect)</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E129

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Aansluiting van de verbindingkabel van de installatie van de klant op de meter</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie wordt vooral aangerekend bij de renovatie van de binneninstallatie van de DNG.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de aansluiting van de verbindingkabel tussen de meetkoffer en de dispersiekoffer van de DNG. <p>Voor deze prestatie is geen levering van materieel voorzien.</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De verbindingkabel wordt geplaatst met een overschot van 1 m tegenover de voor de meetkoffer voorziene plaats.</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Fiche nr. E135

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verificatie van een meter: ter plekke</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de controle ter plekke van de goede werking van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie). • een eenvoudige controle om vast te stellen of de meter geen vals verbruik registreert en de registers normaal draaien. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG. 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E136

<p><u>Benaming:</u></p> <p>IJking van een meter: controle in serie</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 606"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie) • de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen controleren. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E137

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van de zegels na een verbreking van door de DNB aangebrachte zegels</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld</p> <table border="1" data-bbox="971 478 1521 646"> <tr> <td data-bbox="971 478 1138 646">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1138 478 1333 646">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1333 478 1521 646">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vaststelling van de verbreking van de zegels • de plaatsing van nieuwe zegels. <p>Niet van toepassing bij het verbreken van het zegel van de constructuur wanneer de meter gewijzigd moet worden.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>5 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E140

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verwijdering begrenzer</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 409 1521 575"> <tr> <td data-bbox="971 409 1149 575">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 409 1336 575">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 409 1521 575">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verwijdering van de vermogensbegrenzer • zijn vervanging door een vermogensschakelaar van normaal kaliber, met inbegrip van de levering van de vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank 						
<p>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E141

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Verwijdering van de begrenzer van een budgetmeter voor een beschermde klant</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de deactivering van de begrenzerfunctie van de budgetmeter • de update van de gegevensbank 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E142

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een budgetmeter in budgetmodus</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 411 1523 575"> <tr> <td data-bbox="971 411 1159 575">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1159 411 1338 575">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1338 411 1523 575">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de arbeid voor de initialisering of herinitialisering van de budgetmeter • de update van de gegevensbank. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E143

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de activering ter plekke van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank. 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E144

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de activering ter plekke van een budgetmeter in enkelvoudig uurtarief • de update van de gegevensbank. 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
	<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>		
	<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Fiche nr. E145

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 611"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 611">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 611">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 611">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>24 uren</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E146

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de aansluiting van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E147

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 611"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 611">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 611">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 611">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>24 uren</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E148

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 611"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 611">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 611">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 611">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de afkoppeling van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met enkelvoudig uurtarief • de update van de gegevensbank 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E149

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="979 489 1515 657"> <tr> <td data-bbox="979 489 1149 657">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 489 1336 657">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 489 1515 657">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de DNB • ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>De kaart is binnen de 24 uur beschikbaar op het kantoor van de DNB of wordt binnen de 3 werkdagen met de post bezorgd</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E150

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de deactivering van de meter bij de aanvrager • de update van de gegevensbank. 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E151

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 606"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de DNB • ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>De kaart is binnen de 24 uur beschikbaar op het kantoor van de DNB of wordt binnen de 3 werkdagen met de post bezorgd</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E152

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="976 489 1518 657"> <tr> <td data-bbox="976 489 1149 657">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 489 1336 657">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 489 1518 657">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw bij de aanvrager 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E161

<p><u>Benaming:</u></p> <p>IJking van een meter in laboratorium</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de te controleren meter • het plaatsen van een vervangende meter • de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat • het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium • de controle van de precisie van de meter in het laboratorium • als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter • de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen voor de vervanging van de meter, plus de tijd in het laboratorium</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E190

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Eerste indienststelling</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="977 489 1516 657"> <tr> <td data-bbox="977 489 1149 657">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 489 1338 657">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1338 489 1516 657">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verificatie van het conformiteitsverslag van het erkende organisme • de eerste opening van de meetgroep • de update van de gegevensbank 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken • Goedkeuring door erkend organisme en toegang tot de installatie 						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>2 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E191

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 489 1516 657"> <tr> <td data-bbox="971 489 1138 657">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1138 489 1333 657">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1333 489 1516 657">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de opening van een meetgroep voor de toegang tot het energienet • de update van de gegevensbank 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>2 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E192

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de sluiting van de meetgroep • de update van de gegevensbank 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>2 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E193

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1521 611"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 611">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 611">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1521 611">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de gelijktijdige opening van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit • de update van de gegevensbank. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>2 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E194

<u>Benaming:</u> Gelijktijdige afsluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de gelijktijdige afsluiting van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit • de update van de gegevensbank. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 2 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E195

<u>Benaming:</u> Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de gelijktijdige opening van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas) • de update van de gegevensbank. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E196

<u>Benaming:</u> Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de gelijktijdige afsluiting van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas) • de update van de gegevensbank. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E197

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 409 1521 575"> <tr> <td data-bbox="971 409 1149 575">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 409 1336 575">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 409 1521 575">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking binnen het gebouw, aan de meetgroep • het herstel van de meetgroep • het administratieve beheer van de onderbreking 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>5 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E198

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1523 606"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1523 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • het latere herstel hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre) • het administratieve beheer van de onderbreking 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>5 werkdagen voor een bovengrondse aftakking</p> <p>5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een ondergrondse aftakking</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E199

<u>Benaming:</u> Opening na een herstel	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het herstel van de toegang tot het net 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> 2 werkdagen voor een herstel aan de meter of een bovengrondse aftakking 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een herstel op de ondergrondse aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E220

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Nutteloze verplaatsing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="938 443 1521 611"> <tr> <td data-bbox="938 443 1109 611">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1109 443 1317 611">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1317 443 1521 611">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent van de DNB. <p>Ze is met name van toepassing</p> <ul style="list-style-type: none"> • wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) • wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E223

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Herfactureringskosten</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 436 1521 604"> <tr> <td data-bbox="971 436 1149 604">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 436 1336 604">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 436 1521 604">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...) • de verzendingskosten 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>24 uren</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E224

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Technisch bezoek op verzoek van de DNG</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische vragen te antwoorden. <p>Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen.</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Analyse van de al verzonden documenten.</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Fiche nr. E226

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E227

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="979 489 1515 657"> <tr> <td data-bbox="979 489 1149 657">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 489 1336 657">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 489 1515 657">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>24 uren</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E229

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="979 443 1515 606"> <tr> <td data-bbox="979 443 1149 606">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 606">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1515 606">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens • het opstellen van een hervattingsformulier bij de DNG 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>10 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Fiche nr. E231

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Enheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 10 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E265

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="976 489 1518 657"> <tr> <td data-bbox="976 489 1149 657">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 489 1336 657">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 489 1518 657">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en de plaatsing van een volledige zekeringenrail LS op een bord LS in de distributiecabine. • de levering en het maken van de eindaansluiting van de LS-kabel die op de rail moet worden aangesloten. <p>Als het bord al volledig is, wordt de toevoeging van een nieuw bord niet gefactureerd.</p> <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Aanvraag van een aftakking Trans LS</p>					

Fiche nr. E266

<u>Benaming:</u> Aansluiting 1 x 4 x 150 ² ALU LS	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en het maken van de aansluiting (verbinding of eindaansluiting) voor een LS-kabel. Deze prestatie wordt aan elk uiteinde van de kabel uitgevoerd, dus normaal tweemaal, en per uiteinde gefactureerd. <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag van een aftakking Trans LS	

Fiche nr. E280

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 411 1521 575"> <tr> <td data-bbox="971 411 1149 575">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 411 1336 575">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 411 1521 575">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>m</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en de plaatsing van een meter netkabel die niet in de forfaits inbegrepen is en nodig is voor de uitvoering van de aftakking. <p>De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen.</p> <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Niet</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Aanvraag voor aftakking</p>					

Fiche nr. E281

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Aansluitingskabel</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 443 1521 611"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 611">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 443 1336 611">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 443 1521 611">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>m</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een meter aansluitingskabel <p>De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen.</p> <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Door de DNG uit te voeren werken in het kader van de verplichte bijbehorende prestaties</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking</p>					

Fiche nr. E300

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Sleuf voor 1 kabel</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="865 411 1403 575"> <tr> <td data-bbox="865 411 1027 575">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1027 411 1216 575">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1216 411 1403 575">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>m</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond <p>Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Vrijmaken van de werkzone op privaat domein</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking</p>					

Fiche nr. E301

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 2 kabels	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Fiche nr. E302

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Boring</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="971 409 1521 575"> <tr> <td data-bbox="971 409 1149 575">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1149 409 1336 575">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1336 409 1521 575">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>m</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine • de realisatie van een meter boring • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p> <p>Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Vrijmaken van de werkzone op privaat domein</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking</p>					

Fiche nr. E310

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Plaatsing koker in open sleuf</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="849 409 1385 577"> <tr> <td data-bbox="849 409 1024 577">Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1024 409 1211 577">Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1211 409 1385 577">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>m</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm in een al geopende sleuf. <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Grondwerken op privaat domein volgens de voorschriften van de DNB</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking</p>					

Fiche nr. E311

<u>Benaming:</u> Opbreken + herstel voetpad	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m ²	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het opbreken van de bestaande bestrating • de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privaat domein de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E312

<u>Benaming:</u> Graafwerken en aanaarding	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m ³	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het graven van een greppel op privaat domein om toegang te krijgen tot een kelder muur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom • de aanaarding met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E313

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing van een meter bijkomende kabel met grondwerken, buiten woonzone</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>m</p>	<p>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein buiten woonzone • de levering en de plaatsing van de kabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond <p>Deze prestatie omvat geen eventuele boringen.</p> <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>	<p>beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar</p>		
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Vrijmaken van de werkzone op privaat domein</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking</p>			

Productbeschrijving nr. E015

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van aftakking zonder verwijdering of wegname cabines, kabels, ...)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, • de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe kabels op het bestaande net, • de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen • de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, • de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de meetgroep • bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur) De afkoppeling van de oude aansluiting op het net is niet in dit forfait inbegrepen maar is verplicht als de cabine niet door een andere DNG overgenomen wordt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Installatie van een nieuwe cabine, goedkeuring door erkend organisme • Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun bekabeling naar de meetplaat • Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model van de sleuf en het traject. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Afschaffing van de oude aansluiting		

Productbeschrijving nr. E022

<u>Benaming:</u> Definitieve afschaffing van de aftakking zonder verwijdering	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel. Ze omvat <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken • de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> De verplichte verwijdering van de meter	

Productbeschrijving nr. E037

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Aansluiting voorlopige MS-cabine</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u> Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Wanneer de definitieve cabine niet gebouwd kan worden voor er vermogen wordt afgenomen, kan een voorlopige cabine nodig zijn.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, • de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe kabels op het bestaande net, • de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen • de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, • de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de meetgroep • bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur) 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installatie van een voorlopige cabine, haar goedkeuring door erkend organisme • Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun bekabeling naar de meetplaat • Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model van de sleuf en het traject. 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E050

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep met telelezing • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. <p>Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E051

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe elektronische meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E052

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E053

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in post P < 2,5 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E054

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in post P > 2,5 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E055

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in cabine met telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken. Als de telelezing een klassieke telefoonlijn vereist, zijn de installatiekosten niet inbegrepen in de prijs en zijn ze het voorwerp van een door de telefoonoperator opgesteld supplement.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine • Indien nodig installatie van de klassieke telefoonlijn 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E056

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van een klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in cabine zonder telelezing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u> Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p>Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen.</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. <p>Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E057

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven:		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u>	Kosten van de telefoonoperat or	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing De technische voorschriften en de prijs van de prestatie worden door de telefoonoperator bepaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Volgens de voorschriften van de telefoonoperator			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> De termijn wordt voorgesteld door de telefoonoperator <u>Referentie technische voorschriften:</u> <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Vervanging van een meter door een meter met telelezing	

Productbeschrijving nr. E058

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<1000 kVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E059

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<10 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E060

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<20 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Enheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E061

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de DNG)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld</p>		
<p><u>Eenheid:</u> Stuk</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de stroomtransformator • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de beschikbaarheid in het magazijn van de DNB of leverancier</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E062

<u>Benaming:</u> Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de DNG)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de stroomtransformator • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de beschikbaarheid in het magazijn van de DNB of leverancier <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E080

<u>Benaming:</u> Vermindering van het MS-vermogen	<u>Prijs (excl. btw):</u>		
	<u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de verificatie van de meting • de indienststelling • de update van de gegevensbank <p>De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.</p>			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Beschikken over de goedkeuring van de regeling van veiligheidsvermogensschakelaar door een erkend organisme			
<u>Hoe aanvragen?</u>	<u>Termijn:</u>		
<input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC	Volgens de offerte		
<input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
<input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E095

<u>Benaming:</u> Verplaatsing meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meter • de aansluiting van de bekabeling • de update van de gegevensbank • de indienststelling De plaats van de meter moet worden door de DNB. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Productbeschrijving nr. E113

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Enheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter en omvat <ul style="list-style-type: none"> • de plaatsing van de meetgroep • de bekabeling • de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E160

<p><u>Benaming:</u></p> <p>IJking van een meter MS ter plekke</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie) • de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen controleren. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>15 werkdagen</p>		
	<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p>		
	<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E161

<u>Benaming:</u> IJking van een meter op bank	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • verwijdering van de te controleren meter • het plaatsen van een vervangende meter • de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat • het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium • de controle van de precisie van de meter in het laboratorium • als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter • de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen voor de vervanging van de meter, plus de tijd in het laboratorium <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E162

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Terbeschikkingstelling van impulsen voor meting (geen verandering van meter)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>In deze prestatie is de meter uitgerust voor het uitzenden van impulsen en mag hij niet gewijzigd worden. Ze omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de programmering van de meter • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen <p>De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek.</p> <p>De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de vervanging is niet in de prijs inbegrepen.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p>		
	<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p>		
	<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Indien nodig, vervanging van de meter.</p>		

Productbeschrijving nr. E163

<u>Benaming:</u> Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
Beschrijving: <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vervanging van de zekering 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie defect)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E164

<u>Benaming:</u> Levering van stroomtransformator door de DNB	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering van het materieel aan de DNG De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E165

<u>Benaming:</u> Levering van stroomtransformator door de DNB	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering van het materieel aan de DNG De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E166

<u>Benaming:</u> Realisatie van de verbinding (uitsluitend => zonder grondwerken)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 fasen • het maken van de verbinding. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédoein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E167

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Realisatie van een eindaansluiting in gebouw</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Set van 3</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • het maken van de eindaansluiting. 	<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Plaatsing van de kabel</p>		
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E168

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een bovengronds net) en omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • de arbeid voor het maken van de eindaansluiting. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E180

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Lokalisatie van een kabel op privédomein zonder interventie LABO-vrachtwagen</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="802 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="802 457 1013 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1013 457 1208 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1208 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • het opsporen van de kabel met het traceringsapparaat, bediend door een technicus • het vinden van de kabel op het terrein <p>Deze prestatie omvat geen grondwerken.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De toegang tot de werkzone vrijmaken</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E181

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Lokalisatie van kabeldefect op de installatie van de DNG</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="802 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="802 457 1013 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1013 457 1208 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1208 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait van 3 uur</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de interventie van een laboratoriumvrachtwagen gedurende een forfaitaire periode van 3 uur, verplaatsing inbegrepen, voor het zoeken van het kabeldefect • de mededeling van het resultaat van de opzoeking aan de aanvrager 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>De manoeuvres voor de terbeschikkingstelling van de elektronische apparatuur wordt uitgevoerd voor de komst van onze technicus, die geen manoeuvres mag uitvoeren. De elektriciën van de DNG moet tijdens de interventie van de laboratoriumvrachtwagen ter plekke aanwezig zijn.</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC om het aanvraagformulier voor de interventie te verkrijgen</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Volgens de offerte</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>?</p>					

Productbeschrijving nr. E182

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Supplement voor lokalisatie van kabeldefect op de installatie van de DNG, per uur na het forfait van 3 uur</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="820 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="820 457 1015 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1015 457 1209 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1209 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait per uur</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de bijkomende interventietijd van de laboratoriumvrachtwagen voor het zoeken van het kabeldefect na de forfaitaire periode van 3 uur 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Neen. De voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn voor de interventie begint.</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie gaat samen met het verzoek om een kabeldefect te lokaliseren</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E183

<u>Benaming:</u> Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de regeling van de beveiliging in het laboratorium • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E184

<u>Benaming:</u> Regeling van de ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de regeling van de beveiliging ter plekke • de administratieve behandeling 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Productbeschrijving nr. E185

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Manoeuvre op verzoek van de DNG</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verplaatsing en de arbeid van de agenten van de DNB voor de uitvoering van schakelingen in de cabine 	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Van 24 tot 48 uren</p>		
	<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p>		
	<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E186

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="821 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="821 457 1013 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1013 457 1205 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1205 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verplaatsing en de arbeid van de agenten van de DNB voor het openen/sluiten van de deur <p>Deze prestatie kan tijdens of buiten de normale diensturen uitgevoerd worden. In het laatste geval wordt een supplement aangerekend.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Van 24 tot 48 uren</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Voorschriften van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E187

<u>Benaming:</u> Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de vaststelling van de verbreking van de zegels • de plaatsing van nieuwe zegels. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> 5 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E188

<u>Onderwerp:</u> Vast bedrag voor reserveringsannulatie (term A)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0%-21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdagen of weekend
<u>Eenheid:</u> Per stuk	Beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet Beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> mankracht <input type="checkbox"/> materiaal <input type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • 13u administratief werk door de financiële diensten, het BOT en de CFO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Financiën: (creditnota, verwerking) 2. BOT: (communicatie, follow-up van producenten in de wacht, administratief beheer (Lopex...)) 3. CFO: databankbeheer, wijzigingen in ProEle, follow-up van de wachtrij... 			
<u>Vorbereidende werken die uitgevoerd moeten worden door de GDN:</u> neen			
<u>Aanvraagwijze?</u> <input type="checkbox"/> Mondelinge aanvraag met offerte: telefonisch aan het NCC (contact center) <input checked="" type="checkbox"/> Schriftelijke aanvraag met offerte: via de website van Ores of door middel van de verzending van een formulier dat opgevraagd kan worden bij het NCC of gedownload kan worden op de website van Ores <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte		<u>Termijn:</u> <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/113, beschikbaar op de website van Ores <u>Verplichte bijhorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E190

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de eerste opening van de meetgroep • de update van de gegevensbank 	<p>beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar</p>		
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan 			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>3 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Productbeschrijving nr. E210

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="821 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="821 457 1013 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1013 457 1205 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1205 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de indienststelling van de cabine voor toegang tot het energienet • de update van de gegevensbank 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan 						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>3 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E211

<u>Benaming:</u> Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de buitenbedrijfstelling van de cabine • de update van de gegevensbank 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> 3 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E212

<u>Benaming:</u> Onderbreking van de cabine (inclusief herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking in de cabine • het latere herstel in de cabine • het administratieve beheer van de onderbreking 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> 3 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E213

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p> <p>beschikbaar</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p> <p>Niet beschikbaar</p>	<p>Feestdag of weekend</p> <p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • het latere herstel hoogte van de aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre) • het administratieve beheer van de onderbreking 			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E214

<u>Benaming:</u> Indienststelling cabine na een herstel	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het herstel van de toegang tot het net 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan 			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen voor een herstel in cabine 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een herstel op de ondergrondse aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E221

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Nutteloze verplaatsing in MS-cabine</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="802 489 1395 688"> <tr> <td data-bbox="802 489 989 688">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="989 489 1193 688">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1193 489 1395 688">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent van de DNB. <p>Ze is met name van toepassing</p> <ul style="list-style-type: none"> • wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) • wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Geen</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E222

<u>Benaming:</u> Fraude (PV)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk berekend wordt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Geen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E223

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Herfactureringskosten</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="820 451 1393 653"> <tr> <td data-bbox="820 451 998 653">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="998 451 1198 653">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1198 451 1393 653">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Forfait</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...) • de verzendingskosten 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>5 werkdagen</p> <hr/> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <hr/> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E225

<u>Benaming:</u> Technisch bezoek op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie bestaat in <ul style="list-style-type: none"> • de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische vragen te antwoorden. Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Analyse van de al verzonden documenten.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E226

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="914 489 1523 688"> <tr> <td data-bbox="914 489 1101 688">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1101 489 1312 688">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1312 489 1523 688">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>24 uur</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E228

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uur <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E230

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens • de administratieve regularisatie bij de DNG 	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>10 werkdagen</p>		
<p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van de DNB</p>			
<p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>			

Productbeschrijving nr. E231

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="894 457 1523 590"> <tr> <td data-bbox="894 457 1101 590">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1101 457 1307 590">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1307 457 1523 590">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input type="checkbox"/> materieel <input type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens. 						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>10 werkdagen</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E240

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Productbeschrijving nr. E241

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met lmax beveiliging (inclusief telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de beveiliging tegen overbelasting, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E242

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging op bestaande cel (inclusief bekabeling en indienststelling)</p> <p>TRANSFORMATORPOST</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="802 489 1393 688"> <tr> <td data-bbox="802 489 987 688">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="987 489 1195 688">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1195 489 1393 688">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van de bestaande relais tegen overbelasting, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E243

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Installatie van een meter</p> <p>TRANSFORMATORPOST</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="802 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="802 457 987 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="987 457 1195 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1195 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en toepassing van het materieel voor de installatie van een meetcel in de transformatorpost <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E250

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E251

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door het relais van de beveiliging tegen overbelasting, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E252

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging in dispersiecabine (inclusief bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van de bestaande relais tegen overbelasting, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E260

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen voor meting CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing In deze prestatie moet de meter uitgerust zijn voor het uitzenden van impulsen, zo niet moet hij gewijzigd worden. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de programmering van de meter • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E261

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 2 x 3	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren volgens het RTDE • de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en spanningstransformatoren met de meetplaat. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E262

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel</p> <p>CABINE KLANT</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p> <p>beschikbaar</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p> <p>Niet beschikbaar</p>	<p>Feestdag of weekend</p> <p>Niet beschikbaar</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en de plaatsing van nieuw beveiligingsrelais op een bestaande vermogensschakelaar, • hun bekabeling en verbinding met de kast van de afstandsbediening, • de verbinding van de signalisatiekabel uit een netcabine, • de tests, • de indienststelling (max. 2 uur). <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>			
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Plaatsing van een signalisatiekabel tussen de cabine van de klant en een distributiecabine.</p>			
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p> <p>Plaatsing van een signalisatiekabel</p>		

Productbeschrijving nr. E263

<u>Benaming:</u> Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Kavel	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren. Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en spanningstransformatoren met de meetplaat. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Levering en plaatsing van de 3 stroomtransformatoren en spanningstransformatoren volgens de vereisten van het RTDE.			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E264

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling</p> <p>CABINE KLANT</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p> <table border="1" data-bbox="802 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="802 457 987 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="987 457 1195 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1195 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Stuk</p>	<p>beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>	<p>Niet beschikbaar</p>			
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering en plaatsing van de signalisatiekast, • de interne bekabeling, • de verbinding met de signalisatiekabel. <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>						
<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Geen</p>						
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>					

Productbeschrijving nr. E270

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 ²⁺ signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u>		<u>Termijn:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC		Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
<input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier		<u>Referentie technische voorschriften:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	
		Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E271

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E272

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u>		<u>Termijn:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC		Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
<input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier		<u>Referentie technische voorschriften:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	
		Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E273

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E274

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing bijkomende meters kabel (>10 m)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering en de plaatsing van een meter bijkomende kabel (zonder kabelbedekking) op privédomein boven de in de forfaits voorziene hoeveelheden. • de grondwerken in volle grond. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E285

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 150² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E286

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 240² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E287

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 400² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E288

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van signalisatiekabel (14 vieraderig), indien samen met een vermogenskabel geplaatst	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het maken van een verbinding voor de transfer van informatie tussen de cabine van de DNG en een cabine van de DNB. deze verbinding kan gebruikt worden voor de sturing van de beveiligingen (vermogensschakelaars) in elk van beide cabines, maar ook voor de transfer van meetinformatie. • de levering en plaatsing van een signalisatiekabel, samen met de vermogenskabel (PRC). Indien dit niet het geval is, moet men grondwerken voor 1 kabel factureren. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E289

<u>Benaming:</u> Realisatie van de verbinding (uitsluitend => zonder grondwerken)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set de 3	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 fasen, • het maken van de verbinding. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E290

<p><u>Benaming:</u></p> <p>Realisatie van een eindaansluiting in gebouw</p>	<p><u>Prijs (excl. btw):</u></p> <p><u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%</p>		
<p><u>Eenheid:</u></p> <p>Set van 3</p>	<p>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</p>	<p>Feestdag of weekend</p>
<p><u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing</p> <p>Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • het maken van de eindaansluiting. <p>Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.</p>	<p><u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u></p> <p>Plaatsing van de kabel</p>		
<p><u>Hoe aanvragen?</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier</p> <p><input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier</p>	<p><u>Termijn:</u></p> <p>Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.</p> <p><u>Referentie technische voorschriften:</u></p> <p>Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid</p> <p><u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u></p>		

Productbeschrijving nr. E291

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set de 3	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een bovengronds net) en omvat			
<ul style="list-style-type: none"> • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • de arbeid voor het maken van de eindaansluiting. 			
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E292

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 630² Alu (zonder bedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E293

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag
<u>Enheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing op de bodem van een sleuf van een koperdraad zonder isolatie met een doorsnede van 35 mm² voor de plaatsing van de PRC-kabels. Deze prestatie omvat NIET de grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E300

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 1 kabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E301

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 2 kabels	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels, • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E303

<u>Benaming:</u> Boring	<u>Prijs (excl. btw):</u>		
	<u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine. • de realisatie van een meter boring, • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u>		<u>Termijn:</u>	
<input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u>	
		Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	
		Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E304

<u>Benaming:</u> Forfait boring lengte 20 m	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine. • de realisatie van een boring op een lengte van 20 m, • de levering en plaatsing van een koker max. 110 mm met de lengte van de boring. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E305

<u>Benaming:</u> Supplement voor boring lengte >20 m	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • de realisatie van een meter boring, boven de in het forfait van 20 m inbegrepen lengte, • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E310

<u>Benaming:</u> Plaatsing koker in open sleuf	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm in een al geopende sleuf. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E311

<u>Benaming:</u> Opbreken + herstel voetpad	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m ²	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing			
Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het opbreken van de bestaande bestrating • de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privéterrein de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier 		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E312

<u>Benaming:</u> Graafwerken en aanaarding	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m ³	beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> <input checked="" type="checkbox"/> arbeid <input checked="" type="checkbox"/> materieel <input checked="" type="checkbox"/> verplaatsing Deze prestatie omvat <ul style="list-style-type: none"> • het graven van een greppel op privéterrein om toegang te krijgen tot een kelder muur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom • de aanaarding met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> <input type="checkbox"/> Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC <input checked="" type="checkbox"/> Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier <input type="checkbox"/> Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	