

Beslissing

van de VREG

met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar
2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna: Energiedecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het Energiebeleid (hierna: Energiebesluit);

Gezien de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2020-31). Deze tariefmethodologie werd naderhand nog gewijzigd bij beslissingen van de VREG van 11 december 2020 (BESL-2020-86), 5 februari 2021 (BESL-2021-07), 25 juni 2021 (BESL-2021-33), 8 oktober 2021 (BESL-2021-97) en 24 juni 2022 (BESL-2022-60)¹ (hierna: Tariefmethodologie 2021-2024);

Gezien de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de aardgasdistributietarieven in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-88). Deze beslissing werd naderhand nog gewijzigd bij beslissing van de VREG van 11 januari 2022 (BESL-2022-20);

Gezien de beslissing van de VREG van 21 december 2021 met betrekking tot de goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributietarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-136). Deze beslissing werd naderhand nog gewijzigd bij beslissing van de VREG van 23 augustus 2022 (BSL-2022-136);

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn op de documentendatabank van de VREG;²

Overwegende dat de VREG overeenkomstig de artikelen 3.1.3, eerste lid, 2° en 3.1.4, §2, 12° van het Energiedecreet bevoegd is om in Vlaanderen distributietarieven voor elektriciteit en aardgas goed te keuren en hiervoor de berekeningsmethododes vast te stellen, volgens transparante criteria, met inbegrip van het nemen van overgangsmaatregelen hierover, overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet;

Overwegende dat de VREG conform art. 4.1.30, §1 van het Energiedecreet een tariefmethodologie moet opstellen om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt en die de distributienetbeheerders in staat stelt de noodzakelijke investeringen in hun distributienetten uit te voeren;

Overwegende dat uit de Tariefmethodologie 2021-2024 volgt dat de VREG de regulatoire saldi van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders voor het jaar 2022 moet vaststellen, overeenkomstig de bepalingen van de Tariefmethodologie 2021-2024;

Overwegende dat de VREG met deze beslissing de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN (hierna: FLUVIUS ANTWERPEN) vaststelt;

¹ De gecoördineerde versie van de tariefmethodologie 2021-2024 is raadpleegbaar via:

<https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024>

² <https://www.vreg.be/nl/documenten-databank>

Overwegende dat de VREG, gedurende zijn onderzoek en op de dag van vandaag, geen reden heeft gevonden om aan de correctheid en billijkheid van de onderzochte cijfers te twijfelen;

Overwegende dat de VREG zich het recht voorbehoudt passende maatregelen te nemen indien hij later zou vaststellen dat bepaalde van de door FLUVIUS ANTWERPEN aangeleverde gegevens niet correct of niet waarheidsgetrouw werden gerapporteerd;

Overwegende dat uit deze beslissing, en dan meer bepaald uit wat met deze beslissing wordt vastgesteld, geenszins rechten kunnen worden geput naar latere beslissingen toe;

Overwegende dat deze beslissing geenszins afbreuk doet aan de verdere uitoefening van de tarifaire bevoegdheid van de VREG en zijn exclusieve bevoegdheid inzake distributienettarieven geenszins beperkt.

1. Procedure

Op 1 juni 2023 heeft de VREG de volgende informatie van FLUVIUS ANTWERPEN ontvangen:

- de ex-post rapportering m.b.t. 2022: Rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024);
- de ex-post rapportering m.b.t. 2022: Rapporteringsmodel endogene kosten (bijlagen 5 en 6 van de Tariefmethodologie 2021-2024);
- de methodenota m.b.t. 2022 (conform par. 14.3 van de Tariefmethodologie 2021-2024).

Op 1 juni 2023 werd het rapport inzake feitelijke bevindingen van de commissaris van FLUVIUS ANTWERPEN ontvangen. Dit rapport is een neerslag van de werkzaamheden die de commissaris uitvoerde alsook de feitelijke bevindingen die de commissaris daarbij deed. De werkzaamheden voor 2022 werden eerder goedgekeurd door de VREG. Hiervoor heeft de commissaris een eerste voorstel per mail op 20 maart 2023 ingediend. De VREG heeft zijn bemerkingen per mail op 27 maart 2023 kenbaar gemaakt. Hierna volgde een aangepast voorstel vanuit de commissaris per mail op 14 april 2023. De VREG heeft het definitieve voorstel inzake de werkzaamheden voor 2022 per mail op 25 april 2023 ontvangen.

Zoals ook in bijlage 1 van de Tariefmethodologie 2021-2024 wordt aangegeven, brengt de commissaris in zijn rapporten geen enkele mate van zekerheid tot uitdrukking. Wel kan de VREG op basis van de bevindingen van de commissaris een conclusie trekken omtrent de correctheid van de cijfers zoals opgenomen in de rapporteringsmodellen.

De rapporteringsvereisten zoals opgelegd in de par. 15.1, tabel 26 van de Tariefmethodologie 2021-2024 werden aldus gerespecteerd.

Alle ontvangen informatie werd door de VREG gecontroleerd. De vragen en bemerkingen die de VREG op basis van deze controlewerkzaamheden formuleerde, werden per mail op 13 juni 2023 aan FLUVIUS SYSTEM OPERATOR cvba (hierna: FLUVIUS), aangesteld door FLUVIUS ANTWERPEN als zijn werkmaatschappij, bezorgd. FLUVIUS heeft per mail op 21 juni 2023 geantwoord. Hierna volgden bijkomende bemerkingen vanuit de VREG per mail op 22 juni 2023. De VREG heeft het antwoord op die laatste vragen per mail op 29 juni 2023 ontvangen.

Op basis van alle ontvangen informatie had de VREG redelijke zekerheid verkregen omtrent de correctheid van de cijfers zoals opgenomen in het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering m.b.t. 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024) en kon hij overgaan tot de vaststelling van de regulatoire saldi 2022.

2. Gerapporteerde regulatoire saldi 2022

Uit het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024) kunnen de verschillende regulatoire saldi als volgt worden afgeleid:

- Uit Tabel 3 blijkt het regulatoir saldo inzake exogene kosten.
- Uit Tabel 5A blijkt het regulatoir saldo inzake volumerisico endoegen budget (hierna: het regulatoir saldo inzake volumeverschillen).
- Uit Tabel 6A blijkt het regulatoir saldo inzake herindexering basisgedeelte endoegen budget (hierna: het regulatoir saldo inzake herindexering).
- Uit Tabel 7 blijkt het regulatoir saldo m.b.t. vennootschapsbelasting.
- Uit Tabel 8 blijkt het regulatoir saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden.

Op basis van deze tabellen heeft FLUVIUS ANTWERPEN de regulatoire saldi 2022 berekend en voorgesteld aan de VREG, aangevuld met de attesten van de commissaris. In onderstaande Tabel 1 wordt dan ook een overzicht opgenomen van de regulatoire saldi 2022 die door FLUVIUS ANTWERPEN voor zijn gereguleerde activiteit aardgas werden gerapporteerd. Hierbij werden door FLUVIUS ANTWERPEN in het rapporteringsmodel ook de cellen ingevuld die normaliter door de VREG worden ingevuld³. Dit teneinde in zijn boekhouding voor 2022 zoveel als mogelijk rekening te kunnen houden met de regulatoire saldi volgens de berekeningswijze zoals aangegeven in de Tariefmethodologie 2021-2024.

Tabel 1 Overzicht regulatoire saldi 2022 zoals gerapporteerd door FLUVIUS ANTWERPEN

	FLUVIUS ANTWERPEN
Regulatoir saldo inzake exogene kosten 2022	€100.600,81
Regulatoir saldo inzake volumeverschillen 2022	€3.048.453,52
Regulatoir saldo inzake herindexering 2022	€5.487.686,71
Regulatoir saldo m.b.t. vennootschapsbelasting 2022	€1.116,41
Regulatoir saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden 2022	-€ 0,08

Positieve saldi zijn tekorten voor de distributienetbeheerder, negatieve waarden zijn overschotten.

³ De gegevens die door de VREG dienen worden ingevuld, kunnen rechtstreeks uit bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024 worden afgeleid op basis van hun blauwe markering.

3. Vaststelling van de regulatoire saldi 2022 door de VREG

Ter vaststelling van de regulatoire saldi 2022 vulde de VREG in het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024) alle rubrieken in die door hem dienden worden aangevuld en dit conform de bijlage 1 van de Tariefmethodologie 2021-2024. Meer bepaald vulde de VREG volgende rubrieken aan:

- In Tabel 3 werden de waarden van de kapitaalkostvergoedingen voor 2022 ingevuld, dewelke in de bijlage 10 van de Tariefmethodologie 2021-2024 werden berekend conform de bepalingen in de bijlage 2 van de Tariefmethodologie 2021-2024.

Deze berekeningen resulteren in volgende ex-post kapitaalkostvergoedingspercentages voor 2022:

- o het regulatoir saldo inzake exogene kosten m.b.t. distributie bij het begin van het boekjaar: 1,28%;
- o het gemiddeld regulatoir saldo inzake volumeverschillen: 1,28%;
- o het gemiddeld regulatoir saldo inzake herindexering: 1,28%;
- o het gemiddeld regulatoir saldo m.b.t. vennootschapsbelasting: 1,28%;
- o het gemiddeld regulatoir saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden: 1,28%.

Deze waarden werden aldus in elk van de betrokken kostenrubrieken in Tabel 3 van het betreffende rapporteringsmodel in rekening gebracht.

Na invulling van alle nodige gegevens kon de VREG voor de gereguleerde activiteit aardgas overgaan tot controle van de rapporteringsmodellen en de attesten van de commissaris en dit ter vaststelling van zowel het regulatoir saldo inzake exogene kosten 2022, het regulatoir saldo inzake volumeverschillen 2022, het regulatoir saldo inzake herindexering 2022, het regulatoir saldo m.b.t. vennootschapsbelasting 2022 als het regulatoir saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden 2022.

3.1. Regulatoir saldo inzake exogene kosten 2022

Overeenkomstig par. 5.6.1 van de Tariefmethodologie 2021-2024 is het regulatoir saldo inzake exogene kosten gelijk aan het verschil tussen:

- de werkelijke exogene kosten van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022, en
- het gedeelte van de werkelijke opbrengsten van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 uit zijn periodieke distributienettarieven bestemd voor de dekking van de exogene kosten.

Het regulatoir saldo inzake exogene kosten m.b.t. distributie 2022 wordt afgeleid uit Tabel 3 van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024).

Een positieve waarde van het regulatorisch saldo inzake exogene kosten betekent dat er meer werkelijke exogene kosten dan werkelijke ontvangsten voor exogene kosten waren, hetgeen aanleiding geeft tot een tekort. Dit kan leiden tot een mogelijke verhoging van de toekomstige nettarieven. Voor een negatieve waarde van het regulatorisch saldo inzake exogene kosten geldt het omgekeerde.

Teneinde de correcte bepaling van het regulatorisch saldo inzake exogene kosten 2022 na te gaan, controleerde de VREG of de gebudgetteerde kosten in Tabel 3 van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 gelijk zijn aan de overeenkomstige, definitieve waarden in de ex-ante rapportering 2022. Dit zijn ook de waarden die door de VREG in rekening werden genomen ter bepaling van het toegelaten inkomen 2022 voor de gereguleerde activiteit aardgas⁴. Bij deze controle werden door de VREG geen afwijkingen vastgesteld.

Het gedeelte van de werkelijke opbrengsten in 2022 uit de periodieke distributienettarieven bestemd voor de dekking van de exogene kosten wordt bepaald in Tabel 5E en Tabel 5F van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022. In deze tabellen worden de werkelijke opbrengsten uit de periodieke distributienettarieven verdeeld over een endogeen en exogeen gedeelte volgens het relatieve aandeel van beiden in Tabel 5 van het definitieve tariefvoorstel van FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in 2022.

Bij de controle van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende exogene termen van de ex-post rapportering 2022 stelde de VREG geen afwijkingen inzake de berekening van dit regulatorisch saldo vast.

3.2. Regulatorisch saldo inzake volumeverschillen 2022

Overeenkomstig par. 5.6.2 van de Tariefmethodologie 2021-2024 is het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen gelijk aan het verschil tussen:

- het budget voor endogene kosten van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 zoals opgenomen in het definitieve tariefvoorstel van FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in 2022, en
- het gedeelte van de werkelijke opbrengsten van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 uit zijn periodieke distributienettarieven bestemd voor de dekking van de endogene kosten.

Het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen 2022 wordt afgeleid uit Tabel 5A van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024).

Een positieve waarde van het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen betekent dat er minder werkelijke ontvangsten dan toegewezen budget voor endogene kosten waren, hetgeen aanleiding geeft tot een tekort. Dit kan leiden tot een mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven. Voor een negatieve waarde van het regulatorisch saldo inzake volumeverschillen geldt het omgekeerde.

⁴ <https://www.vreg.be/nl/document/BESL-2022-20>

Bij de controle van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende exogene termen van de ex-post rapportering 2022 stelde de VREG geen afwijkingen inzake de berekening van dit regulatorisch saldo vast.

3.3. Regulatorisch saldo inzake herindexering 2022

Overeenkomstig par. 5.6.3 van de Tariefmethodologie 2021-2024 is het regulatorisch saldo inzake herindexering gelijk aan het verschil tussen:

- Het basisgedeelte van het budget voor endogene kosten van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 volgens de werkelijke inflatie, en
- Het basisgedeelte van het budget voor endogene kosten van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022, zoals opgenomen in het definitieve tariefvoorstel van FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in 2022 volgens de toen verwachte inflatie.

Het regulatorisch saldo inzake herindexering 2022 wordt afgeleid uit Tabel 6A van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024).

Een positieve waarde van het regulatorisch saldo inzake herindexering betekent dat de werkelijke inflatie hoger was dan verwacht, hetgeen aanleiding geeft tot een tekort. Dit kan leiden tot een mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven. Voor een negatieve waarde van het regulatorisch saldo inzake herindexering geldt het omgekeerde.

Bij de controle van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende exogene termen van de ex-post rapportering 2022 stelde de VREG geen afwijkingen inzake de berekening van dit regulatorisch saldo vast.

3.4. Regulatorisch saldo m.b.t. vennootschapsbelasting 2022

Overeenkomstig par. 5.6.4 van de Tariefmethodologie 2021-2024 is het regulatorisch saldo m.b.t. vennootschapsbelasting gelijk aan het verschil tussen:

- de ex-post aanvullende term voor vennootschapsbelasting van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 volgens de werkelijke afschrijvingen op herwaarderingsmeerwaarden, de werkelijke kosten inzake de GRB-heffing en de werkelijke notionele intrestaftrek.
- de ex-ante aanvullende term voor vennootschapsbelasting van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022, zoals opgenomen in het toegelaten inkomen van FLUVIUS ANTWERPEN voor 2022 volgens de toen verwachte afschrijvingen van herwaarderingsmeerwaarden, de toen verwachte kosten inzake de GRB-heffing en de toen verwachte notionele intrestaftrek.

Afschrijvingen op herwaarderingsmeerwaarden en kosten inzake de GRB-heffing zijn fiscaal niet aftrekbaar en werken bijgevolg belasting verhogend. De notionele intrestaftrek werkt belasting verlagend.

Het regulatorisch saldo m.b.t. de vennootschapsbelasting 2022 wordt afgeleid uit Tabel 7 van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024).

Een positieve waarde van het regulatorisch saldo m.b.t. vennootschapsbelasting betekent dat er meer werkelijke afschrijvingen van herwaarderingsmeerwaarden, meer werkelijke kosten inzake de GRB-heffing en/of minder notionele intrestaftrek dan gebudgetteerd waren, hetgeen aanleiding geeft tot een tekort. Dit kan leiden tot een mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven. Voor een negatieve waarde van het regulatorisch saldo m.b.t. vennootschapsbelasting geldt het omgekeerde.

Teneinde de correcte bepaling van het regulatorisch saldo m.b.t. vennootschapsbelasting 2022 na te gaan, controleerde de VREG of de gebudgetteerde kosten in Tabel 9 tot en met Tabel 13D van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 gelijk zijn aan de overeenkomstige, definitieve waarden in de ex-ante rapportering 2022. Dit zijn ook de waarden die door de VREG in rekening werden genomen ter bepaling van het toegelaten inkomen 2022 voor de gereguleerde activiteit aardgas⁵. Bij deze controle werden door de VREG geen afwijkingen vastgesteld.

Verder stelde de VREG vast dat het ex-post basistarief voor de notionele intrestaftrek voor het aanslagjaar 2023 samenvalt met het ex-ante verwachte tarief, zijnde 0,00%, hetgeen door FLUVIUS ANTWERPEN correct in rekening werd genomen.

Bij de controle van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende exogene termen van de ex-post rapportering 2022 stelde de VREG geen afwijkingen inzake de berekening van dit regulatorisch saldo vast.

3.5. Regulatorisch saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden 2022

Overeenkomstig par. 5.6.5 van de Tariefmethodologie 2021-2024 is het regulatorisch saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden gelijk aan het verschil tussen:

- de ex-post aanvullende term voor herwaarderingsmeerwaarden van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 volgens de werkelijke afschrijvingskosten en kapitaalkostvergoeding voor herwaarderingsmeerwaarden, en
- de ex-ante aanvullende term voor herwaarderingsmeerwaarden van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022, zoals opgenomen in het toegelaten inkomen van FLUVIUS ANTWERPEN in 2022 volgens de toen verwachte afschrijvingskosten en kapitaalkostvergoeding voor herwaarderingsmeerwaarden.

Het regulatorisch saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden 2022 wordt afgeleid uit Tabel 8 van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 (bijlage 4B van de Tariefmethodologie 2021-2024).

Een positieve waarde van het regulatorisch saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden betekent dat er meer werkelijke afschrijvingskosten en/of kapitaalkostvergoeding voor herwaarderingsmeerwaarden dan gebudgetteerd waren, hetgeen aanleiding geeft tot een tekort. Dit kan leiden tot een mogelijke verhoging van de toekomstige distributienettarieven.

⁵ <https://www.vreg.be/nl/document/BESL-2022-20>

Voor een negatieve waarde van het regulatorisch saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden geldt het omgekeerde.

Teneinde de correcte bepaling van het regulatorisch saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden 2022 na te gaan, controleerde de VREG of de gebudgetteerde kosten in Tabel 13C tot en met Tabel 14 van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen van de ex-post rapportering 2022 gelijk zijn aan de overeenkomstige, definitieve waarden in de ex-ante rapportering 2022. Dit zijn ook de waarden die door de VREG in rekening werden genomen ter bepaling van het toegelaten inkomen 2022 voor de gereguleerde activiteit aardgas⁶. Bij deze controle werden door de VREG geen afwijkingen vastgesteld.

Bij de controle van het rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende exogene termen van de ex-post rapportering 2022 stelde de VREG geen afwijkingen inzake de berekening van dit regulatorisch saldo vast.

⁶ <https://www.vreg.be/nl/document/BESL-2022-20>

4. Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Artikel 1. De regulatoire saldi 2022 voor de aardgasdistributienetbeheerder FLUVIUS ANTWERPEN overeenkomstig de Tariefmethodologie 2021-2024 vast te stellen als volgt:

	FLUVIUS ANTWERPEN
Regulatoir saldo inzake exogene kosten 2022	€100.600,81
Regulatoir saldo inzake volumeverschillen 2022	€3.048.453,52
Regulatoir saldo inzake herindexering 2022	€5.487.686,71
Regulatoir saldo m.b.t. vennootschapsbelasting 2022	€1.116,41
Regulatoir saldo m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden 2022	-€ 0,08

Positieve saldi zijn tekorten voor de distributienetbeheerder, negatieve waarden zijn overschotten.

Artikel 2. De beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie van deze beslissing.

Voor de VREG

Sint-Joost-ten-Node,

Digitally signed by
Pieterjan Renier Ondertekend door: Pieterjan Renier (Signature)
 Ondertekentijd: 18-7-2023 | 14:42:35 CEST
 C: BE
 Uitgever: Citizen CA
 F26A5D189DB443D892EFA7DB82D18350

Pieterjan Renier
 Algemeen directeur