



Vlaamse Reguleringsinstantie
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
North Plaza B | Koning Albert II-laan 7 | B-1210 Brussel
Tel. +32 2 553 13 53 | Fax +32 2 553 13 50
Email: info@vreg.be
Web: www.vreg.be

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 25 januari 2005

met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de
distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de
overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2005, zoals bedoeld in de
artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie
Gas

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op artikel 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt;

Gelet op artikelen 3.3.3 en 3.3.4. van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas;

Gelet op de beslissing van de VREG van 16 maart 2004 met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3 en 3.3.4. van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas;

Beslist :

Artikel 1. De volgende classificatie in categorieën van distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel is van toepassing in het Vlaamse Gewest:

1° Voor afnemers met historische verbruiksgegevens:

SLP nummer	type afnemer	criteria
S31	Niet-huishoudelijk	Verbruik < 150 000 kWh/jaar
S32	Niet-huishoudelijk	Verbruik \geq 150 000 kWh/jaar
S41	Huishoudelijk	Niet van toepassing

2° Voor afnemers zonder historische verbruiksgegevens:

SLP Nummer	type afnemer	criteria
S31	Niet-huishoudelijk	Afnemer met meter < G160
S32	Niet-huishoudelijk	Afnemers met meter \geq G160
S41	Huishoudelijk	Niet van toepassing

Artikel 2. Bij de classificatie, bedoeld in artikel 1, gelden voor het jaar 2005 de overeenstemmende synthetische lastprofielen, zoals opgenomen in bijlage 1 (niet-huishoudelijke afnemers met verbruik groter dan of gelijk aan 150 000 kWh/jaar) en bijlage 2 (huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke afnemers met verbruik kleiner dan 150 000 kWh/jaar).

Artikel 3. De beslissing van de VREG van 16 maart 2004 met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3 en 3.3.4. van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas, wordt opgeheven.

Voor de VREG

Brussel, 25 januari 2005

De Voorzitter,

André Pictoel